

Инвертор GROWATT MID 17KTL3-X1 On Grid + Wi-Fi модуль 17000W IP66

Код изделия 16855

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 17000W
Максимальная мощность
17000W/1m
Потребляемый ток 27400mA
Защитное стекло IP66
Вес 23000g
Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MID 50KTL3-X2 On Grid + Wi-Fi модуль 50000W IP66

Код изделия 16856

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 50000W
Максимальная мощность
50000W/1m
Потребляемый ток 84100mA
Защитное стекло IP66
Вес 37000g
Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MIN 6000TL-XH On Grid + Wi-Fi модуль (1 фаза) 6000W IP66

Код изделия 16742

Цена 980,00+НСО

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 230V
Мощность 6000W
Максимальная мощность 6000W/1m
Потребляемый ток 27200mA
Защитное стекло IP66
Высота 350.0mm
Ширина 375.0mm
Длина 160.0mm
Вес 10800g
Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16461

Цена 1 670,00+НСО

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность
10000W/1m

Потребляемый ток 16700mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 178.0mm

Вес 14000g

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-XH On Grid + Battery ready + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16469

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность
10000W/1m

Потребляемый ток 16700mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 147.0mm

Вес 12500g

Рабочая температура -25 °C ...
+60°C

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 12KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 12000W IP66

Код изделия 16470

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 12000W
Максимальная мощность
12000W/1m
Потребляемый ток 20000mA
Защитное стекло IP66
Высота 387.0mm
Ширина 425.0mm
Длина 178.0mm
Вес 16000g
Рабочая температура -25°C ...
+60°C
Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 15KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 15000W IP66

Код изделия 16462

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 15000W
Максимальная мощность
15000W/1m
Потребляемый ток 25000mA
Защитное стекло IP66
Высота 387.0mm
Ширина 425.0mm
Длина 178.0mm
Вес 16000g
Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 6000TL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 6000W IP66

Код изделия 16650

Цена 1 390,00+НСО

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 6000W

Максимальная мощность 6000W/1m

Потребляемый ток 10000mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 147.0mm

Вес 12500g

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 6000TL3-XH On Grid + Battery ready + Wi-Fi модуль 6000W IP66

Код изделия 16463

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 6000W

Максимальная мощность 6000W/1m

Потребляемый ток 10000mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 147.0mm

Вес 12500g

Рабочая температура -25 °C ...
+60°C

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 8000TL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 8000W IP66

Код изделия 16649

Цена 1 590,00+HCO

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 8000W

Максимальная мощность 8000W/1m

Потребляемый ток 13300mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 178.0mm

Вес 14000g

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT SPA 10000TL3 BH-UP зарядное устройство + Wi-Fi модуль 10000W IP65

Код изделия 16851

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность

10000W/1m

Потребляемый ток 15200mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 453.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT SPF 5000 ES Off Grid + Wi-Fi модуль 5000W IP20

Код изделия 16510

Цена 1 135,00+HCO

Льготная цена 1 000,00+HCO

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 230V

Мощность 5000W

Максимальная мощность 5000W/1m

Защитное стекло IP20

Высота 135.0mm

Ширина 330.0mm

Длина 485.0mm

Вес 12000g

Рабочая температура -15 ... 60°C

Гарантия 2 года / лет



Product Overview



1 LCD display	2 WiFi/4G/RS485 communication port	3 Power on/off switch
4 Status indicator	4 USB communication port	4 Battery input
5 Charging indicator	5 CAN communication Port	4 Parallel communication ports
6 Fault indicator	6 RS485 communication Port	4 Current sharing ports
7 Function buttons	7 Dry connect	4 AC output
8 AC input	8 PV input	4 Circuit breaker

Инвертор GROWATT SPH 10000TL3 BH-UP + Wi-Fi модуль 10000W IP65

Код изделия 15778

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность
10000W/1m

Потребляемый ток 15200mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 423.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT SPH 6000TL3 BH-UP + Wi-Fi модуль 6000W IP65

Код изделия 16680

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 6000W

Максимальная мощность 6000W/1m

Потребляемый ток 9100mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 453.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT SPH 8000TL3 BH-UP + Wi-Fi модуль 8000W IP65

Код изделия 16545

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 8000W

Максимальная мощность 8000W/1m

Потребляемый ток 12100mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 453.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Инвертор SOLPLANET ASW 10K-LT-G2 Pro On Grid 10000W IP66

Код изделия 16715

Цена 1 264,98+HCO

Бренд [SOLPLANET](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность
10000W/1m

Потребляемый ток 16000mA

Защитное стекло IP66

Высота 435.0mm

Ширина 503.0mm

Длина 183.0mm

Вес 17300g

Гарантия 5 года / лет



Инвертор SOLPLANET ASW12kH-T1 3-фазный гибрид 12000W IP65

Код изделия 16844

Бренд [SOLPLANET](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 12000W

Максимальная мощность
12000W/1m

Потребляемый ток 17400mA

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

