

Инвертор Deye GE-F60-EU инвертор 50 кВтч + аккумуляторы 60 кВтч LiFePO4 IP55

Код изделия 17272

Бренд [Deye](#)

Защитное стекло IP55

Вес 1010000g

Рабочая температура 0°C - 55°C

Гарантия 10 года / лет

Deye GE-F60-EU - это инвертор и большой батарейный банк, продукт 2 в 1. Максимальная мощность солнечных панелей составляет 65 кВт. Максимальный входной ток солнечных панелей - 36+36+36+36 А. Входное напряжение солнечных панелей составляет 600 В (1 струна). Минимальное постоянное напряжение - 180 В. Диапазон рабочего напряжения MPPT - от 150 до 850 В. Максимальный короткозамкнутый ток солнечных панелей составляет 44+44+44+44 А. В системе есть 4 MPPT. Максимальная мощность без сети составляет 10 секунд, умноженная на 1,5 максимальной мощности. В системе последовательно подключено 12 штук 100 А аккумуляторов. Глубина разряда (DOD) составляет 90%. Встроенные датчики газа, дыма и температуры. Автоматическое обнаружение опасности, система выпуска газов и пожарная сигнализация. Систему можно использовать в качестве резервного источника электроэнергии без сети, если возможно заряжать аккумуляторы от солнца между использованием. До 10 шкафов устройств можно соединить вместе для образования одной системы.



Инвертор Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 10000W IP65

Код изделия 17113

Бренд [Deye](#)


Мощность 10000W

Максимальная мощность 10000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-10K-SG04LP3 EU Нибридный 48В-аккумуляторы 10000W IP65

Код изделия 17770

Бренд [Deye](#)

Мощность 10000W

Максимальная мощность 12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240A. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 12000W IP65

Код изделия 17114

Бренд [Deye](#)


Мощность 12000W

Максимальная мощность 12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3 EU Нибридный 48В-аккумуляторы 12000W IP65

Код изделия 17003

Бренд [Deye](#)

Мощность 12000W

Максимальная мощность 12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240A. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 15000W IP65

Код изделия 16863

Бренд [Deye](#)


Мощность 15000W

Максимальная мощность 15000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 20000W IP65

Код изделия 17115

Бренд [Deye](#)

Мощность 20000W

Максимальная мощность 20000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 25000W IP65

Код изделия 17202

Бренд [Deye](#)


Мощность 25000W

Максимальная мощность 25000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-VM3 Нибридный HV-аккумуляторы 30000W IP65

Код изделия 17870

Бренд [Deye](#)

Мощность 30000W

Максимальная мощность 30000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-VM4 Нибридный HV-аккумуляторы 50000W IP65

Код изделия 17869

Бренд [Deye](#)


Мощность 50000W

Максимальная мощность 50000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50А. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 5000W IP65

Код изделия 17162

Бренд [Deye](#)

Мощность 5000W

Максимальная мощность 5000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50А. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 Гибридный HV-аккумуляторы 8000W IP65

Код изделия 17112

Бренд [Deye](#)


Мощность 8000W

Максимальная мощность 8000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50А. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-8K-SG04LP3 EU Гибридный 48В-аккумуляторы 8000W IP65

Код изделия 17769

Бренд [Deye](#)

Мощность 8000W

Максимальная мощность 12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240А. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор GROWATT GROWATT-MID-25KTL3-X1 On Grid + wifi moodul 25000W IP66

Код изделия 17477

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 25000W
Максимальная мощность
25000W/1m
Защитное стекло IP66
Вес 37000g
Гарантия 10 года / лет



Инвертор GROWATT MID 17KTL3-X1 On Grid + Wi-Fi модуль 17000W IP66

Код изделия 16855

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 17000W
Максимальная мощность
17000W/1m
Номинальный ток 27400mA
Защитное стекло IP66
Вес 23000g
Гарантия 10 года / лет



Инвертор GROWATT MID 40KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 40000W IP66

Код изделия 17237

Бренд [GROWATT](#)
Напряжение на выходе 400V
Мощность 40000W
Максимальная мощность
50000W/1m
Номинальный ток 63300mA
Защитное стекло IP66
Вес 37000g
Гарантия 10 года / лет



Инвертор GROWATT MID 50KTL3-X2 On Grid + Wi-Fi модуль 50000W IP66

Код изделия 16856

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 50000W

Максимальная мощность
50000W/1m

Номинальный ток 84100mA

Защитное стекло IP66

Вес 37000g

Гарантия 10 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16461

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность
10000W/1m

Номинальный ток 16700mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 178.0mm

Вес 14000g



Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-XH On Grid + Battery ready + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16469

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность
10000W/1m

Номинальный ток 16700mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 147.0mm

Вес 12500g

Рабочая температура -25 °C ...
+60°C

Гарантия 10 года / лет



Трехфазный инвертор премиум-класса. Максимальная эффективность 98,6% OLED-экран и сенсорные кнопки Тип II СПД на постоянном и переменном токе Мониторинг цепи Опциональный AFCI Мы предоставляем бесплатный модуль Wi-Fi в комплекте с продуктом. Более подробную информацию можно найти в спецификации продукта. Срок поставки 2-4 недели.

Инвертор GROWATT MOD 15KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 15000W IP66

Код изделия 16462

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 15000W

Максимальная мощность
15000W/1m

Номинальный ток 25000mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 178.0mm

Вес 16000g

Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT MOD 15KTL3-XH On Grid + Wi-Fi модуль 15000W IP66

Код изделия 17721

Бренд [GROWATT](#)
 Напряжение на выходе 400V
 Мощность 15000W
 Максимальная мощность
 15000W/1m
 Номинальный ток 25000mA
 Защитное стекло IP66
 Высота 387.0mm
 Ширина 425.0mm
 Длина 178.0mm
 Вес 16000g
 Гарантия 5 года / лет



Инвертор GROWATT SPF 5000 ES Off Grid + Wi-Fi модуль 5000W IP20

Код изделия 16510

Бренд [GROWATT](#)
 Напряжение на выходе 230V
 Мощность 5000W
 Максимальная мощность 5000W/1m
 Защитное стекло IP20
 Высота 135.0mm
 Ширина 330.0mm
 Длина 485.0mm
 Вес 12000g
 Рабочая температура -15 ... 60°C
 Гарантия 2 года / лет



Product Overview



1 LED display	2 Wi-Fi/RS485 communication port	3 Power on/off switch
4 Status indicator	5 USB communication port	4 Battery input
5 Charging indicator	6 CAN communication Port	5 Parallel communication ports
6 Fault indicator	7 RS485 communication Port	6 Current sharing ports
7 Functional buttons	8 Dry contact	7 AC output
8 AC input	9 PV input	8 Ground breaker

Инвертор GROWATT SPH 10000TL3 BH-UP + Wi-Fi модуль 10000W IP65

Код изделия 15778

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность 10000W/1m

Номинальный ток 15200mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 423.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 10 года / лет



Инвертор GROWATT SPH 6000TL3 BH-UP Hybrid + Wi-Fi модуль 6000W IP65

Код изделия 16680

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 6000W

Максимальная мощность 6000W/1m

Номинальный ток 9100mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 453.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 10 года / лет



Инвертор GROWATT SPH 8000TL3 BH-UP + Wi-Fi модуль 8000W IP65

Код изделия 16545

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 8000W

Максимальная мощность 8000W/1m

Номинальный ток 12100mA

Защитное стекло IP65

Высота 198.0mm

Ширина 505.0mm

Длина 453.0mm

Вес 30000g

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20...+60°C

Сертификаты CE

Гарантия 10 года / лет



Инвертор Luxpower SNA 6K Off Grid 48В аккумуляторы 230V 6000W IP20

Код изделия 17931

Бренд Luxpower

Напряжение питания 230V

Мощность 6000W

Максимальная мощность 6000W/1m

Защитное стекло IP20

Вес 14500g

Рабочая температура 0°C - 50°C

Гарантия 2 года / лет



Инвертор Sigenergy SigenStor EC 10.0 TP 10000W

Код изделия 17178

Бренд [Sigenergy](#)
 Мощность 10000W
 Максимальная мощность
 10000W/1m
 Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом. SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспрепятственно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



Инвертор Sigenergy SigenStor EC 12.0 TP 12000W

Код изделия 17397

Бренд [Sigenergy](#)
 Мощность 12000W
 Максимальная мощность 12000W/1m
 Высота 300.0mm
 Ширина 700.0mm
 Длина 268.0mm
 Вес 18000g
 Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом. SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспрепятственно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



Инвертор Sigenergy SigenStor EC 15.0 TP 15000W

Код изделия 17038

Бренд [Sigenergy](#)
 Мощность 15000W
 Максимальная мощность 15000W/1m
 Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом. SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспрепятственно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



Инвертор Sigenergy SigenStor EC 20.0 TP 20000W

Код изделия 17180

Бренд [Sigenergy](#)
 Мощность 20000W
 Максимальная мощность 20000W/1m
 Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом. SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспрепятственно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



Инвертор Sigenergy SigenStor EC 25.0 TP 25000W

Код изделия 17179

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 25000W

Максимальная мощность
25000W/1m

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспрепятственно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



Инвертор SOLPLANET ASW 10K-LT-G2 Pro On Grid 10000W IP66

Код изделия 16715

Бренд [SOLPLANET](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность

10000W/1m

Номинальный ток 16000mA

Защитное стекло IP66

Высота 435.0mm

Ширина 503.0mm

Длина 183.0mm

Вес 17300g

Гарантия 5 года / лет

