

## Инвертор Deye SUN-10K-SG04LP3 EU Нибридный 48В-аккумуляторы 10000W IP65

Код изделия 17770

Бренд [Deye](#)

Мощность 10000W

Максимальная мощность

12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240A. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 12000W IP65

Код изделия 17114

Бренд [Deye](#)

Мощность 12000W

Максимальная мощность

12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3 EU Нибридный 48В-аккумуляторы 12000W IP65

Код изделия 17003

Бренд [Deye](#)

Мощность 12000W


Максимальная мощность

12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240A. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 15000W IP65

Код изделия 16863

Бренд [Deye](#)

Мощность 15000W

Максимальная мощность

15000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 20000W IP65

Код изделия 17115

Бренд [Deye](#)


Мощность 20000W

Максимальная мощность  
20000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 25000W IP65

Код изделия 17202

Бренд [Deye](#)

Мощность 25000W

Максимальная мощность  
25000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 Нибридный HV-аккумуляторы 30000W IP65

Код изделия 17870

Бренд [Deye](#)

Мощность 30000W


Максимальная мощность

30000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 Нибридный HV-аккумуляторы 50000W IP65

Код изделия 17869

Бренд [Deye](#)

Мощность 50000W

Максимальная мощность

50000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор Deye SUN-8K-SG04LP3 EU Нибридный 48В-аккумуляторы 8000W IP65

Код изделия 17769

Бренд [Deye](#)

Мощность 8000W


Максимальная мощность

12000W/1m

Защитное стекло IP65

Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. \*Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240A. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



## Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16461

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность

10000W/1m

Номинальный ток 16700mA

Защитное стекло IP66

Высота 387.0mm

Ширина 425.0mm

Длина 178.0mm

Вес 14000g



---

## **Инвертор GROWATT WIT 10K-HU 48V LV Battery inverter 10000W IP66**

**Код изделия 19433**Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность

10000W/1m

Номинальный ток 50000mA

Защитное стекло IP66

Рабочая температура -30°C ...

+60°C

Гарантия 5 года / лет

Growatt WIT 4-15K-HU – многофункциональный гибридный инвертор для бытовых и

коммерческих решений Серия

Growatt WIT 4-15K-HU разработана

для эффективного производства и хранения солнечной энергии, совмещенная в одном устройстве

инвертор, зарядное устройство для аккумуляторов и подключение к электросети. Эти трёхфазные

гибридные инверторы идеально подходят для домов и небольших

коммерческих объектов, где важны максимальное собственное

потребление, энергетическая независимость и надёжное

резервное питание. Основные характеристики:

– Гибридное решение: объединяет генерацию солнечной энергии, хранение в

аккумуляторах и использование электроэнергии из сети.

– Трёхфазный выход с возможностью 100% дисбаланса фаз.

– Встроенная функция ИБП с быстрым переключением до 10 мс при отключении сети.

– Возможность прямого подключения двух батарейных кластеров без дополнительного комбайна.

– Поддержка аккумуляторов 40-60 В (свинцово-кислотных и литий-ионных), включая низковольтные

батарейные системы Growatt AXE.

– Высокий КПД: европейский до 97%, КПД МРРТ до 99,9%.

– Интегрированный вход для генератора и интеллектуальное управление нагрузкой.

– Максимальный ток заряда/разряда до 290 А (в зависимости от модели).

– Степень защиты IP66 и рабочий температурный диапазон от -30°C до +60°C. Преимущества:

– Увеличивает собственное потребление и снижает зависимость от электросети.

– Обеспечивает надёжное резервное питание для критически важных нагрузок.

– Совместим с модульными аккумуляторами, которые можно легко добавлять.

– Гибкая установка как внутри помещений, так и на улице.

– Мониторинг в реальном времени через OLED/LED-

дисплеи и приложение.

Технические характеристики (в зависимости от модели):

– Номинальная мощность AC: от 4 кВт до 15 кВт – Максимальная рекомендаемая мощность

солнечных панелей: от 6,4 кВт до 24 кВт – МРРТ-трекеры: 1-2

Применение: Эта серия – идеальный выбор для тех, кто стремится максимально эффективно использовать солнечную энергию, обеспечить гибкое решение по хранению энергии и гарантировать стабильную работу даже при отключениях электросети.



---

## **Инвертор GROWATT WIT 15K-HU 48V LV Battery inverter 15000W IP66**

**Код изделия 19431**Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 15000W

Максимальная мощность

15000W/1m

Номинальный ток 50000mA

Защитное стекло IP66

Рабочая температура -30°C ...

+60°C

Гарантия 5 года / лет

Growatt WIT 4-15K-HU – многофункциональный гибридный инвертор для бытовых и

коммерческих решений Серия

Growatt WIT 4-15K-HU разработана

для эффективного производства и

хранения солнечной энергии,

совмещенная в одном устройстве

инвертор, зарядное устройство для

аккумуляторов и подключение к

электросети. Эти трёхфазные

гибридные инверторы идеально

подходят для домов и небольших

коммерческих объектов, где важны

максимальное собственное

потребление, энергетическая

независимость и надёжное

резервное питание. Основные

характеристики: – Гибридное

решение: объединяет генерацию

солнечной энергии, хранение в

аккумуляторах и использование

электроэнергии из сети. –

Трёхфазный выход с возможностью

100% дисбаланса фаз. – Встроенная

функция ИБП с быстрым

переключением до 10 мс при

отключении сети. – Возможность

прямого подключения двух

батарейных кластеров без

дополнительного комбайна. –

Поддержка аккумуляторов 40-60 В

(свинцово-кислотных и литий-

ионных), включая низковольтные

батарейные системы Growatt AXE. –

Высокий КПД: европейский до 97%,

КПД МРРТ до 99,9%. –

Интегрированный вход для

генератора и интеллектуальное

управление нагрузкой. –

Максимальный ток заряда/разряда

до 290 А (в зависимости от модели).

– Степень защиты IP66 и рабочий

температурный диапазон от -30°C

до +60°C. Преимущества: –

Увеличивает собственное

потребление и снижает

зависимость от электросети. –

Обеспечивает надёжное резервное

питание для критически важных

нагрузок. – Масштабируемость –

совместим с модульными

аккумуляторами, которые можно

легко добавлять. – Гибкая

установка как внутри помещений,

так и на улице. – Мониторинг в

реальном времени через OLED/LED-

дисплеи и приложение.

Технические характеристики (в

зависимости от модели): –

Номинальная мощность AC: от 4 кВт

до 15 кВт – Максимальная

рекомендаемая мощность

солнечных панелей: от 6,4 кВт до

24 кВт – MPPT-трекеры: 1-2

Применение: Эта серия –

идеальный выбор для тех, кто

стремится максимально

эффективно использовать

солнечную энергию, обеспечить

гибкое решение по хранению

энергии и гарантировать

стабильную работу даже при

отключениях электросети.



## Инвертор Sigenergy 12000W

Код изделия 17397

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 12000W

Максимальная мощность  
12000W/1m

Высота 300.0mm

Ширина 700.0mm

Длина 268.0mm

Вес 18000g

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспроblemно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



## Инвертор Sigenergy 15000W

**Код изделия 17038**

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 15000W

Максимальная мощность

15000W/1m

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспроблемно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



## Инвертор Sigenergy 20000W

Код изделия 17180

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 20000W


Максимальная мощность

20000W/1m

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспроблемно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



## Инвертор Sigenergy 25000W

**Код изделия 17179**

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 25000W


Максимальная мощность

25000W/1m

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспроблемно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



## Инвертор Sigenergy 30000W

### Код изделия 20017

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 30000W

Максимальная мощность

30000W/1m

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспроблемно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



## Инвертор Sigenergy SigenStor EC 10.0 TP 10000W

**Код изделия 17178**

Бренд [Sigenergy](#)

Мощность 10000W

Максимальная мощность

10000W/1m

Гарантия 10 года / лет

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспроблемно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



## Инвертор SOLPLANET ASW 10K-LT-G2 Pro On Grid 10000W IP66

Код изделия 16715

Бренд [SOLPLANET](#)

Напряжение на выходе 400V

Мощность 10000W

Максимальная мощность  
10000W/1m

Номинальный ток 16000mA

Защитное стекло IP66

Высота 435.0mm

Ширина 503.0mm

Длина 183.0mm

Вес 17300g

