

Инвертор Deye SUN-10K-SG04LP3 EU Нибридный 48Ваккумуляторы 10000W IP65

Код изделия 17770

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 10000W
Максимальная мощность
12000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240А. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HV-аккумуляторы 12000W IP65

Код изделия 17114

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 12000W
Максимальная мощность
12000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет









Инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3 EU Нибридный 48Ваккумуляторы 12000W IP65

Код изделия 17003

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 12000W
Максимальная мощность
12000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240А. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HVаккумуляторы 15000W IP65

Код изделия 16863

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 15000W
Максимальная мощность
15000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет








Инвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HVаккумуляторы 20000W IP65

Код изделия 17115

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 20000W
Максимальная мощность 20000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50А. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 Нибридный HVаккумуляторы 25000W IP65


Код изделия 17202

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 25000W
Максимальная мощность 25000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет











Инвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-ВМЗ Нибридный HV-аккумуляторы 30000W IP65

Код изделия 17870

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 30000W
Максимальная мощность
30000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 50A. Высоковольтный аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-ВМ4 Нибридный HV-аккумуляторы 50000W IP65

Код изделия 17869

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 50000W
Максимальная мощность
50000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет











Инвертор Deye SUN-8K-SG04LP3 EU Нибридный 48Ваккумуляторы 8000W IP65

Код изделия 17769

Бренд <u>Deye</u>
Мощность 8000W
Максимальная мощность
12000W/1m
Защитное стекло IP65
Гарантия 5 года / лет

100% несбалансированный выход, каждая фаза. Переход на работу от существующей солнечной электрической системы. *Макс. 10 шт. параллельно для работы сети и автономной работы. Поддержка параллельного подключения нескольких батарей. Максимальный ток зарядки/разрядки 240А. 48В аккумулятор, большая эффективность. 6 временных периодов для зарядки/разрядки аккумулятора. Поддержка накопления энергии от дизельного генератора.



Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-X On Grid + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16461

Бренд GROWATT
Напряжение на выходе 400V
Мощность 10000W
Максимальная мощность
10000W/1m
Номинальный ток 16700mA
Защитное стекло IP66
Высота 387.0mm
Ширина 425.0mm
Длина 178.0mm
Вес 14000g







Инвертор GROWATT MOD 10KTL3-XH On Grid + Battery ready + Wi-Fi модуль 10000W IP66

Код изделия 16469

Бренд GROWATT
Напряжение на выходе 400V
Мощность 10000W
Максимальная мощность
10000W/1m
Номинальный ток 16700mA
Защитное стекло IP66
Высота 387.0mm
Ширина 425.0mm
Длина 147.0mm
Вес 12500g
Рабочая температура -25 °C ...
+60°C
Гарантия 10 года / лет

Трехфазный инвертор премиумкласса. Максимальная эффективность 98,6% ОLED-экран и сенсорные кнопки Тип II СПД на постоянном и переменном токе Мониторинг цепи Опциональный АFCI Мы предоставляем бесплатный модуль Wi-Fi в комплекте с продуктом. Более подробную информацию можно найти в спецификации продукта.



Инвертор GROWATT WIT 10K-HU 48V LV Battery inverter 10000W IP66



Код изделия 19433

Бренд GROWATT
Напряжение на выходе 400V
Мощность 10000W
Максимальная мощность
10000W/1m
Номинальный ток 50000mA
Защитное стекло IP66
Рабочая температура -30°С ...
+60°С
Гарантия 5 года / лет

Growatt WIT 4-15K-HU многофункциональный гибридный инвертор для бытовых и коммерческих решений Серия Growatt WIT 4-15K-HU разработана для эффективного производства и хранения солнечной энергии, совмещая в одном устройстве инвертор, зарядное устройство для аккумуляторов и подключение к электросети. Эти трёхфазные гибридные инверторы идеально подходят для домов и небольших коммерческих объектов, где важны максимальное собственное потребление, энергетическая независимость и надёжное резервное питание. Основные . характеристики: - Гибридное решение: объединяет генерацию солнечной энергии, хранение в аккумуляторах и использование электроэнергии из сети. Трёхфазный выход с возможностью 100% дисбаланса фаз. - Встроенная функция ИБП с быстрым переключением до 10 мс при отключении сети. - Возможность прямого подключения двух батарейных кластеров без дополнительного комбайнера. -Поддержка аккумуляторов 40-60 В (свинцово-кислотных и литийионных), включая низковольтные батарейные системы Growatt AXE. Высокий КПД: европейский до 97%, КПД МРРТ до 99,9%. -Интегрированный вход для генератора и интеллектуальное управление нагрузкой. Максимальный ток заряда/разряда до 290 А (в зависимости от модели). - Степень защиты ІР66 и рабочий температурный диапазон от -30°C до +60°С. Преимущества: Увеличивает собственное потребление и снижает зависимость от электросети. -Обеспечивает надёжное резервное питание для критически важных нагрузок. - Масштабируемость совместим с модульными аккумуляторами, которые можно легко добавлять. - Гибкая установка как внутри помещений, так и на улице. - Мониторинг в реальном времени через OLED/LEDдисплей и приложение. Технические характеристики (в зависимости от модели): Номинальная мощность АС: от 4 кВт до 15 кВт - Максимальная рекомендуемая мощность солнечных панелей: от 6,4 кВт до 24 кВт – MPPT-трекеры: 1-2 Применение: Эта серия идеальный выбор для тех, кто стремится максимально эффективно использовать солнечную энергию, обеспечить гибкое решение по хранению энергии и гарантировать

стабильную работу даже при отключениях электросети.







Инвертор GROWATT WIT 15K-HU 48V LV Battery inverter 15000W IP66



Код изделия 19431

Бренд GROWATT
Напряжение на выходе 400V
Мощность 15000W
Максимальная мощность
15000W/1m
Номинальный ток 50000mA
Защитное стекло IP66
Рабочая температура -30°С ...
+60°С
Гарантия 5 года / лет

Growatt WIT 4-15K-HU многофункциональный гибридный инвертор для бытовых и коммерческих решений Серия Growatt WIT 4-15K-HU разработана для эффективного производства и хранения солнечной энергии, совмещая в одном устройстве инвертор, зарядное устройство для аккумуляторов и подключение к электросети. Эти трёхфазные гибридные инверторы идеально подходят для домов и небольших коммерческих объектов, где важны максимальное собственное потребление, энергетическая независимость и надёжное резервное питание. Основные характеристики: - Гибридное решение: объединяет генерацию солнечной энергии, хранение в аккумуляторах и использование электроэнергии из сети. Трёхфазный выход с возможностью 100% дисбаланса фаз. - Встроенная функция ИБП с быстрым переключением до 10 мс при отключении сети. - Возможность прямого подключения двух батарейных кластеров без дополнительного комбайнера. Поддержка аккумуляторов 40-60 В (свинцово-кислотных и литийионных), включая низковольтные батарейные системы Growatt AXE. Высокий КПД: европейский до 97%, КПД МРРТ до 99,9%. -Интегрированный вход для генератора и интеллектуальное управление нагрузкой. Максимальный ток заряда/разряда до 290 А (в зависимости от модели). - Степень защиты ІР66 и рабочий температурный диапазон от -30°C до +60°С. Преимущества: Увеличивает собственное потребление и снижает зависимость от электросети. -Обеспечивает надёжное резервное питание для критически важных нагрузок. - Масштабируемость совместим с модульными аккумуляторами, которые можно легко добавлять. - Гибкая установка как внутри помещений, так и на улице. – Мониторинг в реальном времени через OLED/LEDдисплей и приложение. Технические характеристики (в зависимости от модели): -Номинальная мощность АС: от 4 кВт до 15 кВт - Максимальная рекомендуемая мощность солнечных панелей: от 6,4 кВт до 24 кВт – МРРТ-трекеры: 1-2 Применение: Эта серия – идеальный выбор для тех, кто стремится максимально эффективно использовать солнечную энергию, обеспечить гибкое решение по хранению энергии и гарантировать

стабильную работу даже при отключениях электросети.





Инвертор Sigenergy 12000W

Код изделия 17397

Бренд <u>Sigenergy</u>
Мощность 12000W
Максимальная мощность
12000W/1m
Высота 300.0mm
Ширина 700.0mm
Длина 268.0mm
Вес 18000g
Гарантия 10 года / лет











Инвертор Sigenergy 15000W

Код изделия 17038

Бренд <u>Sigenergy</u>
Мощность 15000W
Максимальная мощность
15000W/1m
Гарантия 10 года / лет











Инвертор Sigenergy 20000W

Код изделия 17180

Бренд <u>Sigenergy</u>
Мощность 20000W
Максимальная мощность 20000W/1m
Гарантия 10 года / лет











Инвертор Sigenergy 25000W

Код изделия 17179

Бренд <u>Sigenergy</u>
Мощность 25000W
Максимальная мощность 25000W/1m
Гарантия 10 года / лет











Инвертор Sigenergy 30000W

Код изделия 20017

Бренд <u>Sigenergy</u>
Мощность 30000W
Максимальная мощность
30000W/1m
Гарантия 10 года / лет













Инвертор Sigenergy SigenStor EC 10.0 TP 10000W

Код изделия 17178

Бренд <u>Sigenergy</u>
Мощность 10000W
Максимальная мощность
10000W/1m
Гарантия 10 года / лет













Инвертор SOLPLANET ASW 10K-LT-G2 Pro On Grid 10000W IP66

Код изделия 16715

Бренд SOLPLANET
Напряжение на выходе 400V
Мощность 10000W
Максимальная мощность
10000W/1m
Номинальный ток 16000mA
Защитное стекло IP66
Высота 435.0mm
Ширина 503.0mm
Длина 183.0mm
Вес 17300g
Гарантия 5 года / лет

