

Светодиодная лента REVAL BULB Digital COB 360LED 1m WS2811F 24V 21W 1500lm 180° IP20 930

Код изделия 18222

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

71W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую
легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся
задняя сторона, что делает
установку особенно удобной. Эта
LED-лента, с классом защиты IP20,
подходит для создания уютной
атмосферы в сухих внутренних
помещениях. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB Digital COB 360LED 1m WS2811F 24V 21W 1600lm 180° IP20 940

Код изделия 18223

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 21W

Максимальная мощность 21W/1m

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

76W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую
легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся
задняя сторона, что делает
установку особенно удобной. Эта
LED-лента, с классом защиты IP20,
подходит для создания уютной
атмосферы в сухих внутренних
помещениях. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB Digital COB 480LED 1m WS2811F 24V 12W 400lm 180° IP20 RGB

Код изделия 17786

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
33W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 180

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB Digital COB 480LED 5m WS2811F 24V 12W 400lm 180° IP67 RGB

Код изделия 17787

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
33W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 180

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB Digital PRO 60LED 1m TM1809 12V 8W 300lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17193

Бренд [REVAL BULB](#)
Напряжение питания 12V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
38W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 16.6mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Этот RGB-цифровой световой штрип содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяющие освещать пространство разными цветами и создавать различные световые эффекты. Штрип можно разрезать после каждого светодиода. Таким образом, каждый светодиод можно управлять отдельно. Цифровой штрип можно управлять цифровым способом с помощью контроллера. Это позволяет выбирать разные цвета, регулировать интенсивность света и создавать динамические световые эффекты. Этот светодиодный штрип с классом защиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор в различных проектах освещения, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. RGB-цифровые светодиодные штрипы гибкие и их легко резать и крепить на различные поверхности. На штрипе есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно легкой и удобной. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных штрипов каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предложим вам цену!



Светодиодная лента REVAL BULB FCOBQ560V24C6-digital 24V 16W 700lm 180° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 23259

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 44W

Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K

Угол линзы 180

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 4.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB FCOBQ560V24C6-digital 24V 16W 700lm 180° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 22990

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Угол линзы 180

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 30000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 4.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)