Регулятор Casambi RW2EBTW антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 17920 CASAMBI
dimmable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет






Регулятор Casambi RW2EBTW антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 23768 CASAMBI
dimmable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Регулятор Casambi RW4EBTW антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 17921 CASAMBI
dimmable





Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Датчик движения Casambi SEMLBT белый 230V IP44/20 CASAMBI

Код изделия 18085 CASAMBI
dimmable








Бренд Casambi
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP44/20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 50°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет


Датчик движения Casambi SEMLBT черный 230V IP44/20 CASAMBI

Код изделия 18086 CASAMBI
dimmable

Бренд Casambi
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP44/20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 50°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет







Датчик движения Casambi SEMLBTBAB черный IP44/20 CASAMBI

Код изделия 23426 CASAMBI
dimmable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP44/20
Длина 48.0mm
Диаметр 38.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 50°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Регулятор Casambi Xpress белый IP20 CASAMBI

Код изделия 20413 **CASAMBI**
dimmable



Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 12.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

Регулятор Casambi Xpress черный IP20 CASAMBI

Код изделия 16786 **CASAMBI**
dimmable



Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 12.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

Диммер CBU-PWM4 12-24V IP20 CASAMBI

Код изделия 18312 **CASAMBI**
dimmable



Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость CASAMBI
Максимальная мощность 144W/1m
Номинальный ток 6000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 72.6mm
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет

Диммер DENBT230-380 230V 380W IP20 CASAMBI

Код изделия 19628 CASAMBI dimmable



Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 380W
Максимальная мощность 380W/1m
Номинальный ток 1652mA
Защитное стекло IP20
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет

Диммер DUBT230-100 IP30 CASAMBI / TRIAC

Код изделия 18076 CASAMBI / TRIAC dimmable



Регулируемая яркость CASAMBI / TRIAC
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP30
Высота 22.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 75.0mm
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет

Приёмник Entity EN1728 Casambi Daligate CASAMBI



Код изделия 16751 CASAMBI dimmable



Бренд Entity
Регулируемая яркость CASAMBI
Сертификаты CE, RoHS

CASAMBI

Диммер LIGA.AIR.PWM5 12-24V 800-1200W IP20 CASAMBI

Код изделия 23750 CASAMBI
dimmable

Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость CASAMBI
Мощность 800-1200W
Максимальная мощность 1200W/1m
Номинальный ток 50000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 72.6mm
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 2 года / лет



Многоканальный ШИМ-контроллер с управлением через приложение Casambi для включения, диммирования и регулировки цвета светодиодного освещения постоянного напряжения. Подходит для управления одноцветными светодиодными лентами, а также лентами RGB, RGBW и RGB+CCT.

Контроллер PWM5 PRO 12-24V IP20 CASAMBI

Код изделия 18156 CASAMBI
dimmable

Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость CASAMBI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP20
Высота 22.5mm
Ширина 47.0mm
Длина 100.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Регулятор RW4EBTW черный IP20 CASAMBI

Код изделия 18020 CASAMBI
dimmable

Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 14.0mm
Ширина 81.0mm
Длина 81.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Диммер SKYDANCE CB1 2CH 2x5A 12-36V IP20 CASAMBI

Код изделия 23245 CASAMBI
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-36V
Регулируемая яркость CASAMBI
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 114.0mm
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE CB5 5CH 5x3A 12-36V IP20 CASAMBI

Код изделия 23247 CASAMBI
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-36V
Регулируемая яркость CASAMBI
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 15000mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 114.0mm
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE ES-CB 6A SPI 5-24V IP20 CASAMBI

Код изделия 23582 CASAMBI
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость CASAMBI
Максимальная мощность 144W/1m
Номинальный ток 6000mA
Защитное стекло IP20
Высота 16.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 115.0mm
Вес упаковки 69 g
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-CB 100-240V IP20 CASAMBI / TRIAC

Код изделия 23248 CASAMBI / TRIAC dimmable



Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость CASAMBI / TRIAC
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 40.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 60.0mm
Рабочая температура -20..+45 °C°C
Сертификаты RoHS
Гарантия 5 года / лет