

Кабель 4mm²

Код изделия 15820



Выключатель ABB OT40F3C IP20

Код изделия 17059

Бренд ABB
Защитное стекло IP20



Выключатель ABB OTDC32F4 IP20

Код изделия 16474

Бренд ABB
Защитное стекло IP20
Вес 250g



Штепсель BETTERI BC01 Female



Код изделия 16524

Бренд BETTERI



Накладка BETTERI BC01 Female

Код изделия 16525

Бренд BETTERI



Штепсель BETTERI BC01 Male

Код изделия 16870

Бренд BETTERI



Умный счетчик CHINT DDSU666 + 100A CT 400V

Код изделия 17002

Бренд [CHINT](#)

Напряжение питания 400V

Гарантия 2 года / лет



Умный счетчик CHINT DTSU666 + 3x100A CT 400V

Код изделия 16865

Бренд [CHINT](#)

Напряжение питания 400V

Гарантия 3 года / лет



Умный счетчик CHINT DTSU666 100A 400V

Код изделия 16929

Бренд [CHINT](#)

Напряжение питания 400V

Гарантия 2 года / лет



Выключатель DC 1200V 32A IP66

Код изделия 16960

Защитное стекло IP66

Рабочая температура -25 °C ...

+85°C



Кабель Драка 6mm² TECSUN HF H1Z2Z2-K красный

Код изделия 16486

Бренд Драка
Цвет корпуса красный



Кабель Драка 6mm² TECSUN HF H1Z2Z2-K черный

Код изделия 16485

Бренд Драка
Цвет корпуса черный



Умный счетчик EASTRON SDM630 modbus V2 100A

Код изделия 16465

Бренд [EASTRON](#)
Гарантия 2 года / лет



Умный счетчик EASTRON SDM630MCT-MOD-MID 3PH + 3x CT 100A Growatt/ Solax

Код изделия 17709

Бренд [EASTRON](#)

SDM630-modbus счетчик предназначен для измерения энергии. Больше информации в спецификации продукта.



Умный счетчик EASTRON SDM630MCT-MOD-MID 3PH + 3x CT 250A Growatt/ Solax

Код изделия 17239

Бренд [EASTRON](#)

SDM630-modbus счетчик предназначен для измерения энергии. Больше информации в спецификации продукта.



Контроллер нагревателя GROWATT GroBoost 10800W IP54

Код изделия 16681

Бренд [GROWATT](#)

Напряжение на выходе 230V

Мощность 10800W

Максимальная мощность
10800W/1m

Защитное стекло IP54

Высота 227.0mm

Ширина 288.0mm

Длина 101.0mm

Вес 3450g

Гарантия 3 года / лет

Умное и экономичное отопление
Увеличение прямого потребления
солнечной энергии Управление
энергией умного дома
Динамическое регулирование
мощности непосредственно от
солнца Гибкие варианты
управления отопительными
элементами Используйте три
однофазных отопительных
элемента мощностью 3,6 кВт Или
используйте трехфазный
отопительный элемент до 10,8 кВт
Сохраняйте солнечную энергию в
своем отопительном приборе.



Приемник GROWATT Shine4G-X

Код изделия 16718

Бренд [GROWATT](#)

Гарантия 2 года / лет



Принадлежность GROWATT ShineLan-X

Код изделия 17757

Бренд [GROWATT](#)



Приемник GROWATT SHINELINK-X

Код изделия 16898

Бренд [GROWATT](#)
Гарантия 2 года / лет



Приемник WiFi GROWATT WiFi Stick-X

Код изделия 15823

Бренд [GROWATT](#)



Умный счетчик Iammeter 3F 250A

Код изделия 17842

Бренд Iammeter
Гарантия 2 года / лет

[Google Play](#)
[App store](#)



Умный счетчик Iammeter 3F 500A

Код изделия 17843

Бренд Iammeter
Гарантия 2 года / лет

[Google Play](#)
[App store](#)



Умный счетчик Iammeter 3P 150A

Код изделия 16814

Бренд Iammeter
Гарантия 2 года / лет

[Google Play](#)
[App store](#)



Штепсель MC4 PRO M+F IP68

Код изделия 15821

Защитное стекло IP68



Штепсель MC4 Y IP68

Код изделия 16519

Защитное стекло IP68



Сетевой фильтр OBO V-PV-T1+2-1000

Код изделия 16473

Бренд OBO



Принадлежность Sigenergy Mounting Kit

Код изделия 17040

Бренд [Sigenergy](#)



Приемник WiFi Sigenergy Sigen CommMod

Код изделия 17039

Бренд [Sigenergy](#)



Контроллер Sigenergy Sigen Gateway TP трехфазный

Код изделия 17181

Бренд [Sigenergy](#)

Высота 660.0mm

Ширина 455.0mm

Длина 179.0mm

Вес 19000g

Sigenergy следует значительному тренду роста в области накопления солнечной энергии в последние годы, предлагая умные, современные и экономичные энергетические решения в области накопления энергии и секторе электротранспорта. Стратегия компании настойчиво подчеркивает системы, поддерживаемые искусственным интеллектом.

SigenStor - это уникальная 5-в-1 система накопления энергии от Sigenergy, подходящая как для домашнего, так и для коммерческого использования. Для домашнего использования емкость накопления можно увеличить до 48 кВтч, а для коммерческого использования - до 480 кВтч, объединив десять блоков. SigenStor ставит новый этап в области универсальности и масштабируемости. SigenStor интегрирует беспрепятственно инвертор солнечной электростанции, зарядное устройство постоянного тока для электротранспорта (EV DC Charger), регулятор напряжения аккумулятора (Battery PCS), аккумуляторный блок (Battery Pack) и систему управления энергией (EMS) в один блок системы.



Умный счетчик Sigenergy Sigen Sensor TP-CT120-DH

Код изделия 17182

Бренд [Sigenergy](#)

Высота 94.5mm

Ширина 72.0mm

Длина 65.0mm

Вес 200g

Гарантия 2 года / лет

Счетчик энергии Sigenergy SDM630-modbus предназначен для измерения энергии. Более подробная информация доступна в спецификации продукта.



Передатчик SOLPLANET 4G Stick

Код изделия 16818

Бренд [SOLPLANET](#)

Палка поддерживает все основные протоколы беспроводных локальных сетей (WLAN) и широкополосных сетей сотовой связи и может мониторить до 5 инверторов на одну палку. Палка имеет минимум 7 дней безопасного хранения данных и автоматически загружает все данные, как только соединение восстановится.



Передатчик SOLPLANET WiFi Stick

Код изделия 16716

Бренд [SOLPLANET](#)

Палка поддерживает все основные протоколы беспроводных локальных сетей (WLAN) и широкополосных сетей сотовой связи и может мониторить до 5 инверторов на одну палку. Палка имеет минимум 7 дней безопасного хранения данных и автоматически загружает все данные, как только соединение восстановится.




Оптимизатор TIGO TS4-A-O 1000VUL/IEC, 1.2m Cable, EVO2 MC4 700W

Код изделия 16466

Бренд [TIGO](#)
Мощность 700W




Автоматический выключатель АТС 3-фазный 63А



Код изделия 16468

Гарантия 2 года / лет



Контроллер Контроллер заряда солнечных панелей 12В/24В

Код изделия 17904

