
Световая гирлянда Mimosa 10м x 10 подставка для лампы, соединяемый E27 IP44







Код изделия 15645

Бренд Mimosa
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Длина 7740.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Всепогодная соединительная световыи цепь для освещения домашнего сада. В комплект входит кабель питания длиной 1 м. (Источники света не включены)

Световая гирлянда Mimosa 10м x 20 подставка для лампы, соединяемый E27 IP44







Код изделия 15646

Бренд Mimosa
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Длина 10000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Всепогодная соединительная световыи цепь для освещения домашнего сада. В комплект входит кабель питания длиной 1 м. (Источники света не включены)

Световая гирлянда Mimosa 20м x 20 подставка для лампы соединяемый E27 IP44







Код изделия 15647

Бренд Mimosa
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Длина 20000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Всепогодная соединительная световыи цепь для освещения домашнего сада. В комплект входит кабель питания длиной 1 м. (Источники света не включены)

Световая гирлянда Optonica Belt light chain 15X E27 230V E27 IP65

Код изделия 20119



Бренд Optonica
Напряжение питания 230V
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Ширина 1440.0mm
Минимальная длина 1500.0mm
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS


Световая гирлянда Optonica Belt light chain 15X E27 E27 IP65





Код изделия 20118

Бренд Optonica
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Эксплуатационная среда для наружного использования
Сертификаты CE, RoHS



Световая гирлянда VENEZIA 7,4m x10 0,8W 8W CRI80 280° IP67

Код изделия 17946

Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Угол линзы 280
CRI 80
Защитное стекло IP67
Срок службы 20000h
Длина 7740.0mm
Вес 1.68 kg
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30℃ ~45℃°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет







Световая гирлянда длиной 7,74 м с 10 световыми шарами идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице. Угол светового луча в 280 градусов обеспечивает равномерное и приятное распределение света. Для закрепления гирлянды рекомендуется использовать кабельные стяжки или монтажные крючки. Продукт также можно безопасно размещать в воде.