

## Токопроводящая шина 1F 2m TR001-112W-EW белый 230V

**Код изделия 18352**


Напряжение питания 230V  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый



## Токопроводящая шина 1F 2m черный 230V

**Код изделия 18351**

Напряжение питания 230V  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный



## Аксессуар Maytoni 1-phase connector TRA001C-11W белый

**Код изделия 19941**

Бренд Maytoni  
Высота 20.0mm  
Ширина 33.0mm  
Длина 71.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик



## Токопроводящая шина Maytoni 1-phase L-connector TRA001CL-11W белый

**Код изделия 18536**


Бренд Maytoni  
Высота 17.0mm  
Ширина 70.0mm  
Длина 70.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase connector черный

**Код изделия 18545**

Бренд Maytoni  
Высота 20.0mm  
Ширина 33.0mm  
Длина 71.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase connector белый

**Код изделия 18535**


Бренд Maytoni  
Высота 20.0mm  
Ширина 33.0mm  
Длина 71.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase end cup черный

**Код изделия 18551**

Бренд Maytoni  
Высота 23.0mm  
Ширина 23.0mm  
Длина 38.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase L connector черный

**Код изделия 18544**

Бренд Maytoni  
Высота 17.0mm  
Ширина 70.0mm  
Длина 70.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар для однофазного трека Maytoni Unity 1-phase T connector TRA001CT-11W белый

**Код изделия 18539**

Бренд Maytoni  
Высота 17.0mm  
Ширина 70.0mm  
Длина 106.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase T connector черный

**Код изделия 18549**

Бренд Maytoni  
Высота 17.0mm  
Ширина 70.0mm  
Длина 106.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase X connector белый

**Код изделия 18538**

Бренд Maytoni  
Высота 23.0mm  
Ширина 110.0mm  
Длина 110.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик



## Аксессуар Maytoni Unity 1-phase X connector черный

**Код изделия 18547**

Бренд Maytoni  
Высота 23.0mm  
Ширина 110.0mm  
Длина 110.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик



## Токопроводящая шина Maytoni Unity 1F 1m белый 230V

### Код изделия 18353


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Длина 1000.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый



## Токопроводящая шина Maytoni Unity 1F 1m черный 230V

### Код изделия 18349

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Длина 1000.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Mini белый 230V GU10 IP20

### Код изделия 19519

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 179.0mm  
Диаметр 54.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

### Код изделия 19515

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Диаметр 58.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Onda белый 230V 12W 780lm 120° IP20

**Код изделия 19952**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 780люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Угол линзы 120  
Защитное стекло IP20  
Высота 80.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Onda черный 230V 12W 780lm CRI90 120° IP20

**Код изделия 20008**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 780люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Угол линзы 120  
C<sub>ri</sub> 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 80.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 980lm 24° IP20 No dim 930

**Код изделия 19953 No dim  
dimmable**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость No dim  
Мощность 15W  
Световой поток 980люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник PROLUMEN Mesh белый 230V GU10 IP20

**Код изделия 19994**

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 210.0mm  
Диаметр 60.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE

## Однофазный трековый светильник PROLUMEN Mesh черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19997

---

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 210.0mm

Диаметр 60.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE