
Аксессуар Maytoni adapterRadit черный 48V 100W IP20

Код изделия 22745


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 1000W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 28.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 350.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Токопроводящая шина Maytoni Exility 1m белый 48V

Код изделия 20138

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 52.0mm
Ширина 1000.0mm
Длина 26.0mm
Вес 900 g
Вес упаковки 1.4 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Exility 2m белый 48V

Код изделия 20139

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 52.0mm
Ширина 2000.0mm
Длина 26.0mm
Вес 900 g
Вес упаковки 1.4 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет




Токопроводящая шина Maytoni Exility алюминия 48V 100W IP54


Код изделия 23975

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP54
Ширина 12.0mm
Длина 70.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса алюминия
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет






Токопроводящая шина Maytoni Exility черный 48V



Код изделия 23973

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 46.0mm
Длина 2000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий

Токопроводящая шина Maytoni Exility черный 48V



Код изделия 23532

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 46.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 1000.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет


Токопроводящая шина Maytoni Exility черный 48V



Код изделия 23535

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 52.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 2000.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет


Блок питания Maytoni Exility черный 48V 100W IP54



Код изделия 23974

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 44.0mm
Ширина 23.0mm
Длина 300.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет


Блок питания Maytoni Exility черный 48V 200W IP54



Код изделия 23977

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Защитное стекло IP54
Высота 44.0mm
Ширина 23.0mm
Длина 325.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 5 года / лет

шинопровод Maytoni Power input Radity черный 48V IP20




Код изделия 21848

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 145.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Токопроводящая шина Maytoni Radity Busbar белый 48V IP20

Код изделия 21795


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 20000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет




Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim 1 m белый IP20

Код изделия 21797

Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 10000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет




шинопровод Maytoni Radity Slim T белый 48V IP20



Код изделия 21837

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim X белый 48V IP20



Код изделия 21839

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 7.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет


шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20



Код изделия 21835

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20



Код изделия 21840

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет


шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20



Код изделия 21844

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20



Код изделия 21846

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Гарантия 2 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20



Код изделия 21854

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 52.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20



Код изделия 21856

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 52.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет


шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20



Код изделия 21843

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20



Код изделия 21845

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20



Код изделия 21847

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20




Код изделия 21853

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 52.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22740


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 2000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22741

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет




Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20



Код изделия 22742

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет


шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20



Код изделия 22765

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 86.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20



Код изделия 22766

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 7.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

шинопровод Maytoni Radity белый 48V IP20



Код изделия 21842

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee


шинопровод Maytoni Radity черный 48V IP20



Код изделия 21855

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 52.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет


Токопроводящая шина Maytoni Siinitoide Exility белый 48V



Код изделия 20145

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 17.0mm
Длина 350.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет


Токопроводящая шина Maytoni T Exility белый 48V



Код изделия 23126

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 18.0mm
Ширина 345.0mm
Длина 163.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Токопроводящая шина Maytoni T Exility черный 48V



Код изделия 23127

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 18.0mm
Ширина 345.0mm
Длина 163.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет


Токопроводящая шина Maytoni Toitepistik Exility белый 48V



Код изделия 20141

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 18.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 138.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет


Токопроводящая шина Maytoni Ühendusplaat Exility белый 48V



Код изделия 20142

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 2.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 80.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет


Токопроводящая шина Maytoni Ühendusplaat Exility черный 48V



Код изделия 23976

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 2.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 80.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Гарантия 2 года / лет

Токопроводящая шина Maytoni Voolusiini nurk Exility белый 48V



Код изделия 20140

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 52.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет

Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W белый 48V

Код изделия 17525

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B черный 48V

Код изделия 17533

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный






Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W белый 48V

Код изделия 17528

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 46.9mm
Ширина 23.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса белый






Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR 2м PRO-N120-B черный 48V

Код изделия 17362

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный






Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B черный 48V

Код изделия 16266

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса черный






Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B черный 48V

Код изделия 16267

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный






Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W белый 48V

Код изделия 17527

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 46.9mm
Ширина 23.2mm
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый





Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажный зажим POWERGEAR Ceiling mount EZ click with rod 1m белый

Код изделия 17557

Бренд POWERGEAR
Длина 1000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Токопроводящая шина POWERGEAR Connector I PRO-N133-W белый 48V

Код изделия 17536

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 16.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 144.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 15шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В. Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров

Токопроводящая шина POWERGEAR Connector I PRO-N133-B черный 48V

Код изделия 17538

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 16.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 144.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 25шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В. Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR Fixing Bracket for Recessed Track PRO-R105-001 черный

Код изделия 23335

Бренд POWERGEAR
Длина 1500.0mm
Вес 200 g
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий

Токопроводящая шина POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B черный 48V

Код изделия 17375



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный

Адаптер для шинопровода, гибкий. Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-W белый 48V

Код изделия 17539



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Ширина 17.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый


Адаптер для шинопровода, гибкий. Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B черный 48V

Код изделия 17548

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 71.0mm
Длина 71.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.



Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W белый 48V

Код изделия 17547

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 71.0mm
Длина 71.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.




Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B черный 48V

Код изделия 17544

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 71.0mm
Длина 71.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.



Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W белый 48V

Код изделия 17545

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 71.0mm
Длина 71.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.




Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B черный 48V

Код изделия 17549

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 95.0mm
Длина 95.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.




Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B черный 48V

Код изделия 17550

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 95.0mm
Длина 95.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.




Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W белый 48V

Код изделия 17551

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 95.0mm
Длина 95.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.




Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W белый 48V

Код изделия 17552

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 95.0mm
Длина 95.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель углового шинопровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.




Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-N135S черный 48V

Код изделия 17648

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 107.0mm
Длина 107.0mm
Вес 138 g
В упаковке 1шт
В ящике 96шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик

Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.




Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-N135S1 белый 48V

Код изделия 23422

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 107.0mm
Длина 107.0mm
Вес 138 g
В упаковке 1шт
В ящике 96шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик

Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.




Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-RN135S черный 48V

Код изделия 15482

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Длина 113.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стали

Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.



Токопроводящая шина POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B черный 48V

Код изделия 17542

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 114.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 114.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель шинопровода 48 В. Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.



Токопроводящая шина POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W белый 48V

Код изделия 17543

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 114.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 114.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Соединитель шинопровода 48 В. Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.



Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B черный 48V

Код изделия 16429

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 97.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.



Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W белый 48V

Код изделия 17546

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Ширина 16.0mm
Длина 97.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B черный 48V

Код изделия 16428

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 97.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

Монтажный зажим POWERGEAR Mounting clamp белый

Код изделия 17558

Бренд POWERGEAR
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Заглушка POWERGEAR PRO-DN132-B черный

Код изделия 18067

Бренд POWERGEAR
Высота 47.0mm
Ширина 32.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик



Заглушка POWERGEAR PRO-DN132-W белый 48V

Код изделия 20558

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Номинальный ток 5000mA
Высота 47.0mm
Ширина 32.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик



Токопроводящая шина POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3m белый 48V

Код изделия 17526

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Заглушка POWERGEAR PRO-N132-B черный 48V

Код изделия 17529

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 22.0mm
Ширина 26.0mm
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный



Заглушка для поверхностного шинопровода POWERGEAR 48 В.

Заглушка POWERGEAR PRO-N132-W белый 48V

Код изделия 17530



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 22.0mm
Ширина 26.0mm
Цвет корпуса белый

Заглушка для поверхностного шинопровода POWERGEAR 48 В.

Блок питания POWERGEAR PRO-PS200W-B черный 48V 200W

Код изделия 17561



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE

Блок питания POWERGEAR PRO-PS200W-W белый 48V 200W

Код изделия 17560



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE

Заглушка POWERGEAR PRO-RN132-B черный 48V

Код изделия 17532



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 47.0mm
Ширина 34.0mm
Цвет корпуса черный

Заглушка для врезного шинопровода POWERGEAR 48 В.

Заглушка POWERGEAR PRO-RN132-W белый 48V

Код изделия 17531



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 47.0mm
Ширина 34.0mm
Цвет корпуса белый

Заглушка для врезного шинопровода POWERGEAR 48 В.

Токопроводящая шина POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m черный

Код изделия 17594




Бренд POWERGEAR
Высота 6.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Цвет корпуса черный

Крышка для встраиваемого шинопровода.

Токопроводящая шина POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-W 2m белый

Код изделия 18022




Бренд POWERGEAR
Высота 6.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый

Крышка для встраиваемого шинопровода.

Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-B-PT черный 48V

Код изделия 18082



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 47.2mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-W-PT белый 48V

Код изделия 19639

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 47.2mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 3m PRO-DN130-B-PT черный 48V

Код изделия 18108

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 47.2mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 3m PRO-DN130-W-PT белый 48V

Код изделия 19640

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 47.2mm
Ширина 26.2mm
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажный зажим POWERGEAR Зажим черный 48V

Код изделия 17559

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл



Токопроводящая шина POWERGEAR Комплект подвеса PRO-N149 черный 48V

Код изделия 17702



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стали

Комплект подвеса с проводом 1,5 м и крепежным кронштейном для 48V трековой системы.

шинопровод POWERGEAR Левый соединитель для глубокого L-профиля 48 В белый 48V

Код изделия 23358



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса белый

шинопровод POWERGEAR Левый соединитель для глубокого L-профиля 48 В черный 48V

Код изделия 23357



Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный

Подвесной трос POWERGEAR Подвесной комплект с зажимом 1,5m белый

Код изделия 21878



Бренд POWERGEAR
Длина 1500.0mm
В упаковке 8шт
В ящике 96шт
Цвет корпуса белый

Монтажный зажим POWERGEAR Потолочное крепление EZCLICK с тросом 3m белый

Код изделия 21883



Бренд POWERGEAR
Длина 3000.0mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл

Токопроводящая шина POWERGEAR правая сторона торцевое питание белый 48V

Код изделия 17537

Бренд POWERGEAR
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 97.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Питание концевого устройства шины 48 В. Совместимо с магнитными шинами POWERGEAR. Длина непрерывной шины до 30 метров.

Монтажный зажим POWERGEAR Усиление потолочного крепления с тягой черный

Код изделия 18023

Бренд POWERGEAR
Длина 1000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл



Аксессуар Prolumen Connector for double layer without conductor черный 48V

Код изделия 20937

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!



Аксессуар Prolumen Connector for double layer черный 48V

Код изделия 20938

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!



Токопроводящая шина Prolumen Coretrack L соединитель черный 48V IP20

Код изделия 23222



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 21.2mm
Ширина 99.4mm
Длина 99.4mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Гарантия 5 года / лет

Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.

Токопроводящая шина Prolumen Coretrack T соединитель белый 48V IP20

Код изделия 23169



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 122.0mm
Длина 227.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Гарантия 5 года / лет

Угловой элемент в форме буквы T для 48V шины питания.

Токопроводящая шина Prolumen Coretrack T соединитель черный 48V IP20

Код изделия 23167

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 122.0mm
Длина 227.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы T для 48V шины питания.

Токопроводящая шина Prolumen Coretrack X соединитель белый 48V IP20

Код изделия 23171

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Ширина 250.0mm
Длина 250.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + пластик
Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы X для 48V шины питания.

Токопроводящая шина Prolumen Coretrack X соединитель черный 48V IP20

Код изделия 23170



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Ширина 250.0mm
Длина 250.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + пластик
Гарантия 5 года / лет

Угловой элемент в форме буквы X для 48V шины питания.

Токопроводящая шина Prolumen CT connector without power черный

Код изделия 20920



Бренд Prolumen
Высота 36.5mm
Ширина 7.0mm
Длина 50.0mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса черный

Токопроводящая шина Prolumen CT connector черный 48V

Код изделия 20430



Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 100шт
Цвет корпуса черный

Токопроводящая шина Prolumen CT end cap черный 48V

Код изделия 20431

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 200шт
Цвет корпуса черный



Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 1M черный 48V

Код изделия 18278

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 1000.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 2M черный 48V

Код изделия 20428

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 2000.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 3M черный 48V

Код изделия 20429

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 3000.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Аксессуар Prolumen Feeder for double layer черный 48V

Код изделия 20929

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Аксессуар Prolumen Feeder for double layer. 1.5m cable черный 48V

Код изделия 20928

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Аксессуар Prolumen Feeder with 1.5m cable черный 48V

Код изделия 20921

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Аксессуар Prolumen Feeder черный 48V

Код изделия 20926

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Аксессуар Prolumen Holder for double layer черный 48V

Код изделия 20930

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Аксессуар Prolumen Holder черный 48V

Код изделия 20927

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen Round 1000mm черный 48V

Код изделия 20916

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 1000.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen Round 1500mm черный 48V

Код изделия 20918

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 1500.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen Round 2000mm черный 48V

Код изделия 20919

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 2000.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen Round 600mm черный 48V

Код изделия 20913

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 600.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный




Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Токопроводящая шина Prolumen Round 800mm черный 48V

Код изделия 20915

Бренд Prolumen
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 800.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Блок питания Prolumen SP100/OT черный 230V 100W

Код изделия 20432

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 2100mA
Высота 65.0mm
Ширина 34.0mm
Длина 204.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE



Токопроводящая шина Spectra Lighting cover 2m Insight черный IP20


Код изделия 16833



Бренд Spectra Lighting
Защитное стекло IP20
Длина 2000.0mm
Вес 160 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет

Токопроводящая шина Spectra Lighting Insight Profile 1 2m черный 48V IP20


Код изделия 16701



Бренд Spectra Lighting
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 54.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 2000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет

Токопроводящая шина Spectra Lighting Insight Profile 1 3m черный 48V IP20

Код изделия 16706



Бренд Spectra Lighting
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 54.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 3000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee