


## Аксессуар Maytoni adapterRadit черный 48V 100W IP20

**Код изделия 22745**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 1000W/1m  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 28.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 350.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий + пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Токпроводящая шина Maytoni Exility 1m белый 48V

**Код изделия 20138**


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Высота 52.0mm  
 Ширина 1000.0mm  
 Длина 26.0mm  
 Вес 900 g  
 Вес упаковки 1.4 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Exility 2m белый 48V

**Код изделия 20139**


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Высота 52.0mm  
 Ширина 2000.0mm  
 Длина 26.0mm  
 Вес 900 g  
 Вес упаковки 1.4 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Power input Radity черный 48V IP20

**Код изделия 21848**


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 51.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 145.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Radity Busbar белый 48V IP20

### Код изделия 21795


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 5.5mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 20000.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий + пластик  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim 1 m белый IP20

### Код изделия 21797


Бренд Maytoni  
Защитное стекло IP20  
Высота 5.5mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 10000.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim T белый 48V IP20

### Код изделия 21837


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 6.0mm  
Ширина 86.0mm  
Длина 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim X белый 48V IP20

### Код изделия 21839


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 7.0mm  
Ширина 110.0mm  
Длина 110.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

### Код изделия 21835


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 6.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

### Код изделия 21840

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 51.0mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 145.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

### Код изделия 21844


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

### Код изделия 21846

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 6.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

### Код изделия 21854

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 52.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 222.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

### Код изделия 21856


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 52.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 115.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 21843


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 55.0mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 55.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 21845


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 6.0mm  
Ширина 55.0mm  
Длина 55.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 21847

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 6.0mm  
 Ширина 55.0mm  
 Длина 55.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 21853


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 52.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 222.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 22740


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 5.5mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 2000.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 22741


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 5.5mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 1000.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 22742


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 6.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 30.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

### Код изделия 22765


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 6.0mm  
 Ширина 55.0mm  
 Длина 86.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

**Код изделия 22766**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 7.0mm  
Ширина 110.0mm  
Длина 110.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity белый 48V IP20

**Код изделия 21842**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 6.0mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 30.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## шинопровод Maytoni Radity черный 48V IP20

### Код изделия 21855


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 52.0mm  
Ширина 25.0mm  
Длина 115.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Siinitoide Exility белый 48V

### Код изделия 20145

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 17.0mm  
Длина 350.0mm  
Вес 30 g  
Вес упаковки 30 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni T Exility белый 48V

### Код изделия 23126


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 345.0mm  
 Длина 163.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni T Exility черный 48V

### Код изделия 23127

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 48V  
 Высота 18.0mm  
 Ширина 345.0mm  
 Длина 163.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Toiteristik Exility белый 48V

### Код изделия 20141


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Высота 18.0mm  
Ширина 16.0mm  
Длина 138.0mm  
Вес 30 g  
Вес упаковки 30 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Ühendusplaat Exility белый 48V

### Код изделия 20142

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Высота 2.0mm  
Ширина 22.0mm  
Длина 80.0mm  
Вес 30 g  
Вес упаковки 30 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина Maytoni Voolusiini nurk Exility белый 48V

### Код изделия 20140

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 48V  
Высота 52.0mm  
Ширина 100.0mm  
Длина 100.0mm  
Вес 160 g  
Вес упаковки 190 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Гарантия 2 года / лет



## Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W белый 48V

### Код изделия 17525

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 21.9mm  
Ширина 26.2mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B черный 48V

**Код изделия 17533**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W белый 48V

Код изделия 17528

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 46.9mm

Ширина 23.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR 2м PRO-N120-B черный 48V

**Код изделия 17362**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 21.9mm

Ширина 26.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B черный 48V

**Код изделия 16266**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 21.9mm

Ширина 26.2mm


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 9шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B черный 48V

**Код изделия 16267**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)




## Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W белый 48V

**Код изделия 17527**

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 46.9mm  
Ширина 23.2mm  
Длина 3000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Монтажный зажим POWERGEAR Ceiling mount EZ click with rod 1m белый

**Код изделия 17557**

Бренд [POWERGEAR](#)  
Длина 1000.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл



## Токопроводящая шина POWERGEAR Connector I PRO-N133-W белый 48V

Код изделия 17536

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 144.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 15шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В.  
Совместим с магнитными шинами  
POWERGEAR. Длина расширяемой  
шины до 30 метров

## Токопроводящая шина POWERGEAR Connector I PRO-N133-B черный 48V

Код изделия 17538

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 144.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В.  
Совместим с магнитными шинами  
POWERGEAR. Длина расширяемой  
шины до 30 метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B черный 48V

Код изделия 17375

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 17.0mm  
Длина 97.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный



Адаптер для шинопровода, гибкий.  
Длина расширяемой шины до 30 метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-W белый 48V

Код изделия 17539

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 17.0mm  
Ширина 17.0mm  
Длина 97.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый



Адаптер для шинопровода, гибкий.  
Длина расширяемой шины до 30 метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B черный 48V

Код изделия 17548

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W белый 48V

Код изделия 17547

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B черный 48V

Код изделия 17544

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W белый 48V

Код изделия 17545

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Соединитель углового  
шинопровода для завершения.  
Используйте вместе с угловым  
соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B черный 48V

**Код изделия 17549**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B черный 48V

**Код изделия 17550**

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W белый 48V

Код изделия 17551

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W белый 48V

Код изделия 17552

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-N135S черный 48V

Код изделия 17648

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 107.0mm

Длина 107.0mm


Вес 138 g

В упаковке 1шт

В ящике 96шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл + пластик



Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-RN135S черный 48V

Код изделия 15482

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 113.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса стали



Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B черный 48V

Код изделия 17542

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.  
Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W белый 48V

Код изделия 17543

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.  
Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B черный 48V

Код изделия 16429

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства  
шины 48 В. Совместимо с  
магнитными шинами POWERGEAR.  
Длина непрерывной шины до 30  
метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W белый 48V

Код изделия 17546

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства  
шины 48 В. Совместимо с  
магнитными шинами POWERGEAR.  
Длина непрерывной шины до 30  
метров.

## Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B черный 48V

Код изделия 16428

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства  
шины 48 В. Совместимо с  
магнитными шинами POWERGEAR.  
Длина непрерывной шины до 30  
метров.

## Монтажный зажим POWERGEAR Mounting clamp белый

Код изделия 17558

Бренд [POWERGEAR](#)

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл



## Заглушка POWERGEAR PRO-DN132-B черный

Код изделия 18067

Бренд [POWERGEAR](#)  
Высота 47.0mm  
Ширина 32.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик



## Заглушка POWERGEAR PRO-DN132-W белый 48V

Код изделия 20558

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Номинальный ток 5000mA  
Высота 47.0mm  
Ширина 32.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик



## Токопроводящая шина POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3м белый 48V

Код изделия 17526

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 21.9mm  
Ширина 26.2mm  
Длина 3000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт  
Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Заглушка POWERGEAR PRO-N132-B черный 48V

Код изделия 17529

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 22.0mm  
Ширина 26.0mm  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса черный



Заглушка для поверхностного шинпровода POWERGEAR 48 В.

## Заглушка POWERGEAR PRO-N132-W белый 48V

Код изделия 17530

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 22.0mm  
Ширина 26.0mm  
Цвет корпуса белый



Заглушка для поверхностного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.

## Блок питания POWERGEAR PRO-PS200W-B черный 48V 200W

Код изделия 17561

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Мощность 200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
В упаковке 1шт  
В ящике 1шт  
Цвет корпуса черный  
Сертификаты CE



## Блок питания POWERGEAR PRO-PS200W-W белый 48V 200W

Код изделия 17560

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Мощность 200W  
Максимальная мощность 200W/1m  
В упаковке 1шт  
В ящике 1шт  
Цвет корпуса белый  
Сертификаты CE



## Заглушка POWERGEAR PRO-RN132-B черный 48V

Код изделия 17532

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 47.0mm  
Ширина 34.0mm  
Цвет корпуса черный



Заглушка для врезного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.

## Заглушка POWERGEAR PRO-RN132-W белый 48V

Код изделия 17531

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 47.0mm  
Ширина 34.0mm  
Цвет корпуса белый




Заглушка для врезного  
шинопровода POWERGEAR 48 В.

## Токпроводящая шина POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m черный

Код изделия 17594

Бренд [POWERGEAR](#)  
Высота 6.0mm  
Ширина 20.0mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Цвет корпуса черный




Крышка для встраиваемого  
шинопровода.

## Токопроводящая шина POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-W 2m белый

Код изделия 18022

Бренд [POWERGEAR](#)  
Высота 6.0mm  
Ширина 20.0mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 50шт  
Цвет корпуса белый



Крышка для встраиваемого  
шинопровода.

## Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 2m PRO- DN120-B-PT черный 48V

Код изделия 18082

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 47.2mm  
Ширина 26.2mm  
Длина 2000.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт  
Цвет корпуса черный



Качественная 48-вольтовая  
трековая система для установки  
трековых светильников. Магнитный  
механизм крепления обеспечивает  
быструю и надежную установку  
трековой системы, исключая  
сложные проводные соединения.  
Это гарантирует безопасный  
источник питания, что делает его  
идеальным выбором как для  
жилых, так и для коммерческих  
помещений, где качественное и  
надежное освещение важно.  
Повысьте качество освещения в  
повседневной жизни и выберите  
передовое освещение из  
[ассортимента продукции LED  
house!](#)

## Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-W-PT белый 48V

Код изделия 19639

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 3m PRO-DN130-B-PT черный 48V

Код изделия 18108

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 3м PRO-DN130-W-PT белый 48V

Код изделия 19640

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Монтажный зажим POWERGEAR Зажим черный 48V

Код изделия 17559

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



## Токопроводящая шина POWERGEAR Комплект подвеса PRO-N149 черный 48V

Код изделия 17702

Бренд [POWERGEAR](#)  
Напряжение питания 48V  
Длина 1500.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса стали



Комплект подвеса с проводом 1,5 м и крепежным кронштейном для 48V трековой системы.

## Подвесной трос POWERGEAR Подвесной комплект с зажимом 1,5m белый

Код изделия 21878

Бренд [POWERGEAR](#)  
Длина 1500.0mm  
В упаковке 8шт  
В ящике 96шт  
Цвет корпуса белый



## Монтажный зажим POWERGEAR Потолочное крепление EZCLICK с тросом 3m белый

Код изделия 21883

Бренд [POWERGEAR](#)  
Длина 3000.0mm  
В ящике 100шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл



## Токопроводящая шина POWERGEAR правая сторона торцевое питание белый 48V

Код изделия 17537

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства  
шины 48 В. Совместимо с  
магнитными шинами POWERGEAR.  
Длина непрерывной шины до 30  
метров.

## Монтажный зажим POWERGEAR Усиление потолочного крепления с тягой черный

Код изделия 18023

Бренд [POWERGEAR](#)

Длина 1000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



## Аксессуар Prolumen Connector for double layer without conductor черный 48V

Код изделия 20937

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 60шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Connector for double layer черный 48V

Код изделия 20938

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 60шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Coretrack L соединитель черный 48V IP20

Код изделия 23222

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Высота 21.2mm

Ширина 99.4mm

Длина 99.4mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы L  
для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина Prolumen Coretrack T соединитель белый 48V IP20

Код изделия 23169

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Высота 122.0mm


Длина 227.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы T  
для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина Prolumen Coretrack T соединитель черный 48V IP20

Код изделия 23167

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Высота 122.0mm


Длина 227.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +  
пластик

Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы Т  
для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина Prolumen Coretrack X соединитель белый 48V IP20

Код изделия 23171

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Ширина 250.0mm

Длина 250.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы X  
для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина Prolumen Coretrack X соединитель черный 48V IP20

Код изделия 23170

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Ширина 250.0mm

Длина 250.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл +  
пластик

Гарантия 5 года / лет



Угловой элемент в форме буквы X  
для 48V шины питания.

## Токопроводящая шина Prolumen CT connector without power черный

Код изделия 20920

Бренд [Prolumen](#)

Высота 36.5mm

Ширина 7.0mm

Длина 50.0mm

В ящике 100шт

Цвет корпуса черный



## Токопроводящая шина Prolumen CT connector черный 48V

Код изделия 20430

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 48V

В ящике 100шт

Цвет корпуса черный



## Токопроводящая шина Prolumen CT end cap черный 48V

Код изделия 20431

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 200шт  
Цвет корпуса черный



## Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 1М черный 48V

Код изделия 18278

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 1000.0mm  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 2М черный 48V

Код изделия 20428

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 2000.0mm  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 3М черный 48V

Код изделия 20429

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 3000.0mm  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Feeder for double layer черный 48V

Код изделия 20929

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 60шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Feeder for double layer. 1.5m cable черный 48V

Код изделия 20928

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 32шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Feeder with 1.5m cable черный 48V

Код изделия 20921

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 32шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Feeder черный 48V

Код изделия 20926

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 32шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Holder for double layer черный 48V

Код изделия 20930

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 60шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Аксессуар Prolumen Holder черный 48V

Код изделия 20927

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
В ящике 32шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Round 1000mm черный 48V

Код изделия 20916

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 13.0mm  
Диаметр 1000.0mm  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Round 1500mm черный 48V

Код изделия 20918

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 13.0mm  
Диаметр 1500.0mm  
В ящике 1шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Round 2000mm черный 48V

Код изделия 20919

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 13.0mm  
Диаметр 2000.0mm  
В ящике 1шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Round 600mm черный 48V

Код изделия 20913

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 13.0mm  
Диаметр 600.0mm  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Токопроводящая шина Prolumen Round 800mm черный 48V

Код изделия 20915

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 48V  
Высота 19.0mm  
Ширина 13.0mm  
Диаметр 800.0mm  
В ящике 5шт  
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



## Блок питания Prolumen SP100/OT черный 230V 100W

Код изделия 20432


Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Напряжение на выходе 48V  
Мощность 100W  
Максимальная мощность 100W/1m  
Номинальный ток 2100mA  
Высота 65.0mm  
Ширина 34.0mm  
Длина 204.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса черный  
Сертификаты CE



## Токопроводящая шина Spectra Lighting cover 2m Insight черный IP20

Код изделия 16833


Бренд [Spectra Lighting](#)  
Защитное стекло IP20  
Длина 2000.0mm  
Вес 160 g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Гарантия 3 года / лет



## Токопроводящая шина Spectra Lighting Insight Profile 1 2m черный 48V IP20

Код изделия 16701

Бренд [Spectra Lighting](#)  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 54.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 2000.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Гарантия 3 года / лет



## Токопроводящая шина Spectra Lighting Insight Profile 1 3m черный 48V IP20

Код изделия 16706

Бренд [Spectra Lighting](#)  
Напряжение питания 48V  
Защитное стекло IP20  
Высота 54.0mm  
Ширина 30.0mm  
Длина 3000.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Гарантия 3 года / лет

