


Аксессуар Maytoni adapterRadit черный 48V 100W IP20

Код изделия 22745

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 1000W/1m
 Защитное стекло IP20
 Высота 28.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 350.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Токпроводящая шина Maytoni Exility 1m белый 48V

Код изделия 20138

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Высота 52.0mm
 Ширина 1000.0mm
 Длина 26.0mm
 Вес 900 g
 Вес упаковки 1.4 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Exility 2m белый 48V

Код изделия 20139


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Высота 52.0mm
 Ширина 2000.0mm
 Длина 26.0mm
 Вес 900 g
 Вес упаковки 1.4 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Power input Radity черный 48V IP20

Код изделия 21848


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Защитное стекло IP20
 Высота 51.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 145.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Radity Busbar белый 48V IP20

Код изделия 21795


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 20000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim 1 m белый IP20

Код изделия 21797


Бренд Maytoni
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 10000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim T белый 48V IP20

Код изделия 21837


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim X белый 48V IP20

Код изделия 21839


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 7.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

Код изделия 21835


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

Код изделия 21840

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 145.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

Код изделия 21844


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

Код изделия 21846

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

Код изделия 21854

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Защитное стекло IP20
 Высота 52.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 222.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim белый 48V IP20

Код изделия 21856

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Защитное стекло IP20
 Высота 52.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 115.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 21843


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 55.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 21845


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 21847

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 21853


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 52.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 222.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22740


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 2000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22741


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 5.5mm
Ширина 25.0mm
Длина 1000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22742


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Защитное стекло IP20
 Высота 6.0mm
 Ширина 25.0mm
 Длина 30.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22765


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 48V
 Защитное стекло IP20
 Высота 6.0mm
 Ширина 55.0mm
 Длина 86.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity Slim черный 48V IP20

Код изделия 22766

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 7.0mm
Ширина 110.0mm
Длина 110.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity белый 48V IP20

Код изделия 21842

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 6.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 30.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



шинопровод Maytoni Radity черный 48V IP20

Код изделия 21855


Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 52.0mm
Ширина 25.0mm
Длина 115.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Siinitoide Exility белый 48V

Код изделия 20145

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 17.0mm
Длина 350.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Toiteristik Exility белый 48V

Код изделия 20141

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 18.0mm
Ширина 16.0mm
Длина 138.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Ühendusplaat Exility белый 48V

Код изделия 20142

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 2.0mm
Ширина 22.0mm
Длина 80.0mm
Вес 30 g
Вес упаковки 30 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина Maytoni Voolusiini nurk Exility белый 48V

Код изделия 20140

Бренд Maytoni
Напряжение питания 48V
Высота 52.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 100.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 190 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет



Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-N120-W белый 48V

Код изделия 17525

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-B черный 48V

Код изделия 17533

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR 2m Track PRO-RN120-W белый 48V

Код изделия 17528

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 46.9mm

Ширина 23.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR 2м PRO-N120-B черный 48V

Код изделия 17362

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 21.9mm

Ширина 26.2mm


Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-N130-B черный 48V

Код изделия 16266

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 21.9mm

Ширина 26.2mm


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 9шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-B черный 48V

Код изделия 16267

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Качественная врезная трековая система 48V для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)




Токопроводящая шина POWERGEAR 3m Track PRO-RN130-W белый 48V

Код изделия 17527

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 46.9mm
Ширина 23.2mm
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый

Качественная врезная трековая система 48В для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления позволяет быстро и безопасно устанавливать трековую систему, избегая сложных проводных подключений. Это обеспечивает безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где важно качественное и надежное освещение. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Монтажный зажим POWERGEAR Ceiling mount EZ click with rod 1m белый

Код изделия 17557

Бренд [POWERGEAR](#)
Длина 1000.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Токопроводящая шина POWERGEAR Connector I PRO-N133-W белый 48V

Код изделия 17536

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 144.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 15шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В.
Совместим с магнитными шинами
POWERGEAR. Длина расширяемой
шины до 30 метров

Токопроводящая шина POWERGEAR Connector I PRO-N133-B черный 48V

Код изделия 17538

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 16.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 144.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Соединитель шинопровода 48 В.
Совместим с магнитными шинами
POWERGEAR. Длина расширяемой
шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-B черный 48V

Код изделия 17375

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный



Адаптер для шинопровода, гибкий.
Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR FLEXIBLE CONNECTOR PRO-N139-W белый 48V

Код изделия 17539

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 17.0mm
Ширина 17.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый



Адаптер для шинопровода, гибкий.
Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-B черный 48V

Код изделия 17548

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-N135FL-W белый 48V

Код изделия 17547

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-B черный 48V

Код изделия 17544

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm


Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-N135FR-W белый 48V

Код изделия 17545

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 71.0mm

Длина 71.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Соединитель углового
шинопровода для завершения.
Используйте вместе с угловым
соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT LEFT PRO-RN135FL-B черный 48V

Код изделия 17549

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-B черный 48V

Код изделия 17550

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR FLAT RIGHT PRO-RN135FR-W белый 48V

Код изделия 17551

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L RECESSED PROFILE CONNECTOR LEFT RIGHT PRO-RN135FL-W белый 48V

Код изделия 17552

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 95.0mm


Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель углового шинпровода для завершения. Используйте вместе с угловым соединением Powergear.

Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-N135S черный 48V

Код изделия 17648

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 107.0mm

Длина 107.0mm


Вес 138 g

В упаковке 1шт

В ящике 96шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл + пластик



Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.

Токопроводящая шина POWERGEAR L соединитель PRO-RN135S черный 48V

Код изделия 15482

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V


Длина 113.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса стали



Угловой элемент в форме буквы L для 48V шины питания.

Токопроводящая шина POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-B черный 48V

Код изделия 17542

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.
Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR L-shaped connector PRO-N135-W белый 48V

Код изделия 17543

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 114.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 114.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Соединитель шинопровода 48 В.
Совместим с магнитными шинами POWERGEAR. Длина расширяемой шины до 30 метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-B черный 48V

Код изделия 16429

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства
шины 48 В. Совместимо с
магнитными шинами POWERGEAR.
Длина непрерывной шины до 30
метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Left PRO-N131L-W белый 48V

Код изделия 17546

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства
шины 48 В. Совместимо с
магнитными шинами POWERGEAR.
Длина непрерывной шины до 30
метров.

Токопроводящая шина POWERGEAR Live end connector Right PRO-N131R-B черный 48V

Код изделия 16428

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства
шины 48 В. Совместимо с
магнитными шинами POWERGEAR.
Длина непрерывной шины до 30
метров.

Монтажный зажим POWERGEAR Mounting clamp белый

Код изделия 17558

Бренд [POWERGEAR](#)

Длина 1000.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Заглушка POWERGEAR PRO-DN132-B черный

Код изделия 18067

Бренд [POWERGEAR](#)

Высота 47.0mm

Ширина 32.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик



Заглушка POWERGEAR PRO-DN132-W белый 48V

Код изделия 20558

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Номинальный ток 5000mA
Высота 47.0mm
Ширина 32.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик



Токопроводящая шина POWERGEAR PRO-N130-W-PT 3м белый 48V

Код изделия 17526

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 21.9mm
Ширина 26.2mm
Длина 3000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 9шт
Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Заглушка POWERGEAR PRO-N132-B черный 48V

Код изделия 17529

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 22.0mm
Ширина 26.0mm
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный



Заглушка для поверхностного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

Заглушка POWERGEAR PRO-N132-W белый 48V

Код изделия 17530

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 22.0mm
Ширина 26.0mm
Цвет корпуса белый



Заглушка для поверхностного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

Блок питания POWERGEAR PRO-PS200W-B черный 48V 200W

Код изделия 17561

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE



Блок питания POWERGEAR PRO-PS200W-W белый 48V 200W

Код изделия 17560

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
В упаковке 1шт
В ящике 1шт
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE



Заглушка POWERGEAR PRO-RN132-B черный 48V

Код изделия 17532

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 47.0mm
Ширина 34.0mm
Цвет корпуса черный



Заглушка для врезного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

Заглушка POWERGEAR PRO-RN132-W белый 48V

Код изделия 17531

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Высота 47.0mm
Ширина 34.0mm
Цвет корпуса белый



Заглушка для врезного
шинопровода POWERGEAR 48 В.

Токопроводящая шина POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-B 2m черный

Код изделия 17594

Бренд [POWERGEAR](#)
Высота 6.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Цвет корпуса черный



Крышка для встраиваемого
шинопровода.

Токопроводящая шина POWERGEAR PVC Cover PRO-CSN20-W 2m белый

Код изделия 18022

Бренд [POWERGEAR](#)
Высота 6.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 2000.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Цвет корпуса белый



Крышка для встраиваемого
шинопровода.

Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-B-PT черный 48V

Код изделия 18082

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 2m PRO-DN120-W-PT белый 48V

Код изделия 19639

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 3m PRO-DN130-B-PT черный 48V

Код изделия 18108

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 2000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина POWERGEAR глубокий 3м PRO-DN130-W-PT белый 48V

Код изделия 19640

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 47.2mm

Ширина 26.2mm

Длина 3000.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Монтажный зажим POWERGEAR Зажим черный 48V

Код изделия 17559

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



Токопроводящая шина POWERGEAR Комплект подвеса PRO-N149 черный 48V

Код изделия 17702

Бренд [POWERGEAR](#)
Напряжение питания 48V
Длина 1500.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стали



Комплект подвеса с проводом 1,5 м и крепежным кронштейном для 48V трековой системы.

Подвесной трос POWERGEAR Подвесной комплект с зажимом 1,5m белый

Код изделия 21878

Бренд [POWERGEAR](#)
Длина 1500.0mm
В упаковке 8шт
В ящике 96шт
Цвет корпуса белый



Монтажный зажим POWERGEAR Потолочное крепление EZCLICK с тросом 3m белый

Код изделия 21883

Бренд [POWERGEAR](#)
Длина 3000.0mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл



Токопроводящая шина POWERGEAR правая сторона торцевое питание белый 48V

Код изделия 17537

Бренд [POWERGEAR](#)

Напряжение питания 48V

Высота 17.0mm

Ширина 16.0mm

Длина 97.0mm

Вес 20 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Питание концевого устройства
шины 48 В. Совместимо с
магнитными шинами POWERGEAR.
Длина непрерывной шины до 30
метров.

Монтажный зажим POWERGEAR Усиление потолочного крепления с тягой черный

Код изделия 18023

Бренд [POWERGEAR](#)

Длина 1000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Аксессуар Prolumen Ceiling plate черный

Код изделия 20939

Бренд [Prolumen](#)

В ящике 60шт

Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Ceiling plate черный

Код изделия 20940

Бренд [Prolumen](#)
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Connector for double layer without conductor черный 48V

Код изделия 20937

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Connector for double layer черный 48V

Код изделия 20938

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen CT connector without power черный

Код изделия 20920

Бренд [Prolumen](#)
Высота 36.5mm
Ширина 7.0mm
Длина 50.0mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса черный



Токопроводящая шина Prolumen CT connector черный 48V

Код изделия 20430

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 100шт
Цвет корпуса черный



Токопроводящая шина Prolumen CT end cap черный 48V

Код изделия 20431

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 200шт
Цвет корпуса черный



Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 1М черный 48V

Код изделия 18278

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 1000.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 2М черный 48V

Код изделия 20428

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 2000.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen CT13 - 3М черный 48V

Код изделия 20429

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 135.0mm
Длина 3000.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Feeder for double layer черный 48V

Код изделия 20929

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Feeder for double layer. 1.5m cable черный 48V

Код изделия 20928

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Feeder with 1.5m cable черный 48V

Код изделия 20921

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Feeder черный 48V

Код изделия 20926

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Hanging Wire 1.5m черный

Код изделия 20948

Бренд [Prolumen](#)
Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Holder for double layer черный 48V

Код изделия 20930

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 60шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Аксессуар Prolumen Holder черный 48V

Код изделия 20927

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
В ящике 32шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen Round 1000mm черный 48V

Код изделия 20916

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 1000.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen Round 1500mm черный 48V

Код изделия 20918

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 1500.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen Round 2000mm черный 48V

Код изделия 20919

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 2000.0mm
В ящике 1шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen Round 600mm черный 48V

Код изделия 20913

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 600.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Токопроводящая шина Prolumen Round 800mm черный 48V

Код изделия 20915

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 48V
Высота 19.0mm
Ширина 13.0mm
Диаметр 800.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный

Качественная 48-вольтовая трековая система для установки трековых светильников. Магнитный механизм крепления обеспечивает быструю и надежную установку трековой системы, исключая сложные проводные соединения. Это гарантирует безопасный источник питания, что делает его идеальным выбором как для жилых, так и для коммерческих помещений, где качественное и надежное освещение важно. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



Блок питания Prolumen SP100/OT черный 230V 100W

Код изделия 20432

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 48V
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Номинальный ток 2100mA
Высота 65.0mm
Ширина 34.0mm
Длина 204.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE



Блок питания Prolumen SP200/OT черный 230V 200W

Код изделия 20433

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 48V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 4200mA
Высота 65.0mm
Ширина 34.0mm
Длина 204.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Сертификаты CE



Аксессуар Prolumen Suspender 1000mm черный

Код изделия 20947

Бренд [Prolumen](#)
Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Suspender 20mm черный

Код изделия 20941

Бренд [Prolumen](#)
Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Suspender 250mm черный

Код изделия 20943

Бренд [Prolumen](#)
Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Suspender 500mm черный

Код изделия 20944

Бренд [Prolumen](#)
Цвет корпуса черный

Аксессуар Prolumen Suspender 73mm черный

Код изделия 20942

Бренд [Prolumen](#)
Цвет корпуса черный

Токпроводящая шина Spectra Lighting cover 2m Insight черный IP20

Код изделия 16833


Бренд [Spectra Lighting](#)
Защитное стекло IP20
Длина 2000.0mm
Вес 160 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Гарантия 3 года / лет



Токпроводящая шина Spectra Lighting Insight Profile 1 2m черный 48V IP20

Код изделия 16701

Бренд [Spectra Lighting](#)
Напряжение питания 48V
Защитное стекло IP20
Высота 54.0mm
Ширина 30.0mm
Длина 2000.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Гарантия 3 года / лет



Токопроводящая шина Spectra Lighting Insight Profile 1 3m черный 48V IP20

Код изделия 16706

Бренд [Spectra Lighting](#)

Напряжение питания 48V

Защитное стекло IP20

Высота 54.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 3000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 3 года / лет

