
Светильник на шину Focus Mini черный 230V GU10 IP20

Код изделия 18356

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Длина 179.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Светильник на шину Light4U Irmin Opal TR HE черный 22W 2500lm 110° IP20 940

Код изделия 23498

Бренд Light4U
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 22W
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 39.0mm
Ширина 853.0mm
Длина 44.5mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет





Светильник на шину Light4U Irmin Opal белый 22W 2400lm 110° IP20 930

Код изделия 20389

Бренд Light4U
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 22W
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 109W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 39.0mm
Ширина 853.0mm
Длина 44.5mm
Вес 1.4 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U Irmin Opal черный 22W 2400lm 110° IP20 930

Код изделия 20391

Бренд Light4U
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 22W
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 109W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 100000h
Высота 39.0mm
Ширина 853.0mm
Длина 44.5mm
Вес 1.4 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Светильник на шину LINEAR L51 UGR17 белый 230V 40W 4800lm 80° IP20 DALI 930

Код изделия 23120 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1050mA
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 80
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 595.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования






Светильник на шину LINEAR L51 UGR17 белый 230V 40W 5000lm 80° IP20 DALI 940

Код изделия 23062 **DALI dimmable**

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1050mA
Световой поток 5000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 80
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 595.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK02
Эксплуатационная среда для внутреннего использования






Однофазный трековый светильник Maytoni Focus Mini черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20394

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro белый 10W 750lm 24° IP20 930

Код изделия 21562

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 180.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 10W 750lm 24° IP20 930

Код изделия 21561

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 180.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 10W 800lm 24° IP20 940

Код изделия 21563


Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 180.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20484

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 54.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет




Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan черный / золотой 230V GU10 IP20




Код изделия 20483

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 54.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan черный 230V GU10 IP20



Код изделия 20181



Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 54.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 10W 620lm 30° IP20 930

Код изделия 20840








Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 62W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 12W 780lm 110° IP20 930

Код изделия 20505


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 12W 780lm 110° IP20 940

Код изделия 20506


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

Код изделия 21493

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 57.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

Код изделия 21495

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 79W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет






Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 10W 620lm 30° IP20 930

Код изделия 20600

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 62W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 12W 780lm 110° IP20 930

Код изделия 20503







Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 12W 780lm 110° IP20 940

Код изделия 20504







Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 22W 1130lm 30° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20839


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 22W
Световой поток 1130люмена(ов)
Эффективность светильника 51W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 600 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

Код изделия 21492

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 57.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

Код изделия 21494

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника 79W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 57.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет






Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Calipso белый 230V GU10 IP20


Код изделия 20486

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 132.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет




Светильник на шину Maytoni Unity Calipso черный / золотой 230V GU10 IP20



Код изделия 20487

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 132.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Calipso черный 230V GU10 IP20



Код изделия 20485

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 132.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dim черный 230V 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930


Код изделия 20115 **TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 82.0mm
Диаметр 82.0mm
Вес 280 g
Вес упаковки 320 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual белый 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Код изделия 20488





Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника 77W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 325.0mm
Ширина 81.5mm
Длина 30.0mm
Диаметр 30.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual черный / золотой 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Код изделия 20489



Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника 77W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 325.0mm
Ширина 81.5mm
Длина 30.0mm
Диаметр 30.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual черный 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Код изделия 20490

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника 77W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 325.0mm
Ширина 81.5mm
Длина 30.0mm
Диаметр 30.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED 12W 900lm 50° 930

Код изделия 19233

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 125.0mm
Длина 93.0mm
Диаметр 52.0mm
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus LED белый 230V 12W 900lm 50° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20396


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 125.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 280 g
Вес упаковки 310 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED золотой 230V 12W 900lm 50° IP20 930

Код изделия 21503

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 82.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет







Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED черный 230V 12W 900lm 50° IP20 940

Код изделия 21501

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 82.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Mini белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19519

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 179.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет








Светильник на шину Maytoni Unity Focus S белый / золотой 230V 10W GU10 IP20

Код изделия 21505

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Длина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19511

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 10W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20411


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Ширина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 130 g
Вес упаковки 160 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus S черный / золотой 230V 10W GU10 IP20

Код изделия 21506

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Длина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus S черный / золотой 230V 10W GU10 IP20

Код изделия 21507

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Длина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19515

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20182

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Ширина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 130 g
Вес упаковки 160 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom DIM белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

Код изделия 21509 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom DIM черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 21514 **TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

Код изделия 21512

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 940

Код изделия 21870 **DALI 2 dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

Код изделия 21513

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

Код изделия 21508 **TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15°-50°° IP20 940

Код изделия 21511

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 15°-50°
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus белый 230V GU10 IP20



Код изделия 19516

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE




Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus черный 230V GU10 IP20




Код изделия 19518

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Минимальная длина 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 343 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Lipari белый / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20561




Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Lipari черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 19500

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Onda белый 230V 12W 838lm 120° IP20 927

Код изделия 21517

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 838люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 110.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Светильник на шину Maytoni Unity Points Rot черный 100-240V 10W 760lm 30° IP20 940

Код изделия 21498

Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 10W
Световой поток 760люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет





Светильник на шину Maytoni Unity Points Rot черный 100-240V 22W 1440lm 30° IP20 940

Код изделия 21496

Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 22W
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 46.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет





Светильник на шину Maytoni Unity Polar белый 230V 12W G53 IP20



Код изделия 21481

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Гнездо GX53
Защитное стекло IP20
Высота 148.0mm
Диаметр 82.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Светильник на шину Maytoni Unity Polar черный 230V 12W G53 IP20



Код изделия 21482

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Гнездо GX53
Защитное стекло IP20
Высота 148.0mm
Диаметр 82.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Светильник на шину Maytoni Unity Virar черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19513



Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 80.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE

Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro белый 230V 15W 1600lm 24° IP20 940

Код изделия 21522



Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro белый 230V 26W 2310lm 24° IP20 940

Код изделия 21526



Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 26W
Световой поток 2310люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro белый 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19517



Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE

Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 10W 850lm 24° IP20 930

Код изделия 21523

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 147.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 10W 900lm 24° IP20 940

Код изделия 20401 DALI 2 dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 10W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 147.0mm
Ширина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 1300lm 24° IP20 940

Код изделия 19520

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Ширина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Вес 270 g
Вес упаковки 330 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 980lm 24° IP20 930

Код изделия 19953 DALI 2 dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 15W
Световой поток 980люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro черный 230V 26W 2420lm 24° IP20 940

Код изделия 21525

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 26W
Световой поток 2420люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro черный 230V 26W 2698lm 24° IP20 930

Код изделия 21524

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 26W
Световой поток 2698люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19514

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Zon черный 230V 12W 840lm 110° IP20

Код изделия 20183

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 840люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Угол линзы 110
Защитное стекло IP20
Высота 83.0mm
Ширина 156.0mm
Длина 135.0mm
Диаметр 135.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 580 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Vuoro белый 230V 15W 1600lm 24° IP20

Код изделия 21480

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Ширина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Prolumen Cofus белый 230V GU10 IP20

Код изделия 23794

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 10W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 131.0mm
Диаметр 53.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Prolumen Cofus черный 230V GU10 IP20

Код изделия 23795


Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 10W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 131.0mm
Диаметр 53.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Prolumen Mesh белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19994

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE




Однофазный трековый светильник Prolumen Mesh черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19997

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE





Светильник на шину Prolumen TANGO черный / золотой 230V 15W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 23182

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Номинальный ток 350mA
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 165.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -15 ~ 40°C




Однофазный трековый светильник Prolumen Unity Focus белый 230V GU10 IP20

Код изделия 18358

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Светильник на шину RUNK UGR17 белый 230V 30W 3500lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 23063 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Номинальный ток 1050mA
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 130.0mm
Диаметр 100.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -15 ~ 40°C





Светильник на шину Track 1F белый / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 18360




Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Track 1F белый 230V GU10 IP20

Код изделия 18357





Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 179.0mm
Ширина 100.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Светильник на шину Track 1F черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 18359



Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 50W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет