


## Светильник на шину Focus Mini черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 18356**

Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 100.0mm  
 Длина 179.0mm  
 Диаметр 54.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Light4U Irmin Opal белый 22W 2400lm 110° IP20 930

**Код изделия 20389**

Бренд [Light4U](#)  
 Напряжение на выходе 220-240V  
 Мощность 22W  
 Световой поток 2400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 109W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 110  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 100000h  
 Высота 39.0mm  
 Ширина 853.0mm  
 Длина 44.5mm  
 Вес 1.4 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Light4U Irmin Opal черный 22W 2400lm 110° IP20 930

**Код изделия 20391**

Бренд [Light4U](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 22W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
109W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 100000h

Высота 39.0mm

Ширина 853.0mm

Длина 44.5mm

Вес 1.4 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Focus Mini черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 20394**

Бренд Maytoni

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 50W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro белый 10W 750lm 24° IP20 930

**Код изделия 21562**

Бренд Maytoni  
 Мощность 10W  
 Световой поток 750люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 24  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 180.0mm  
 Длина 118.0mm  
 Диаметр 78.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 10W 750lm 24° IP20 930

**Код изделия 21561**

Бренд Maytoni  
 Мощность 10W  
 Световой поток 750люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 24  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 180.0mm  
 Длина 118.0mm  
 Диаметр 78.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 10W 800lm 24° IP20 940

**Код изделия 21563**


Бренд Maytoni  
 Мощность 10W  
 Световой поток 800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 80W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 24  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 180.0mm  
 Длина 118.0mm  
 Диаметр 78.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan белый 230V GU10 IP20

**Код изделия 20484**


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 108.0mm  
 Ширина 140.0mm  
 Длина 82.0mm  
 Диаметр 54.0mm  
 Вес 160 g  
 Вес упаковки 180 g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan черный / золотой 230V GU10 IP20

**Код изделия 20483**


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 108.0mm  
Ширина 140.0mm  
Длина 82.0mm  
Диаметр 54.0mm  
Вес 160 g  
Вес упаковки 180 g  
Цвет корпуса черный / золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 20181**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 108.0mm  
Ширина 140.0mm  
Длина 82.0mm  
Диаметр 54.0mm  
Вес 160 g  
Вес упаковки 180 g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 10W 620lm 30° IP20 930

### Код изделия 20840


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 10W  
Световой поток 620люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
62W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 30  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 382.0mm  
Длина 33.0mm  
Вес 300 g  
Вес упаковки 400 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 12W 780lm 110° IP20 930

**Код изделия 20505**


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 780люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 110  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 382.0mm  
Длина 33.0mm  
Вес 300 g  
Вес упаковки 400 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 12W 780lm 110° IP20 940

**Код изделия 20506**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 780люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 110  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 382.0mm  
Длина 33.0mm  
Вес 300 g  
Вес упаковки 400 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

### Код изделия 21493


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 110  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 57.0mm  
Ширина 510.0mm  
Длина 33.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

### Код изделия 21495

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
79W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 110  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 510.0mm  
Длина 33.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 10W 620lm 30° IP20 930

**Код изделия 20600**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 10W  
 Световой поток 620люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 62W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 30  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 46.0mm  
 Ширина 382.0mm  
 Длина 33.0mm  
 Вес 300 g  
 Вес упаковки 400 g  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 12W 780lm 110° IP20 930

**Код изделия 20503**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 780люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 110  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 382.0mm  
Длина 33.0mm  
Вес 300 g  
Вес упаковки 400 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 12W 780lm 110° IP20 940

**Код изделия 20504**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 780люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 110  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 382.0mm  
Длина 33.0mm  
Вес 300 g  
Вес упаковки 400 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 22W 1130lm 30° IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 20839**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 22W  
Световой поток 1130люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
51W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 30  
Защитное стекло IP20  
Высота 46.0mm  
Ширина 510.0mm  
Длина 33.0mm  
Вес 500 g  
Вес упаковки 600 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

**Код изделия 21492**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 24W  
Световой поток 1540люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
64W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 110  
C<sub>ri</sub> 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 57.0mm  
Ширина 57.0mm  
Длина 33.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

### Код изделия 21494

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 24W  
 Световой поток 1900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 79W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 110  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 57.0mm  
 Ширина 510.0mm  
 Длина 33.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Calipso белый 230V GU10 IP20

### Код изделия 20486


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 132.0mm  
 Ширина 100.0mm  
 Длина 82.0mm  
 Диаметр 56.0mm  
 Вес 160 g  
 Вес упаковки 180 g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Calipso черный / золотой 230V GU10 IP20

### Код изделия 20487


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 132.0mm  
Ширина 100.0mm  
Длина 82.0mm  
Диаметр 56.0mm  
Вес 160 g  
Вес упаковки 180 g  
Цвет корпуса черный / золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Calipso черный 230V GU10 IP20

### Код изделия 20485

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 132.0mm  
Ширина 100.0mm  
Длина 82.0mm  
Диаметр 56.0mm  
Вес 160 g  
Вес упаковки 180 g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dim черный 230V 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 20115 TRIAC dimmable


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 12W  
Максимальная мощность 12W/1m  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 50  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Ширина 82.0mm  
Диаметр 82.0mm  
Вес 280 g  
Вес упаковки 320 g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual белый 230V 6W 460lm 36° IP20 930

### Код изделия 20488

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 460люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
77W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 325.0mm  
Ширина 81.5mm  
Длина 30.0mm  
Диаметр 30.0mm  
Вес 250 g  
Вес упаковки 380 g  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual черный / золотой 230V 6W 460lm 36° IP20 930

**Код изделия 20489**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 6W  
 Световой поток 460люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 77W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 325.0mm  
 Ширина 81.5mm  
 Длина 30.0mm  
 Диаметр 30.0mm  
 Вес 250 g  
 Вес упаковки 380 g  
 Цвет корпуса черный / золотой  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual черный 230V 6W 460lm 36° IP20 930

**Код изделия 20490**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 6W  
 Световой поток 460люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 77W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 325.0mm  
 Ширина 81.5mm  
 Длина 30.0mm  
 Диаметр 30.0mm  
 Вес 250 g  
 Вес упаковки 380 g  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED 12W 900lm 50° 930

**Код изделия 19233**

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 50  
 Cri 90  
 Срок службы 50000h  
 Высота 158.0mm  
 Ширина 125.0mm  
 Длина 93.0mm  
 Диаметр 52.0mm  
 Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus LED белый 230V 12W 900lm 50° IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 20396**


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 12W  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 50  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 158.0mm  
 Ширина 125.0mm  
 Длина 82.0mm  
 Диаметр 52.0mm  
 Вес 280 g  
 Вес упаковки 310 g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED золотой 230V 12W 900lm 50° IP20 930

**Код изделия 21503**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 12W  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 50  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 158.0mm  
 Ширина 82.0mm  
 Длина 125.0mm  
 Диаметр 52.0mm  
 Цвет корпуса золотой  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED черный 230V 12W 900lm 50° IP20 940

**Код изделия 21501**


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 50  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Ширина 82.0mm  
Длина 125.0mm  
Диаметр 52.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Mini белый 230V GU10 IP20

**Код изделия 19519**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 179.0mm  
Диаметр 54.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus S белый / золотой 230V 10W GU10 IP20

**Код изделия 21505**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 10W  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 125.0mm  
Длина 92.0mm  
Диаметр 52.0mm  
Цвет корпуса белый / золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S белый 230V GU10 IP20

**Код изделия 19511**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 10W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 125.0mm  
Диаметр 52.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S золотой 230V GU10 IP20

**Код изделия 20411**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 125.0mm  
 Ширина 92.0mm  
 Диаметр 52.0mm  
 Вес 130 g  
 Вес упаковки 160 g  
 Цвет корпуса золотой  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus S черный / золотой 230V 10W GU10 IP20

**Код изделия 21506**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 10W  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 125.0mm  
 Длина 92.0mm  
 Диаметр 52.0mm  
 Цвет корпуса черный / золотой  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus S черный / золотой 230V 10W GU10 IP20

**Код изделия 21507**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 10W  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 125.0mm  
Длина 92.0mm  
Диаметр 52.0mm  
Цвет корпуса черный / золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 19515**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Диаметр 58.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 20182**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 125.0mm  
Ширина 92.0mm  
Диаметр 52.0mm  
Вес 130 g  
Вес упаковки 160 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom DIM белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

**Код изделия 21509 TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 12W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 15-50  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Длина 125.0mm  
Диаметр 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom DIM черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 930

**Код изделия 21514 TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC  
 Мощность 12W  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 15-50  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 158.0mm  
 Длина 125.0mm  
 Диаметр 55.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

**Код изделия 21512**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 12W  
 Световой поток 900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 15-50  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 158.0mm  
 Длина 125.0mm  
 Диаметр 55.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 940

**Код изделия 21870**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 15-50  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Длина 125.0mm  
Диаметр 55.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

**Код изделия 21513**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 15-50  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Длина 125.0mm  
Диаметр 55.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

**Код изделия 21508 TRIAC dimmable**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 12W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 15-50  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Длина 125.0mm  
Диаметр 55.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15°-50° IP20 940

**Код изделия 21511**


Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 15°-50°  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 158.0mm  
Длина 125.0mm  
Диаметр 55.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus белый 230V GU10 IP20

### Код изделия 19516


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 210.0mm  
 Диаметр 60.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus черный 230V GU10 IP20

### Код изделия 19518

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 210.0mm  
Минимальная длина 130.0mm  
Диаметр 60.0mm  
Вес 300 g  
Вес упаковки 343 g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 2 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Lipari белый / золотой 230V GU10 IP20

### Код изделия 20561

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 95.0mm  
Диаметр 54.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса белый / золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Lipari черный / золотой 230V GU10 IP20

**Код изделия 19500**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 95.0mm  
Диаметр 54.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 30шт  
Цвет корпуса черный / золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Onda белый 230V 12W 838lm 120° IP20 927

**Код изделия 21517**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 838люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
70W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 120  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 110.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Points Rot черный 100-240V 22W 1440lm 30° IP20 940

**Код изделия 21496**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 100-240V  
Мощность 22W  
Световой поток 1440люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 30  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 46.0mm  
Ширина 510.0mm  
Длина 33.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Polar белый 230V 12W G53 IP20

**Код изделия 21481**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Гнездо G53  
Защитное стекло IP20  
Высота 148.0mm  
Диаметр 82.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Polar черный 230V 12W G53 IP20

**Код изделия 21482**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Гнездо G53  
Защитное стекло IP20  
Высота 148.0mm  
Диаметр 82.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий + пластик  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Virar черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 19513**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 140.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro белый 230V 15W 1600lm 24° IP20 940

**Код изделия 21522**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 15W  
Световой поток 1600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
107W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Длина 138.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro белый 230V 26W 2310lm 24° IP20 940

**Код изделия 21526**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 26W  
Световой поток 2310люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
89W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Длина 138.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro белый 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 19517**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 6W  
Световой поток 450люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 24  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Диаметр 58.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 10W 850lm 24° IP20 930

**Код изделия 21523**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 10W  
Световой поток 850люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
85W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 24  
C<sub>ri</sub> 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 147.0mm  
Длина 118.0mm  
Диаметр 78.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 10W 900lm 24° IP20 940

### Код изделия 20401

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 10W  
Световой поток 900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
90W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 147.0mm  
Ширина 118.0mm  
Диаметр 78.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 1300lm 24° IP20 940

### Код изделия 19520

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 15W  
Световой поток 1300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
87W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 210.0mm  
Ширина 138.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Вес 270 g  
Вес упаковки 330 g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 980lm 24° IP20 930

**Код изделия 19953**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 15W  
Световой поток 980люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro черный 230V 26W 2420lm 24° IP20 940

**Код изделия 21525**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 26W  
Световой поток 2420люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
93W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 24  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Длина 138.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro черный 230V 26W 2698lm 24° IP20 930

**Код изделия 21524**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 26W  
 Световой поток 2698люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 104W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 24  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 165.0mm  
 Длина 138.0mm  
 Диаметр 89.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 19514**


Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 6W  
 Максимальная мощность 6W/1m  
 Световой поток 450люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 75W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 24  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 165.0mm  
 Диаметр 58.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Zon черный 230V 12W 840lm 110° IP20

**Код изделия 20183**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Световой поток 840люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
70W  
Угол линзы 110  
Защитное стекло IP20  
Высота 83.0mm  
Ширина 156.0mm  
Длина 135.0mm  
Диаметр 135.0mm  
Вес 540 g  
Вес упаковки 580 g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Maytoni Vuoro белый 230V 15W 1600lm 24° IP20

**Код изделия 21480**

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 230V  
Мощность 15W  
Световой поток 1600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
107W  
Угол линзы 24  
Защитное стекло IP20  
Высота 165.0mm  
Ширина 138.0mm  
Диаметр 89.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Prolumen Mesh белый 230V GU10 IP20

**Код изделия 19994**


Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 210.0mm  
 Диаметр 60.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE



## Однофазный трековый светильник Prolumen Mesh черный 230V GU10 IP20

**Код изделия 19997**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 210.0mm  
 Диаметр 60.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE



## Светильник на шину Track 1F белый / золотой 230V GU10 IP20

### Код изделия 18360


Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса белый / золотой  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Track 1F белый 230V GU10 IP20

### Код изделия 18357

Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 179.0mm  
 Ширина 100.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светильник на шину Track 1F черный / золотой 230V GU10 IP20

**Код изделия 18359**


Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса черный / золотой  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Unity Focus белый 230V GU10 IP20

**Код изделия 18358**

Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Однофазный трековый светильник Unity Focus черный 230V GU10 IP20

### Код изделия 19694

Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 50W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 130.0mm  
 Длина 210.0mm  
 Диаметр 60.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 30шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет

