


Светильник на шину Focus Mini черный 230V GU10 IP20

Код изделия 18356

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 50W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 100.0mm
 Длина 179.0mm
 Диаметр 54.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U Irmin Opal белый 22W 2400lm 110° IP20 930

Код изделия 20389

Бренд [Light4U](#)
 Напряжение на выходе 220-240V
 Мощность 22W
 Световой поток 2400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 109W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 100000h
 Высота 39.0mm
 Ширина 853.0mm
 Длина 44.5mm
 Вес 1.4 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Light4U Irmin Opal черный 22W 2400lm 110° IP20 930

Код изделия 20391

Бренд [Light4U](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 22W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
109W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 100000h

Высота 39.0mm

Ширина 853.0mm

Длина 44.5mm

Вес 1.4 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Focus Mini черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20394

Бренд Maytoni

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 50W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный


Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro белый 10W 750lm 24° IP20 930

Код изделия 21562

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 180.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 10W 750lm 24° IP20 930

Код изделия 21561

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 180.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Trinity Vuoro черный 10W 800lm 24° IP20 940

Код изделия 21563


Бренд Maytoni
 Мощность 10W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 80W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 24
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 180.0mm
 Длина 118.0mm
 Диаметр 78.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20484


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 108.0mm
 Ширина 140.0mm
 Длина 82.0mm
 Диаметр 54.0mm
 Вес 160 g
 Вес упаковки 180 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20483


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 54.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Artisan черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20181

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 140.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 54.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 10W 620lm 30° IP20 930

Код изделия 20840


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 62W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 12W 780lm 110° IP20 930

Код изделия 20505


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 12W 780lm 110° IP20 940

Код изделия 20506

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

Код изделия 21493


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
64W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 57.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot белый 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

Код изделия 21495

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 1900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
79W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 10W 620lm 30° IP20 930

Код изделия 20600

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 10W
 Световой поток 620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 62W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 30
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 46.0mm
 Ширина 382.0mm
 Длина 33.0mm
 Вес 300 g
 Вес упаковки 400 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 12W 780lm 110° IP20 930

Код изделия 20503

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 46.0mm
Ширина 382.0mm
Длина 33.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 400 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 12W 780lm 110° IP20 940

Код изделия 20504

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Максимальная мощность 12W/1m
 Световой поток 780люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 46.0mm
 Ширина 382.0mm
 Длина 33.0mm
 Вес 300 g
 Вес упаковки 400 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 22W 1130lm 30° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20839

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 22W
 Световой поток 1130люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 51W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 30
 Защитное стекло IP20
 Высота 46.0mm
 Ширина 510.0mm
 Длина 33.0mm
 Вес 500 g
 Вес упаковки 600 g
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 24W 1540lm 110° IP20 930

Код изделия 21492


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 24W
 Световой поток 1540люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 64W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 57.0mm
 Ширина 57.0mm
 Длина 33.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Basis Rot черный 230V 24W 1900lm 110° IP20 940

Код изделия 21494

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 24W
 Световой поток 1900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 79W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 110
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 57.0mm
 Ширина 510.0mm
 Длина 33.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Calipso белый 230V GU10 IP20

Код изделия 20486


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 132.0mm
 Ширина 100.0mm
 Длина 82.0mm
 Диаметр 56.0mm
 Вес 160 g
 Вес упаковки 180 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Calipso черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20487


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 132.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Calipso черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20485

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 132.0mm
Ширина 100.0mm
Длина 82.0mm
Диаметр 56.0mm
Вес 160 g
Вес упаковки 180 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dim черный 230V 12W 900lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 20115 TRIAC dimmable


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 82.0mm
Диаметр 82.0mm
Вес 280 g
Вес упаковки 320 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual белый 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Код изделия 20488

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
77W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 325.0mm
Ширина 81.5mm
Длина 30.0mm
Диаметр 30.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual черный / золотой 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Код изделия 20489

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 6W
 Световой поток 460люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 77W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 325.0mm
 Ширина 81.5mm
 Длина 30.0mm
 Диаметр 30.0mm
 Вес 250 g
 Вес упаковки 380 g
 Цвет корпуса черный / золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Dual черный 230V 6W 460lm 36° IP20 930

Код изделия 20490

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
77W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 325.0mm
Ширина 81.5mm
Длина 30.0mm
Диаметр 30.0mm
Вес 250 g
Вес упаковки 380 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED 12W 900lm 50° 930

Код изделия 19233

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 90
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 125.0mm
Длина 93.0mm
Диаметр 52.0mm
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus LED белый 230V 12W 900lm 50° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20396

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 50
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 158.0mm
 Ширина 125.0mm
 Длина 82.0mm
 Диаметр 52.0mm
 Вес 280 g
 Вес упаковки 310 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED золотой 230V 12W 900lm 50° IP20 930

Код изделия 21503

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 50
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 158.0mm
 Ширина 82.0mm
 Длина 125.0mm
 Диаметр 52.0mm
 Цвет корпуса золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus LED черный 230V 12W 900lm 50° IP20 940

Код изделия 21501


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Ширина 82.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus Mini белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19519

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 179.0mm
Диаметр 54.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus S белый / золотой 230V 10W GU10 IP20

Код изделия 21505

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Длина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19511

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 10W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Диаметр 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20411

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Ширина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 130 г
Вес упаковки 160 г
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus S черный / золотой 230V 10W GU10 IP20

Код изделия 21506

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Длина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus S черный / золотой 230V 10W GU10 IP20

Код изделия 21507

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Длина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19515

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus S черный 230V GU10 IP20

Код изделия 20182

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Ширина 92.0mm
Диаметр 52.0mm
Вес 130 g
Вес упаковки 160 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom DIM белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

Код изделия 21509 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom DIM черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 21514 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 12W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 15-50
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 158.0mm
 Длина 125.0mm
 Диаметр 55.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

Код изделия 21512

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 75W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 15-50
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 158.0mm
 Длина 125.0mm
 Диаметр 55.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom белый 230V 12W 900lm 15-50° IP20 940

Код изделия 21870

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 930

Код изделия 21513

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15-50° IP20 TRIAC 940

Код изделия 21508 TRIAC dimmable

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 15-50
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Focus Zoom черный 230V 12W 900lm 15°-50° IP20 940

Код изделия 21511


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 15°-50°
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 158.0mm
Длина 125.0mm
Диаметр 55.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19516


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Диаметр 60.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Focus черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19518

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 210.0mm
Минимальная длина 130.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 300 g
Вес упаковки 343 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Lipari белый / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 20561

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Lipari черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 19500


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Onda белый 230V 12W 838lm 120° IP20 927

Код изделия 21517

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 838люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 110.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Points Rot черный 100-240V 22W 1440lm 30° IP20 940

Код изделия 21496

Бренд Maytoni
Напряжение питания 100-240V
Мощность 22W
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 30
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 46.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 33.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Polar белый 230V 12W G53 IP20

Код изделия 21481

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Гнездо G53
Защитное стекло IP20
Высота 148.0mm
Диаметр 82.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Polar черный 230V 12W G53 IP20

Код изделия 21482

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Гнездо G53
Защитное стекло IP20
Высота 148.0mm
Диаметр 82.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Virar черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19513

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 80.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE



Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro белый 230V 15W 1600lm 24° IP20 940

Код изделия 21522

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
107W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro белый 230V 26W 2310lm 24° IP20 940

Код изделия 21526

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 26W
Световой поток 2310люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
89W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro белый 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19517

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 6W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
75W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 58.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 10W 850lm 24° IP20 930

Код изделия 21523

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
85W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
C_{ri} 90
Защитное стекло IP20
Высота 147.0mm
Длина 118.0mm
Диаметр 78.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 10W 900lm 24° IP20 940

Код изделия 20401

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 10W
 Световой поток 900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 24
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 147.0mm
 Ширина 118.0mm
 Диаметр 78.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 1300lm 24° IP20 940

Код изделия 19520

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 15W
 Световой поток 1300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 87W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 24
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 210.0mm
 Ширина 138.0mm
 Диаметр 89.0mm
 Вес 270 g
 Вес упаковки 330 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 15W 980lm 24° IP20 930

Код изделия 19953

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 980люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro черный 230V 26W 2420lm 24° IP20 940

Код изделия 21525

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 26W
Световой поток 2420люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 24
Cri 90
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Длина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Maytoni Unity Vuoro черный 230V 26W 2698lm 24° IP20 930

Код изделия 21524

Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 26W
 Световой поток 2698люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 104W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 24
 Cri 90
 Защитное стекло IP20
 Высота 165.0mm
 Длина 138.0mm
 Диаметр 89.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Vuoro черный 230V 6W 450lm 24° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19514


Бренд Maytoni
 Напряжение питания 230V
 Мощность 6W
 Максимальная мощность 6W/1m
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 75W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 24
 Защитное стекло IP20
 Высота 165.0mm
 Диаметр 58.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Maytoni Unity Zon черный 230V 12W 840lm 110° IP20

Код изделия 20183

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Световой поток 840люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
70W
Угол линзы 110
Защитное стекло IP20
Высота 83.0mm
Ширина 156.0mm
Длина 135.0mm
Диаметр 135.0mm
Вес 540 g
Вес упаковки 580 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Maytoni Vuoro белый 230V 15W 1600lm 24° IP20

Код изделия 21480

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
107W
Угол линзы 24
Защитное стекло IP20
Высота 165.0mm
Ширина 138.0mm
Диаметр 89.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Prolumen Mesh белый 230V GU10 IP20

Код изделия 19994


Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 210.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE



Однофазный трековый светильник Prolumen Mesh черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19997

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 210.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE



Светильник на шину Track 1F белый / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 18360


Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 50W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый / золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Track 1F белый 230V GU10 IP20

Код изделия 18357

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 50W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 179.0mm
 Ширина 100.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник на шину Track 1F черный / золотой 230V GU10 IP20

Код изделия 18359


Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 50W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный / золотой
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Unity Focus белый 230V GU10 IP20

Код изделия 18358

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 50W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Однофазный трековый светильник Unity Focus черный 230V GU10 IP20

Код изделия 19694

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 50W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 130.0mm
 Длина 210.0mm
 Диаметр 60.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

