

Настольный светильник BURTON черный 230V E14 IP20 0-10V

Код изделия 19713 0-10V dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Максимальная мощность 28W/1m

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 285.0mm

Диаметр 125.0mm

Вес 400g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Deko-Light Lacertae антрацит 5V 5W 460lm IP54 PUSH / RF 830

**Код изделия 20190 PUSH / RF
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение питания 5V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Мощность 5W

Световой поток 460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 267.0mm

Ширина 180.0mm

Длина 180.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +
стекло

Рабочая температура -10 to 45 °C

Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration белый 3W 120lm CRI80 120° IP20 DIMMABLE 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20040 DIMMABLE dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 348.0mm
Диаметр 120.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration белый 3W 120lm CRI80 120° IP20 DIMMABLE 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20041 DIMMABLE dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 345.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 750g
Вес упаковки 980g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Basic золотой / белый 40W E14 IP20

Код изделия 20042

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 237.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 1240g
Вес упаковки 1860g
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Bianco латунь / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20069

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 650.0mm
Ширина 390.0mm
Длина 390.0mm
Диаметр 390.0mm
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса металл +
алебастр
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Bianco латунь / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20070

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 675.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 450.0mm
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса металл +
алебастр
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Cabaret латунь 8W 850lm 120° IP20 830

Код изделия 20044

Бренд Maytoni
Мощность 8W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
106W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 485.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 410.0mm
Вес 2g
Вес упаковки 2600g
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 20066

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 340.0mm
Ширина 170.0mm
Длина 215.0mm
Вес 1960g
Вес упаковки 2900g
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Estudo белый 9W 589lm 36° IP20 830

Код изделия 20071

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Световой поток 589люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 455.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 150.0mm
Диаметр 150.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Estudo черный 9W 589lm 36° IP20 830

Код изделия 20072

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Световой поток 589люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
65W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 455.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 150.0mm
Вес 1350g
Вес упаковки 1710g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Grace белый 40W E14 IP20

Код изделия 20605

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 550.0mm
Диаметр 320.0mm
Вес 1530g
Вес упаковки 2220g
Цвет корпуса белый
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Grace бронза 40W E14 IP20

Код изделия 20075

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 550.0mm
Диаметр 320.0mm
Вес 1530g
Вес упаковки 2220g
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса металл +
алебастр
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Kiwi латунь 40W E27 IP20

Код изделия 20076


Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 360.0mm
Ширина 260.0mm
Длина 180.0mm
Вес 1745g
Вес упаковки 2460g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Kyoto золотой / серый 11W 500lm 240° IP20 830

Код изделия 20047

Бренд Maytoni
Мощность 11W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
45W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 240
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 460.0mm
Диаметр 220.0mm
Цвет корпуса золотой / серый
Материал корпуса металл + мрамор
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Mangata хром 7W 250lm 360° IP20 Lüli dimmer 830

Код изделия 20049 switch dimmer

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 7W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
36W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 350.0mm
Длина 80.0mm
Диаметр 250.0mm
Вес 2500g
Вес упаковки 3510g
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Muse золотой / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20052

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 527.0mm
Диаметр 320.0mm
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Muse хром / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20051

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 527.0mm
Диаметр 320.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Omaggio бежевый G9

Код изделия 20475

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 190.0mm
Диаметр 160.0mm
Цвет корпуса бежевый
Материал корпуса стекло +
керамический
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Origin черный 27W 450lm 120° IP20 830

Код изделия 20608

Бренд Maytoni
Мощность 27W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
17W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 405.0mm
Вес 2400g
Вес упаковки 3500g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Origin черный 40W 450lm 120° IP20 830

Код изделия 20609

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
11W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 595.0mm
Вес 4400g
Вес упаковки 6200g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Puntes 2 X E14 золотой 60W E14 IP20

Код изделия 20065


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 310.0mm
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Puntes хром E14 IP20

Код изделия 20064

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 268.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 1100g
Вес упаковки 1213g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito белый 13W 1600lm 120° IP20 switch dimmeriga. 830

Код изделия 20061 switch dimmer dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 13W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 280.0mm
Диаметр 180.0mm
Вес 2500g
Вес упаковки 3200g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Сертификаты
<https://maytoni.de/en/catalog/decorative/table-lamps/mod286tl-l8w3k/>
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito белый 18W 820lm 120° IP20 switch dimmeriga. 830

**Код изделия 20058 switch dimmer
dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 18W
Световой поток 820люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
46W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 420.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 3000g
Вес упаковки 4100g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito золотой 13W 1600lm 120° IP20 switch dimmeriga. 830

**Код изделия 20060 switch dimmer
dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 13W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 280.0mm
Ширина 180.0mm
Диаметр 180.0mm
Вес 2500g
Вес упаковки 3200g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito золотой 18W 820lm 120° IP20 switch dimmeriga. 830

Код изделия 20057 switch dimmer dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 18W
Световой поток 820люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 46W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 431.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 300g
Вес упаковки 4100g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito черный 13W 1600lm 120° IP20 switch dimmeriga. 830

Код изделия 20059 switch dimmer dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 13W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 280.0mm
Диаметр 180.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стекло
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito черный 18W 820lm 120° IP20 switch dimmeriga. 830

**Код изделия 20056 switch dimmer
dimmable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 18W
Световой поток 820люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
46W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 420.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 3050g
Вес упаковки 4090g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Splash белый / золотой 9W 800lm 360° IP20 830

Код изделия 20063

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
89W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 272.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 1400g
Вес упаковки 2240g
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса стекло
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Splash золото / янтарь 9W 360lm 360° IP20 830

Код изделия 20062


Бренд Maytoni
Мощность 9W
Световой поток 360люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 272.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 1400g
Вес упаковки 2240g
Цвет корпуса золото / янтарь
Материал корпуса стекло
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Zaragoza латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 20074

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 810.0mm
Диаметр 165.0mm
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Aruba белый 1W 70lm IP44 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20456

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1W

Световой поток 70люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 205.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 400g

Вес упаковки 500g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Came черный 2.5W CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19457 DIMMABLE

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 2.5W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 28.0mm

Ширина 35.0mm

Длина 45.0mm

Цвет корпуса черный

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Edison II никель E27 IP20

Код изделия 19992

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 430.0mm

Диаметр 150.0mm

Цвет корпуса никель



Настольный светильник Trio Lighting Ingo черный 6W 550lm IP20 830

Код изделия 19458

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Ширина 145.0mm

Длина 120.0mm

Вес 500g

Вес упаковки 700g

Цвет корпуса черный

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Jelly серый 6W 5lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19459

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6W

Световой поток 5люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

1W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 360.0mm

Диаметр 120.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +

стекло



Настольный светильник Trio Lighting Kiko белый 230V 4W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20004

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 400g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kiko черный 230V 4W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19996

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 400g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kimi белый 230V E27 IP20

Код изделия 20005

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 500.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 400g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kimi черный 230V E27 IP20

Код изделия 20003

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 500.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 400g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Krait белый 5W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19460

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Ширина 125.0mm

Цвет корпуса белый



Настольный светильник Trio Lighting Krait черный 5W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19461

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Ширина 125.0mm

Цвет корпуса черный



Настольный светильник Trio Lighting Leia никель 5W 400lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19462

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 400.0mm

Диаметр 150.0mm

Цвет корпуса никель



Настольный светильник Trio Lighting Maxima белый 3W 250lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20499

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 410.0mm

Ширина 132.0mm

Длина 200.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса белый



Настольный светильник Trio Lighting Maxima черный 3W 250lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19463

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 3W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 410.0mm

Ширина 132.0mm

Длина 200.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса черный



Настольный светильник Trio Lighting Miki E27 IP20

Код изделия 19618

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 205.0mm

Диаметр 200.0mm



Настольный светильник Trio Lighting Polo белый 5W 550lm IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20459

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,

4000K, 5000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 41.0mm

Ширина 16.4mm

Вес 900g

Вес упаковки 1100g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Toro белый 5W 700lm IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 19464

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K

Защитное стекло IP20

Высота 380.0mm

Диаметр 164.0mm

Цвет корпуса белый



Настольный светильник Trio Lighting Toro черный 5W 700lm IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20640

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 5000K

Защитное стекло IP20

Высота 380.0mm

Диаметр 164.0mm

Цвет корпуса черный



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17928 DIMMABLE
dimmable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и
магнитная светодиодная лампа с
четырьмя вариантами установки.
Лампу можно установить на
подставку и использовать как
настольную лампу или прикрепить
к стене с помощью винтов. В
комплект входит кабель USB-C
(около 1 метра) для зарядки лампы.
Лампа регулируется на 360
градусов в любом направлении и
имеет три цветовых режима:
тёплый, нейтральный и холодный.
Цвет света можно изменить с
помощью кнопки на лампе, а
яркость регулируется длительным
нажатием этой кнопки. Лампа
может работать даже во время
зарядки. Лампа оснащена
встроенным несъемным
аккумулятором ёмкостью 1200 мАч,
который заряжается через кабель
USB-C, подключаемый к
компьютеру, пауэрбанку или
другому источнику питания.



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт белый 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17925 DIMMABLE
dimmable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и
магнитная светодиодная лампа с
четырьмя вариантами установки.
Лампу можно установить на
подставку и использовать как
настольную лампу или прикрепить
к стене с помощью винтов. В
комплект входит кабель USB-C
(около 1 метра) для зарядки лампы.
Лампа регулируется на 360
градусов в любом направлении и
имеет три цветовых режима:
тёплый, нейтральный и холодный.
Цвет света можно изменить с
помощью кнопки на лампе, а
яркость регулируется длительным
нажатием этой кнопки. Лампа
может работать даже во время
зарядки. Лампа оснащена
встроенным несъемным
аккумулятором ёмкостью 1200 мАч,
который заряжается через кабель
USB-C, подключаемый к
компьютеру, пауэрбанку или
другому источнику питания.



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт серый 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17926 DIMMABLE
dimmable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90°
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и
магнитная светодиодная лампа с
четырьмя вариантами установки.
Лампу можно установить на
подставку и использовать как
настольную лампу или прикрепить
к стене с помощью винтов. В
комплект входит кабель USB-C
(около 1 метра) для зарядки лампы.
Лампа регулируется на 360
градусов в любом направлении и
имеет три цветовых режима:
тёплый, нейтральный и холодный.
Цвет света можно изменить с
помощью кнопки на лампе, а
яркость регулируется длительным
нажатием этой кнопки. Лампа
может работать даже во время
зарядки. Лампа оснащена
встроенным несъемным
аккумулятором ёмкостью 1200 мАч,
который заряжается через кабель
USB-C, подключаемый к
компьютеру, пауэрбанку или
другому источнику питания.



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт черный 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17923 DIMMABLE
dimmable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и
магнитная светодиодная лампа с
четырьмя вариантами установки.
Лампу можно установить на
подставку и использовать как
настольную лампу или прикрепить
к стене с помощью винтов. В
комплект входит кабель USB-C
(около 1 метра) для зарядки лампы.
Лампа регулируется на 360
градусов в любом направлении и
имеет три цветовых режима:
тёплый, нейтральный и холодный.
Цвет света можно изменить с
помощью кнопки на лампе, а
яркость регулируется длительным
нажатием этой кнопки. Лампа
может работать даже во время
зарядки. Лампа оснащена
встроенным несъемным
аккумулятором ёмкостью 1200 мАч,
который заряжается через кабель
USB-C, подключаемый к
компьютеру, пауэрбанку или
другому источнику питания.



Настольный светильник синий 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000K-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17927 DIMMABLE
dimmable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса синий
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и
магнитная светодиодная лампа с
четырьмя вариантами установки.
Лампу можно установить на
подставку и использовать как
настольную лампу или прикрепить
к стене с помощью винтов. В
комплект входит кабель USB-C
(около 1 метра) для зарядки лампы.
Лампа регулируется на 360
градусов в любом направлении и
имеет три цветовых режима:
тёплый, нейтральный и холодный.
Цвет света можно изменить с
помощью кнопки на лампе, а
яркость регулируется длительным
нажатием этой кнопки. Лампа
может работать даже во время
зарядки. Лампа оснащена
встроенным несъемным
аккумулятором ёмкостью 1200 мАч,
который заряжается через кабель
USB-C, подключаемый к
компьютеру, пауэрбанку или
другому источнику питания.



