

Настольный светильник Britop Erik E27 IP20

Код изделия 21923


Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 600.0mm
Диаметр 165.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Перезаряжаемая настольная лампа Deko-Light Lacertae антрацит 5V 5W 460lm IP54 PUSH / RF 830

**Код изделия 20190 PUSH / RF
dimnable**

Бренд [Deko-Light](#)
Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Мощность 5W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
92W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 267.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 180.0mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий +
стекло
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -10 to 45 °С
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Markslöjd Legend серый E27

Код изделия 20639


Бренд [Markslöjd](#)
Гнездо E27
Высота 660.0mm
Ширина 240.0mm
Длина 400.0mm
Цвет корпуса серый



Настольный светильник Markslöjd Nicci черный E14

Код изделия 22370

Бренд [Markslöjd](#)
Гнездо E14
Высота 410.0mm
Диаметр 190.0mm
Цвет корпуса черный



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration белый 3W 120lm CRI80 120° IP20 DIMMABLE 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20040 DIMMABLE
dimable**

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 348.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 630 g
Вес упаковки 1.02 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration белый 3W 120lm CRI80 120° IP20 DIMMABLE 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20041 DIMMABLE
dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 345.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 750 g
Вес упаковки 980 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration золотой 3W 120lm CRI80 120° IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20038

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 348.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 630 g
Вес упаковки 1.02 kg
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration золотой 3W 120lm CRI80 120° IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20039

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 345.0mm
Диаметр 120.0mm
Вес 750 g
Вес упаковки 980 g
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration черный / серый 3W 120lm CRI80 120° IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20037

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 348.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 630 g
Вес упаковки 1.02 kg
Цвет корпуса черный / серый
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration черный 3W 120lm CRI80 120° IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20035

Бренд Maytoni
Мощность 3W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
40W
Цветовая температура ЗССТ 2200K,
3000K, 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 348.0mm
Диаметр 130.0mm
Вес 630 g
Вес упаковки 1.02 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Maytoni AI Collaboration черный 3W 120lm CRI80 120° IP20 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 20036

Бренд Maytoni
 Мощность 3W
 Световой поток 120люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 40W
 Цветовая температура ЗССТ 2200K,
 3000K, 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 345.0mm
 Диаметр 120.0mm
 Вес 750 g
 Вес упаковки 980 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Bianco латунь / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20069

Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 650.0mm
 Ширина 390.0mm
 Длина 390.0mm
 Диаметр 390.0mm
 Цвет корпуса латунь / белый
 Материал корпуса металл +
 алебастр
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Bianco латунь / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20070

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 675.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 450.0mm
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса металл + алебастр
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Cabaret латунь 8W 850lm 120° IP20 830

Код изделия 20044

Бренд Maytoni
Мощность 8W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 106W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 485.0mm
Ширина 220.0mm
Длина 410.0mm
Вес 2 g
Вес упаковки 2.6 kg
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 20066

Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 340.0mm
 Ширина 170.0mm
 Длина 215.0mm
 Вес 1.96 kg
 Вес упаковки 2.9 kg
 Цвет корпуса латунь / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Estudo белый 9W 589lm 36° IP20 830

Код изделия 20071

Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Световой поток 589люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 455.0mm
 Ширина 150.0mm
 Длина 150.0mm
 Диаметр 150.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Estudio черный 9W 589lm 36° IP20 830

Код изделия 20072

Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Световой поток 589люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 65W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 455.0mm
 Ширина 150.0mm
 Длина 150.0mm
 Вес 1.35 kg
 Вес упаковки 1.71 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Fad Dim черный 8W 420lm 120° IP20 830

Код изделия 20045

Бренд Maytoni
 Мощность 8W
 Световой поток 420люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 53W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 470.0mm
 Ширина 160.0mm
 Диаметр 194.0mm
 Вес 1.16 kg
 Вес упаковки 1.68 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Grace белый 40W E14 IP20

Код изделия 20605

Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 550.0mm
 Диаметр 320.0mm
 Вес 1.53 kg
 Вес упаковки 2.22 kg
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Grace бронза 40W E14 IP20

Код изделия 20075


Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 550.0mm
 Диаметр 320.0mm
 Вес 1.53 kg
 Вес упаковки 2.22 kg
 Цвет корпуса бронза
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Kiwi латунь 40W E27 IP20

Код изделия 20076


Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 360.0mm
 Ширина 260.0mm
 Длина 180.0mm
 Вес 1.75 kg
 Вес упаковки 2.46 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса латунь
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Kyoto золотой / серый 11W 500lm 240° IP20 830

Код изделия 20047

Бренд Maytoni
 Мощность 11W
 Световой поток 500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 45W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 240
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 460.0mm
 Диаметр 220.0mm
 Цвет корпуса золотой / серый
 Материал корпуса металл + мрамор
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Mangata хром 7W 250lm 360° IP20 jah 830

Код изделия 20049 jah dimmable


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость jah
Мощность 7W
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
36W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 350.0mm
Длина 80.0mm
Диаметр 250.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.51 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Mollis черный G9 IP20

Код изделия 20822

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 430.0mm
Ширина 95.0mm
Вес 2 kg
Вес упаковки 2.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Muse белый / золотой 60W E27 IP20

Код изделия 20052

Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 527.0mm
 Диаметр 320.0mm
 Цвет корпуса белый / золотой
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Muse хром / белый 60W E27 IP20

Код изделия 20051


Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 527.0mm
 Диаметр 320.0mm
 Цвет корпуса хром / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Nuvem коричневый 5W 850lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21794

Бренд Maytoni
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 850люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 170W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 150.0mm
 Диаметр 160.0mm
 Цвет корпуса коричневый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Omaggio бежевый G9

Код изделия 20475

Бренд Maytoni
 Гнездо G9
 Высота 190.0mm
 Диаметр 160.0mm
 Цвет корпуса бежевый
 Материал корпуса стекло +
 керамический
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Opus белый 28W G9 IP20

Код изделия 20054

Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 380.0mm
Ширина 265.0mm
Длина 150.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Opus серый G9 IP20

Код изделия 20053

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 380.0mm
Ширина 265.0mm
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito белый 13W 1600lm 120° IP20 switch dimmer 830

Код изделия 20061 switch dimmer dimmable


Бренд Maytoni
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 13W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 280.0mm
Диаметр 180.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.2 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты
<https://maytoni.de/en/catalog/decorative/table-lamps/mod286tl-l8w3k/>
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito белый 18W 820lm 120° IP20 jah 830

Код изделия 20058 jah dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость jah
Мощность 18W
Световой поток 820люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 46W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 420.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito золотой 13W 1600lm 120° IP20 jah 830

Код изделия 20060 jah dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость jah
Мощность 13W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 123W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 280.0mm
Ширина 180.0mm
Диаметр 180.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.2 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito золотой 18W 820lm 120° IP20 jah 830

Код изделия 20057 jah dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость jah
Мощность 18W
Световой поток 820люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
46W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 431.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito черный 13W 1600lm 120° IP20 jah 830

Код изделия 20059 jah dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость jah
Мощность 13W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 280.0mm
Диаметр 180.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Spirito черный 18W 820lm 120° IP20 jah 830

Код изделия 20056 jah dimmable

Бренд Maytoni
Регулируемая яркость jah
Мощность 18W
Световой поток 820люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
46W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 420.0mm
Диаметр 260.0mm
Вес 3.05 kg
Вес упаковки 4.09 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Splash белый / золотой 9W 800lm 360° IP20 830

Код изделия 20063

Бренд Maytoni
Мощность 9W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
89W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 272.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 2.24 kg
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Splash золото / янтарь 9W 360lm 360° IP20 830

Код изделия 20062


Бренд Maytoni
 Мощность 9W
 Световой поток 360люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 40W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 360
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 272.0mm
 Диаметр 200.0mm
 Вес 1.4 kg
 Вес упаковки 2.24 kg
 Цвет корпуса золото / янтарь
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Maytoni Zaragoza латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 20074


Бренд Maytoni
 Мощность 40W
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 810.0mm
 Диаметр 165.0mm
 Цвет корпуса латунь / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Настольный светильник Nova Luce Mizu кремовый E27 IP20

Код изделия 22934



Бренд Nova Luce
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 600.0mm
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса кремовый
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Nova Luce Valentin 230V 14W 786lm IP20 DIMMABLE 3000K теплый белый

**Код изделия 22878 DIMMABLE
dimmable**

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 786люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
56W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 276.0mm
Ширина 160.0mm
Диаметр 280.0mm
Материал корпуса алюминий +
акрил
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Nova Luce Valentin 230V 14W 786lm IP20 DIMMABLE 3000K теплый белый

Код изделия 22879 DIMMABLE dimmable

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 786люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 56W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 240.0mm
Ширина 240.0mm
Длина 160.0mm
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Nowodvorski Lighting Zelda серый E27 IP20

Код изделия 21925

Бренд Nowodvorski Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 650.0mm
Ширина 600.0mm
Диаметр 21.0mm
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Настольный светильник ORBI синий 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 17927 DIMMABLE
dimnable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса синий
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



Настольный светильник Trio Lighting Agento латунь 8W 850lm E14 IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21984

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
106W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 320.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса латунь

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Aruba белый 1W 70lm IP44 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20456

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1W

Световой поток 70люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
70W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 205.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Birte рустик E14

Код изделия 22013

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Высота 220.0mm

Диаметр 120.0mm

Цвет корпуса рустик

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting BURTON черный 230V E14 IP20

Код изделия 19713

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 285.0mm

Диаметр 125.0mm

Вес 400 g


Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Came черный 2.5W CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 3000K RGBW тепло

**Код изделия 19457 DIMMABLE
dimable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 2.5W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 28.0mm

Ширина 35.0mm

Длина 45.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Celeste бежевый 230V 10W 1050lm IP20 switch dimmer 830

**Код изделия 22928 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Диаметр 220.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.1 kg


Цвет корпуса бежевый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Celeste черный 230V 10W 1050lm IP20 switch dimmer 830

**Код изделия 22922 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Диаметр 220.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.1 kg


Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Cosima E14 IP20

Код изделия 21049

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 505.0mm

Ширина 415.0mm

Длина 180.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Материал корпуса металл

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Cosima антрацит E14 IP20

Код изделия 21050

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 505.0mm

Ширина 415.0mm

Длина 180.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.4 kg


Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса металл

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Cosima зелёный E14 IP20

Код изделия 21048

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 505.0mm

Ширина 415.0mm

Длина 180.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.4 kg


Цвет корпуса зелёный

Материал корпуса металл

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Cosima светло-серый E14 IP20

Код изделия 21051

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 505.0mm

Ширина 415.0mm

Длина 180.0mm

Диаметр 150.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса светло-серый

Материал корпуса металл

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Diva черный E27

Код изделия 22106

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Высота 26.0mm

Диаметр 20.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Edison II никель E27 IP20

Код изделия 19992

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 430.0mm
Диаметр 150.0mm
Цвет корпуса никель



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Fernandes черный 1,5W 130lm IP54 2700K, 4000K, 6000K

Код изделия 23295

Бренд [Trio Lighting](#)
Мощность 1,5W
Световой поток 130люмена(ов)
Цветовая температура 2700K,
4000K, 6000K
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 400.0mm
Ширина 106.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Fernandez белый 1,5W 130lm CRI80 IP54 2700K, 4000K, 6000K

Код изделия 22625

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 130люмена(ов)

Цветовая температура 2700K,
4000K, 6000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 380.0mm

Ширина 125.0mm

Длина 125.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Fernandez белый 1,5W 130lm CRI80 IP54 2700K,4000K,6000K

Код изделия 22621

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 130люмена(ов)

Цветовая температура 2700K,
4000K, 6000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 380.0mm

Ширина 125.0mm

Длина 125.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Fernandez черный 1,5W 130lm CRI80 IP54 2700K, 4000K, 6000K

Код изделия 22624

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 130люмена(ов)

Цветовая температура 2700K,

4000K, 6000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 380.0mm

Ширина 125.0mm

Длина 125.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Fernandez черный 1,5W 130lm CRI80 IP54 2700K,4000K,6000K

Код изделия 22623

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,5W

Максимальная мощность 1.5W/1m

Световой поток 130люмена(ов)

Цветовая температура 2700K,

4000K, 6000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 380.0mm

Ширина 125.0mm

Длина 125.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик


Количество включений 15000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Зажимной светильник Trio Lighting Flexo белый E14 IP20

Код изделия 21468

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 300.0mm

Длина 82.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Зажимной светильник Trio Lighting Flexo черный E14 IP20

Код изделия 21469

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 300.0mm

Длина 82.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 500 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Flynt хром 8W 880lm CRI80 IP20 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 21086

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 880люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Hotel черный E14 3000K теплый белый

Код изделия 21889

Бренд [Trio Lighting](#)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо E14

Высота 320.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Huma E14

Код изделия 22929

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Срок службы 30000h

Высота 245.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 130.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Материал корпуса керамический

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Numa белый E14

Код изделия 22931

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Высота 245.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 130.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса керамический

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Numa синий E14

Код изделия 22932

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Высота 245.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 130.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса синий

Материал корпуса керамический

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Numa черный E14

Код изделия 22534

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Срок службы 30000h

Высота 245.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 130.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса керамический

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Ingo черный 6W 550lm IP20 830

Код изделия 19458

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Ширина 145.0mm

Длина 120.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 700 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Jelly серый 6W 5lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19459

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 6W

Световой поток 5люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
1W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 360.0mm

Диаметр 120.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
стекло

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Jonna 2 X E14 зелёный E14 3000K теплый белый

Код изделия 21890

Бренд [Trio Lighting](#)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо E14

Высота 290.0mm

Диаметр 180.0mm

Цвет корпуса зелёный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kalea дерево 10,5W 1150lm IP20 jah 830

Код изделия 20893 jah dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость jah

Мощность 10,5W

Световой поток 1150люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 303.0mm

Ширина 180.0mm

Длина 120.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.5 kg

Цвет корпуса дерево

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kiko белый 230V 4W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20004

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kiko черный 230V 4W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19996

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
75W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kimi белый 230V E27 IP20

Код изделия 20005

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 500.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Kimi черный 230V E27 IP20

Код изделия 20003

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 500.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Krait белый 5W 300lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19460

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
60W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Ширина 125.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Krait черный 5W 300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19461

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
60W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 340.0mm

Ширина 125.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Lando белый 8W 800lm 830

Код изделия 20983

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Срок службы 30000h

Высота 280.0mm

Ширина 280.0mm

Длина 120.0mm

Вес 100 g

Вес упаковки 400 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Lando черный 8W 800lm 830

Код изделия 20982

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Срок службы 30000h

Высота 280.0mm

Ширина 280.0mm

Длина 120.0mm

Вес 100 g

Вес упаковки 400 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Leia никель 5W 400lm IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19462

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 400.0mm

Диаметр 150.0mm

Цвет корпуса никель

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Lupo белый 5W 550lm IP20 3500K теплый белый

Код изделия 22630

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Диаметр 135.0mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 20000шт.

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Lyon латунь E27

Код изделия 20978

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Высота 56.0mm

Диаметр 255.0mm

Вес 1.9 kg

Вес упаковки 2.7 kg

Цвет корпуса латунь

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты 3



Настольный светильник Trio Lighting Lyon никель E27

Код изделия 20981

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Высота 56.0mm

Диаметр 255.0mm

Вес 1.9 kg

Вес упаковки 2.7 kg

Цвет корпуса никель

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты 3



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Maxima белый 3W 250lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20499

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 3W
 Максимальная мощность 3W/1m
 Световой поток 250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 83W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 410.0mm
 Ширина 132.0mm
 Длина 200.0mm
 Диаметр 80.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 20000шт.
 Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Maxima черный 3W 250lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19463

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 3W
 Световой поток 250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 83W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 410.0mm
 Ширина 132.0mm
 Длина 200.0mm
 Диаметр 80.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Miki E27 IP20

Код изделия 19618

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 205.0mm

Диаметр 200.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Motion 12V 2,4W 5lm RGB + 2700K RGBW тепло

Код изделия 20969

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 2,4W

Световой поток 5люмена(ов)

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 2700K

Срок службы 10000h

Высота 610.0mm

Ширина 246.0mm

Длина 246.0mm

В упаковке 1шт


Материал корпуса металл +
пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Patty белый 4W 380lm IP20 840

Код изделия 22609

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 380люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 340.0mm

Ширина 90.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 25000шт.

Ударопрочность IK03

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Polo белый 5W 550lm IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20459

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 41.0mm

Ширина 16.4mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1.1 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Pongo белый 230V 4,5W 500lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21894

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4,5W

Максимальная мощность 4W/1m

Световой поток 500люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 360.0mm

Ширина 130.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Ricardo белый 1,7W 240lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 22628

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,7W

Световой поток 240люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K


Защитное стекло IP54

Высота 300.0mm

Ширина 135.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Ricardo зелёный 1,7W 240lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 21893

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,7W

Световой поток 240люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 300.0mm

Ширина 135.0mm

Цвет корпуса зелёный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Ricardo коричневый 1,7W 240lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 22626

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,7W

Максимальная мощность 1.7W/1m

Световой поток 240люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 300.0mm

Диаметр 135.0mm

Вес 500 g

Вес упаковки 600 g

Цвет корпуса коричневый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Ricardo красный 1,7W 240lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 22627

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,7W

Световой поток 240люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 300.0mm

Ширина 135.0mm

Цвет корпуса красный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Ricardo черный 1,7W 240lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 22629

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 1,7W

Световой поток 240люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 300.0mm

Ширина 135.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Servo белый 13,5W 1400lm CRI80 IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 22674

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 13,5W
 Максимальная мощность 13.5W/1m
 Световой поток 1400люмена(ов)
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 745.0mm
 Ширина 180.0mm
 Длина 180.0mm
 Вес 2.3 kg
 Вес упаковки 2.8 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Ударопрочность IK03
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Перезаряжаемая настольная лампа Trio Lighting Servo черный 13,5W 1400lm CRI80 IP20 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 22675

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 13,5W
 Максимальная мощность 13.5W/1m
 Световой поток 1400люмена(ов)
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 745.0mm
 Ширина 180.0mm
 Длина 180.0mm
 Вес 2.3 kg
 Вес упаковки 2.8 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Ударопрочность IK03
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Sydney хром 12W 1300lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 21966


Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 12W
 Световой поток 1300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 108W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 630.0mm
 Диаметр 200.0mm
 Цвет корпуса хром
 Материал корпуса металл



Зажимной светильник Trio Lighting Тајо белый E14 IP20

Код изделия 21471

Бренд [Trio Lighting](#)
 Гнездо E14
 Защитное стекло IP20
 Высота 735.0mm
 Длина 510.0mm
 Диаметр 168.0mm
 Вес 600 g
 Вес упаковки 900 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Зажимной светильник Trio Lighting TaJo серый E14 IP20

Код изделия 21470

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 735.0mm

Длина 510.0mm

Диаметр 168.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Lighting Toro белый 5W 700lm IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 19464

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K

Защитное стекло IP20

Высота 380.0mm

Диаметр 164.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Toro черный 5W 700lm IP20 3000K, 4000K, 5000K ЗССТ

Код изделия 20640

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
140W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5000K

Защитное стекло IP20

Высота 380.0mm

Диаметр 164.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Lighting Vento белый 5W 650lm IP20 830

Код изделия 22611

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 340.0mm

Ширина 90.0mm

Вес 400 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 20000шт.

Ударопрочность IK02

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Настольный светильник Trio Select Coda черный / золотой G53 IP20

Код изделия 22209

Бренд [Trio Select](#)

Гнездо G53

Защитное стекло IP20

Высота 375.0mm

Ширина 216.0mm

Длина 140.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Настольный светильник Trio Select Guano 12W 1300lm CRI80 IP20 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22175

Бренд [Trio Select](#)

Мощность 12W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 300.0mm

Диаметр 180.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты 5




Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 17928 DIMMABLE
dimnable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт белый 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 17925 DIMMABLE
dimnable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт серый 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 17926 DIMMABLE
dimnable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



Настольный светильник ЛЕД ОРБИ 2,5Вт черный 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 17923 DIMMABLE
dimnable**

Напряжение питания 5V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2,5W/1m
Световой поток 150люмена(ов)
Цветовая температура WARM TO
COLD
Угол линзы 90
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 53.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 790 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



