

LED трубка AIGOSTAR T8 ALU+PC 120cm 230V 20W 1700lm CRI80 170° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13130

Цена 6,94+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 20W
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1200.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



LED трубка AIGOSTAR T8 ALU+PC 150cm 230V 24W 2040lm CRI80 170° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 13160

Цена 12,61+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 24W
Световой поток 2040люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 1500.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



LED трубка AIGOSTAR T8 ALU+PC 60cm 230V 10W 850lm CRI80 G13 170° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 14702

Цена 4,78+НСО

Бренд AIGOSTAR
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Гнездо G13
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Длина 600.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Материал корпуса алюминий +
пластик
Количество включений 30000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



LED трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 120cm 230V 14W 2100lm CRI80 260° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16482

Цена 5,80+НСО

Бренд [EMOS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 14W
Световой поток 2100люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура (сст)
дневной белый 4000K
Угол линзы 260
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Длина 1213.0mm
Диаметр 27.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Рабочая температура -25°C~40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



LED трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 150cm 230V 20,6W 3100lm CRI80 260° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16574

Цена 7,75+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20,6W

Световой поток 3100люмена(ов)

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 1514.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка EMOS PROFI PLUS T8 GLASS 60cm 230V 7.3W 1100lm CRI80 260° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16575

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7.3W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника 151W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 260

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Длина 603.0mm

Диаметр 27.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -25°C~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 1148 230V 18W 2880lm CRI80 140° 4000K дневной белый

Код изделия 16677

Цена 18,40+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 2880люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1148.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm CRI80 140° 4000K дневной белый

Код изделия 16678

Цена 23,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 1449 230V 25W 4000lm CRI80 140° 6000K холодный белый

Код изделия 14663

Цена 20,28+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

холодный белый 6000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Длина 1449.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T5 STRONG 549 230V 9W 1440lm CRI80 140° 4000K дневной белый

Код изделия 15367

Цена 12,10+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 140

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Срок службы 50000h

Длина 549.0mm

Диаметр 22.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 150cm MEAT 230V 25W 2700lm CRI85 G13 120° IP20

Код изделия 13315

Цена 40,83+НСО

Льготная цена 39,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника 108W

Угол линзы 120

Гнездо G13

Cri 85

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h


Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

Материал корпуса алюминий + пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 120cm 230V 18W 2600lm CRI80 120° 4000K дневной белый

Код изделия 13410

Цена 19,20+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника 144W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1200.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий + пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm CRI80 120° 4000K дневной белый

Код изделия 13408

Цена 23,84+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

В ящике 25шт

Материал корпуса алюминий +

пластик

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 150cm 230V 25W 4000lm CRI80 120° 6000K холодный белый

Код изделия 13228

Цена 20,82+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сct)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 1500.0mm

Диаметр 26.0mm

Материал корпуса алюминий +

пластик

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED трубка PROLUMEN T8 STRONG 60cm 230V 9W 1440lm CRI80 120° 4000K дневной белый

Код изделия 16663

Цена 15,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 9W

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника 160W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Высота 26.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 600.0mm

Диаметр 26.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

