

Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Bidar 3 X E27 белый IP20

Код изделия 22122

Бренд [Trio Lighting](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 220.0mm
 Диаметр 500.0mm
 Вес 3.4 kg
 Вес упаковки 4.2 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Bidar 3 X E27 черный / золотой IP20

Код изделия 22123

Бренд [Trio Lighting](#)
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 220.0mm
 Диаметр 500.0mm
 Вес 3.4 kg
 Вес упаковки 4.2 kg
 Цвет корпуса черный / золотой
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Boras белый 22W 2500lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Код изделия 22288

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 22W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
114W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 280.0mm

Диаметр 600.0mm

Вес 6.3 kg

Вес упаковки 7 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Farsund серый 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22125

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
117W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 195.0mm

Диаметр 485.0mm

Вес 2.8 kg

Вес упаковки 3.7 kg


Цвет корпуса серый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Flen белый 24W 2800lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22287 DIMMABLE dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 24W
 Световой поток 2800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 117W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 430.0mm
 Диаметр 1080.0mm
 Вес 6.4 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Harstad белый 38W 4400lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22129

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 38W
 Световой поток 4400люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 116W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 180.0mm
 Диаметр 600.0mm
 Вес 2.6 kg
 Вес упаковки 4 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Helsinki белый 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22120

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 900.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Helsinki черный 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22119

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 900.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Johanna черный E27 IP20

Код изделия 22356

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 255.0mm

Диаметр 610.0mm

Вес 4.5 kg

Вес упаковки 6 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Kasfjord белый 30W 3700lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22116

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Световой поток 3700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
123W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Высота 350.0mm

Диаметр 1065.0mm

Вес 4.8 kg

Вес упаковки 5.5 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Kasfjord черный 30W 3700lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Код изделия 22283

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Световой поток 3700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
123W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Диаметр 1060.0mm

Вес 4 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Kurula белый 37W 4300lm CRI80 IP44 WARM TO COLD

Код изделия 22837

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
116W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 420.0mm

Диаметр 510.0mm

Вес 2.7 kg

Вес упаковки 5.7 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Lillesand коричневый E27 IP20

Код изделия 22141

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 215.0mm

Диаметр 500.0mm

Вес 2.8 kg

Вес упаковки 3.6 kg

Цвет корпуса коричневый

Эксплуатационная среда для
наружного использования



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Linköping черный 45W 5600lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22135

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 45W

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
124W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 165.0mm

Диаметр 590.0mm

Вес 2.3 kg

Вес упаковки 3.5 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Lund белый 8W 850lm IP20 WARM TO COLD

Код изделия 22114

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
106W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 160.0mm

Диаметр 530.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 800 g


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Lund черный 8W 850lm IP20 WARM TO COLD

Код изделия 22115

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
106W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 160.0mm

Диаметр 530.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 800 g


Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Mora белый 13W 1400lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22117

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13W

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 140.0mm

Диаметр 450.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 2.2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Oslo черный 20W IP44 WARM TO COLD

Код изделия 22366

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 20W
 Максимальная мощность 20W/1m
 Цветовая температура WARM TO COLD
 Защитное стекло IP44
 Срок службы 30000h
 Высота 420.0mm
 Диаметр 510.0mm
 Вес 2.7 kg
 Вес упаковки 5.7 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Randers белый 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22131

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 20W
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 125W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 260.0mm
 Диаметр 760.0mm
 Вес 3.8 kg
 Вес упаковки 5.3 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Randers черный 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22130

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 260.0mm

Диаметр 760.0mm

Вес 2.9 kg

Вес упаковки 4.5 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Rena белый 0,5W 60lm IP20 840

Код изделия 22355

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 0,5W

Световой поток 60люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 90.0mm

Диаметр 270.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 600 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Smillum коричневый E27 IP20

Код изделия 22357

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 500.0mm

Диаметр 610.0mm

Вес 4.2 kg

Вес упаковки 5.7 kg

Цвет корпуса коричневый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Stockholm белый 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22133

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
116W

Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Диаметр 735.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Stockholm черный 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22134

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

116W

Цветовая температура 2700K-6500K

2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Диаметр 735.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Stralsund белый 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22118

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

117W

Цветовая температура 2700K-6500K

2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 165.0mm

Диаметр 490.0mm

Вес 1.7 kg

Вес упаковки 2.4 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Trondheim черный IP20

Код изделия 22112

Бренд [Trio Lighting](#)
Защитное стекло IP20
Высота 175.0mm
Диаметр 480.0mm
Вес 3.8 kg
Вес упаковки 4.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл



Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Volda белый 30W 3500lm CRI80 IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

Код изделия 22555 DIMMABLE
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
117W
Цветовая температура WARM TO
COLD
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 420.0mm
Диаметр 1050.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



