

## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Bidar 3 X E27 белый IP20

**Код изделия 22122**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 220.0mm  
 Диаметр 500.0mm  
 Вес 3.4 kg  
 Вес упаковки 4.2 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Bidar 3 X E27 черный / золотой IP20

**Код изделия 22123**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 220.0mm  
 Диаметр 500.0mm  
 Вес 3.4 kg  
 Вес упаковки 4.2 kg  
 Цвет корпуса черный / золотой  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Вентилятор Trio Lighting Boras белый 22W 2500lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22288**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 22W  
 Световой поток 2500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 114W  
 Цветовая температура 2700K-6500K  
 2700K-6500K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 280.0mm  
 Диаметр 600.0mm  
 Вес 6.3 kg  
 Вес упаковки 7 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Farsund серый 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22125**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 30W  
 Световой поток 3500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 117W  
 Цветовая температура 2700K-6500K  
 2700K-6500K  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 195.0mm  
 Диаметр 485.0mm  
 Вес 2.8 kg  
 Вес упаковки 3.7 kg  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Flen белый 24W 2800lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Код изделия 22287 DIMMABLE dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Регулируемая яркость DIMMABLE  
 Мощность 24W  
 Световой поток 2800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 117W  
 Цветовая температура 2700K-6500K  
 2700K-6500K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 430.0mm  
 Диаметр 1080.0mm  
 Вес 6.4 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Вентилятор Trio Lighting Harstad белый 38W 4400lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22129**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 38W  
 Световой поток 4400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 116W  
 Цветовая температура 2700K-6500K  
 2700K-6500K  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 180.0mm  
 Диаметр 600.0mm  
 Вес 2.6 kg  
 Вес упаковки 4 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Helsinki белый 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22120**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
125W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 900.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Helsinki черный 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22119**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
125W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Диаметр 900.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Johanna черный E27 IP20

Код изделия 22356

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 255.0mm

Диаметр 610.0mm

Вес 4.5 kg

Вес упаковки 6 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Kasfjord белый 30W 3700lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22116

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Световой поток 3700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
123W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Высота 350.0mm

Диаметр 1065.0mm

Вес 4.8 kg

Вес упаковки 5.5 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл



## Вентилятор Trio Lighting Kasfjord черный 30W 3700lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22283**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Световой поток 3700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
123W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 350.0mm

Диаметр 1060.0mm

Вес 4 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Kurula белый 37W 4300lm CRI80 IP44 WARM TO COLD

**Код изделия 22837**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
116W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 420.0mm

Диаметр 510.0mm

Вес 2.7 kg

Вес упаковки 5.7 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Lillesand коричневый E27 IP20

**Код изделия 22141**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 215.0mm

Диаметр 500.0mm

Вес 2.8 kg

Вес упаковки 3.6 kg

Цвет корпуса коричневый

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Linköping черный 45W 5600lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22135**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 45W

Световой поток 5600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
124W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 165.0mm

Диаметр 590.0mm

Вес 2.3 kg

Вес упаковки 3.5 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Lund белый 8W 850lm IP20 WARM TO COLD

**Код изделия 22114**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
106W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 160.0mm

Диаметр 530.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 800 g


Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Lund черный 8W 850lm IP20 WARM TO COLD

**Код изделия 22115**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
106W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 160.0mm

Диаметр 530.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 800 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Mora белый 13W 1400lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22117**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13W

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 140.0mm

Диаметр 450.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 2.2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Oslo черный 20W IP44 WARM TO COLD

**Код изделия 22366**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 20W  
 Максимальная мощность 20W/1m  
 Цветовая температура WARM TO COLD  
 Защитное стекло IP44  
 Срок службы 30000h  
 Высота 420.0mm  
 Диаметр 510.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 Вес упаковки 5.7 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса металл  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Randers белый 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22131**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 20W  
 Световой поток 2500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 125W  
 Цветовая температура 2700K-6500K  
 2700K-6500K  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 260.0mm  
 Диаметр 760.0mm  
 Вес 3.8 kg  
 Вес упаковки 5.3 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Randers черный 20W 2500lm IP20 2700K-6500K

Код изделия 22130

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 20W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
125W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 260.0mm

Диаметр 760.0mm

Вес 2.9 kg

Вес упаковки 4.5 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Вентилятор Trio Lighting Rena белый 0,5W 60lm IP20 840

Код изделия 22355

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 0,5W

Световой поток 60люмена(ов)

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 90.0mm

Диаметр 270.0mm

Вес 400 g

Вес упаковки 600 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Smillum коричневый E27 IP20

**Код изделия 22357**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 500.0mm

Диаметр 610.0mm

Вес 4.2 kg

Вес упаковки 5.7 kg

Цвет корпуса коричневый

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Stockholm белый 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22133**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
116W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Диаметр 735.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Stockholm черный 37W 4300lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22134**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Световой поток 4300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

116W

Цветовая температура 2700K-6500K

2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Диаметр 735.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 5.3 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Stralsund белый 30W 3500lm IP20 2700K-6500K

**Код изделия 22118**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 30W

Максимальная мощность 30W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

117W

Цветовая температура 2700K-6500K

2700K-6500K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 165.0mm

Диаметр 490.0mm

Вес 1.7 kg

Вес упаковки 2.4 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник-вентилятор Trio Lighting Trondheim черный IP20

Код изделия 22112

Бренд [Trio Lighting](#)

Защитное стекло IP20

Высота 175.0mm

Диаметр 480.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 4.6 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

