

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

**Код изделия 16772**

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 10W  
 Максимальная мощность 10W/1m  
 Световой поток 1030люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 103W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 2.5mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 50.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

**Код изделия 16769**

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 10W  
 Максимальная мощность 10W/1m  
 Световой поток 1140люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 114W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 2.5mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 50.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

**Код изделия 18256**

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 10W  
 Максимальная мощность 10W/1m  
 Световой поток 970люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 97W  
 Цветовая температура теплый белый 2700K  
 Угол линзы 180  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 2.5mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 50.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

**Код изделия 16785**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1418люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 95W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

**Код изделия 16771**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 102W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

**Код изделия 16831**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1675люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 112W

Цветовая температура холодный белый 6500K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

**Код изделия 16770**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 113W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Код изделия 17405

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 5W  
 Максимальная мощность 5W/1m  
 Световой поток 520люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 104W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 2.5mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 50.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 В упаковке 1m  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

**Код изделия 22313**

Бренд [REVAL BULB](#)  
 Напряжение питания 24V  
 Мощность 5W  
 Максимальная мощность 5W/1m  
 Световой поток 540люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 108W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 170  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 2.5mm  
 Ширина 10.0mm  
 Минимальная длина 50.0mm  
 Длина 1000.0mm  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 45°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

**Код изделия 18257**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 67W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

**Код изделия 20968**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 505люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура холодный  
белый 6500K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED 1m slim 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Код изделия 22763

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 505люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура холодный  
белый 6500K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 3.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Код изделия 17652

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 3.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

Код изделия 18221

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 3.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 20m силиконовая сауна 48V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 18316

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 100.0mm


Длина 20000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° - +103°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая [светодиодная лента](#), которую можно

использовать даже при высоких температурах в сауне!

Светодиодная лента выдерживает температуру до 103 градусов

Цельсия. Светодиодная лента

заключена в силикон, который защищает её от внешних условий.

Мы продаем этот продукт рулонами по 5 метров. Вы можете доверять

нашим продуктам, так как мы продаем сотни метров

светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы

сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 5m силиконовая сауна 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 17651

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° - +103°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая [светодиодная лента](#), которую можно

использовать даже при высоких температурах в сауне!

Светодиодная лента выдерживает температуру до 103 градусов

Цельсия. Светодиодная лента

заключена в силикон, который защищает её от внешних условий.

Мы продаем этот продукт рулонами

по 5 метров. Вы можете доверять

нашим продуктам, так как мы

продаем сотни метров

светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы

сделаем вам предложение!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

**Код изделия 17517**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 8.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3М на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

**Код изделия 17518**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 180

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 8.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3М на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

**Код изделия 17613**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1125люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура холодный  
белый 6500K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm


Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоирированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

**Код изделия 16773**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1140люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

114W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоирированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 900lm 180° IP67 927

**Код изделия 17764**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоирированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1100lm 180° IP67 940

**Код изделия 17879**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

73W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 41.4mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1500lm 180° IP67 930

**Код изделия 17773**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 41.4mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

**Код изделия 17745**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
98W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 5W 490lm 180° IP67 930

**Код изделия 22085**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 490люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 98W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 20.0mm


Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25°C to 60°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m силиконовая 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Код изделия 17749

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

## Светодиодная лента REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K

Код изделия 17650

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

131W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 26.3mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17342

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW холодно

Код изделия 17871

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
53W

Цветовая температура RGBW

холодно RGB + 6500K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

**Код изделия 17343**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

53W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25°C to

60°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 17344

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
53W

Цветовая температура RGBW  
дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m в силиконе 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 17882

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
60W

Цветовая температура RGBW тепло  
RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.0mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25°C to  
60°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

