Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

Код изделия 16772

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1030люмена(ов)
Эффективность светильника 103W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

Код изделия 16769

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1140люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

Код изделия 18256

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 970люмена(ов)
Эффективность светильника 97W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

Код изделия 16785

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1418люмена(ов)
Эффективность светильника 95W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

Код изделия 16771

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1530люмена(ов)
Эффективность светильника 102W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

Код изделия 16831

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1675люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура холодный белый 6500K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

Код изделия 16770

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Код изделия 17405

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 520люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
В упаковке 1m
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

Код изделия 22313

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 540люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

Код изделия 18257

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7.2W
Максимальная мощность 7.2W/1m
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 67W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 5.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 470lm 180° IP20 930

Код изделия 23094

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 98W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.5mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Код изделия 20968

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 505люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура холодный белый 6500K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.5mm
Ширина 8.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет









Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED 1m slim 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Код изделия 22763

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 505люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура холодный белый 6500K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.5mm
Ширина 3.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Код изделия 17652

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 1.5mm
Ширина 3.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

Код изделия 18221

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 1.5mm
Ширина 3.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 20m силиконовая сауна 48V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 18316

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 48V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 100.0mm
Длина 20000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +103°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента подходит для освещения сауны и выдерживает температуру до 103 °C. Силиконовая оболочка помогает защитить ленту от влаги и внешних воздействий. Мощность светодиодной ленты составляет 10 Вт на метр. Она продаётся рулонами по 20 метров. Запросите предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 5m силиконовая сауна 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 17651

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +103°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента, которую можно использовать даже при высоких температурах в сауне! Светодиодная лента выдерживает температуру до 103 градусов Цельсия. Светодиодная лента заключена в силикон, который защищает её от внешних условий. Мы продаем этот продукт рулонами по 5 метров. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 5m силиконовая сауна 24V 10W 930lm 180° IP67 940

Код изделия 23153

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 930люмена(ов)
Эффективность светильника 93W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +103°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента, которую можно использовать даже при высоких температурах в сауне! Светодиодная лента выдерживает температуру до 103 градусов Цельсия. Светодиодная лента заключена в силикон, который защищает её от внешних условий. Мы продаем этот продукт рулонами по 5 метров. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

Код изделия 17517

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 2.2mm
Ширина 8.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет








COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3M на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

Код изделия 17518

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 2.2mm
Ширина 8.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3M на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 5m 24V 13W 1150lm 180° IP65 960

Код изделия 23066

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1150люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура холодный белый 6000K
Угол линзы 180
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.2mm
Ширина 8.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3M на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m 24V 4.8W 500lm 180° IP20 927

Код изделия 24019

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет










Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

Код изделия 17613

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1125люмена(ов)
Эффективность светильника 113W
Цветовая температура холодный белый 6500K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

Код изделия 16773

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1140люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 170
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 900lm 180° IP67 927

Код изделия 17764

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1280lm 180° IP67 927

Код изделия 23879

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1280люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 41.4mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1350lm 180° IP67 930

Код изделия 17773

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1350люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 41.4mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1500lm 180° IP67 940

Код изделия 17879

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 41.4mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

Код изделия 17745

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 4.8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 98W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 5W 490lm 180° IP67 930

Код изделия 22085

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 490люмена(ов)
Эффективность светильника 98W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 20.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C to 60°C°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m силиконовая 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Код изделия 17749

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 5.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +70°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Светодиодная лента COB — это прочное и гибкое световое решение, подходящее для использования как внутри помещений, так и на улице. Пыле- и водостойкое защитное покрытие предохраняет ленту от влаги, брызг и воздействия погодных условий. Технология COB обеспечивает равномерную и непрерывную линию света без видимых световых точек. Компактная конструкция позволяет использовать ленту в мебели, нишах, на фасадах, террасах и в других архитектурных системах освещения.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K

Код изделия 17650

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 2100люмена(ов)
Эффективность светильника 131W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Угол линзы 180
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.2mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 26.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17342

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 44W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 50.0mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет





REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 17343

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C to 60°C°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента позволяет выбирать между цветным освещением для создания настроения и белым светом. Технология COB обеспечивает равномерную световую линию без отвлекающих ярких точек, поэтому лента отлично подходит для подсветки мебели, полок и потолочных ниш. Благодаря простому монтажу с установкой справится даже новичок. Светодиодная лента предназначена для сухих помещений и не подходит для использования на улице или во влажных местах.

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 17344

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента позволяет выбирать между цветным освещением для создания настроения и белым светом. Технология COB обеспечивает равномерную световую линию без отвлекающих ярких точек, поэтому лента отлично подходит для подсветки мебели, полок и потолочных ниш. Благодаря простому монтажу с установкой справится даже новичок. Светодиодная лента предназначена для сухих помещений и не подходит для использования на улице или во влажных местах.

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 696lm CRI90 120° IP20 RGB + 2700K RGBW тепло

Код изделия 23096

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 696люмена(ов)
Эффективность светильника 39W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 2700K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.5mm
Ширина 10.0mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C to 60°C°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента позволяет выбирать между цветным освещением для создания настроения и белым светом. Технология COB обеспечивает равномерную световую линию без отвлекающих ярких точек, поэтому лента отлично подходит для подсветки мебели, полок и потолочных ниш. Благодаря простому монтажу с установкой справится даже новичок. Светодиодная лента предназначена для сухих помещений и не подходит для использования на улице или во влажных местах.

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW холодно

Код изделия 17871

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника 53W
Цветовая температура RGBW холодно RGB + 6500K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 2.5mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 1000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет





REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m в

силиконе 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 17882

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 960люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 120
Источник света SANAN LED
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 5.0mm
Ширина 14.0mm
Минимальная длина 33.3mm
Длина 5000.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -25°C to 60°C°C
Сертификаты UL, CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента позволяет выбирать между цветным освещением для создания настроения и белым светом. Технология COB обеспечивает равномерную световую линию без отвлекающих ярких точек, поэтому лента отлично подходит для подсветки мебели, полок и потолочных ниш. Благодаря простому монтажу с установкой справится даже новичок. Светодиодная лента предназначена для сухих помещений и не подходит для использования на улице или во влажных местах.

Светодиодная лента REVAL BULB COB-840 24V 21W 235lm 180° IP20

Код изделия 23739

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Фактор силы 0.90
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Световой поток 235люмена(ов)
Эффективность светильника 11W
Угол линзы 180
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 2.0mm
Ширина 12.0mm
Минимальная длина 35.7mm
Длина 5000.0mm
В упаковке 1m
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25 - +40°C
Сертификаты CE, RoHS, UKCA
Гарантия 3 года / лет

