

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930

Код изделия 16772

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 103W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

Код изделия 16769

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 10W
 Максимальная мощность 10W/1m
 Световой поток 1140люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 114W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 170
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 2.5mm
 Ширина 10.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 1000.0mm
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

Код изделия 18256

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 970люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 97W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

Код изделия 16785

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1418люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 95W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

Код изделия 16771

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1530люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 102W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 170
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 2.5mm
 Ширина 10.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 1000.0mm
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

Код изделия 16831

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 15W
 Максимальная мощность 15W/1m
 Световой поток 1675люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 112W
 Цветовая температура холодный белый 6500K
 Угол линзы 170
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 2.5mm
 Ширина 10.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 1000.0mm
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

Код изделия 16770

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 113W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Код изделия 17405

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 520люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 104W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 170
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 2.5mm
 Ширина 10.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 1000.0mm
 В упаковке 1m
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 540lm 170° IP20 940

Код изделия 22313

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 5W
 Максимальная мощность 5W/1m
 Световой поток 540люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 108W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 170
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 2.5mm
 Ширина 10.0mm
 Минимальная длина 50.0mm
 Длина 1000.0mm
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 7.2W 480lm 170° IP20 927

Код изделия 18257

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7.2W

Максимальная мощность 7.2W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 67W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента [LED-riba](#) класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Код изделия 17652

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 3.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

Код изделия 18221

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 3.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую
легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся
задняя сторона, что делает
установку особенно удобной. Эта
LED-лента, с классом защиты IP20,
подходит для создания уютной
атмосферы в сухих внутренних
помещениях. Повысьте качество
освещения в повседневной жизни и
выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 505lm 180° IP20 965

Код изделия 20968

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 505люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура холодный
белый 6500K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 1.5mm

Ширина 3.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 20m силиконовая сауна 48V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 18316

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 48V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 20000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° - +103°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая [светодиодная
лента](#), которую можно

использовать даже при высоких
температурах в сауне!

Светодиодная лента выдерживает
температуру до 103 градусов

Цельсия. Светодиодная лента

заключена в силикон, который
защищает её от внешних условий.

Мы продаем этот продукт рулонами
по 5 метров. Вы можете доверять

нашим продуктам, так как мы
продаем сотни метров

светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы

сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 5m силиконовая сауна 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 17651

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° - +103°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая [светодиодная лента](#), которую можно

использовать даже при высоких температурах в сауне!

Светодиодная лента выдерживает температуру до 103 градусов

Цельсия. Светодиодная лента

заключена в силикон, который защищает её от внешних условий.

Мы продаем этот продукт рулонами

по 5 метров. Вы можете доверять

нашим продуктам, так как мы

продаем сотни метров

светодиодных лент каждый день!

Отправьте нам запрос, и мы

сделаем вам предложение!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

Код изделия 17517

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 8.0mm


Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3М на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

Код изделия 17518

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 180

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 8.0mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту COB-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко устанавливать даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента 3М на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

Код изделия 17613

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1125люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

113W

Цветовая температура холодный
белый 6500K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоирированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

Код изделия 16773

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1140люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

114W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 170

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоирированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 900lm 180° IP67 927

Код изделия 17764

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоирированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1100lm 180° IP67 940

Код изделия 17879

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

73W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 41.4mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1500lm 180° IP67 930

Код изделия 17773

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 41.4mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

Код изделия 17745

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 4.8W

Максимальная мощность 4.8W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
98W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 20.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 5W 490lm 180° IP67 930

Код изделия 22085

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 490люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 98W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 20.0mm


Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25°C to 60°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m силиконовая 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Код изделия 17749

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h

Высота 5.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 5000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° - +70°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Ведомствоированные светодиоды не требуют изоляции, свет распространяется равномерной лентой - крышка профиля не нужна! Эта светодиодная лента с классом защиты IP67 подходит для создания уюта в сухих помещениях. Популярный выбор, например, в качестве декоративного освещения спальни или студии.

Цветопередача светодиодной ленты очень высокого качества (CRI90), благодаря чему световой луч не искажает цветопередачу в помещении. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 5 метров ленты (1 рулон). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем ежедневно сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, мы предложим вам цену!

Светодиодная лента REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K

Код изделия 17650

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

131W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Угол линзы 180

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.2mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 26.3mm

Длина 1000.0mm


Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +45°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17342

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

44W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 17344

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 60W

Цветовая температура RGBW

дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW холодно

Код изделия 17871

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
53W

Цветовая температура RGBW

холодно RGB + 6500K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 2.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm CRI90 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 17343

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника 1m79

53W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Угол линзы 120

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2.5mm

Ширина 10.0mm

Минимальная длина 33.3mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25°C to

60°C

Сертификаты UL, CE

Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку!

На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 5m в силиконе 24V 16W 960lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 17882

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 24V
 Мощность 16W
 Максимальная мощность 16W/1m
 Световой поток 960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 60W
 Цветовая температура RGBW тепло
 RGB + 3000K
 Угол линзы 120
 Источник света SANAN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP67
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 5.0mm
 Ширина 14.0mm
 Минимальная длина 33.3mm
 Длина 5000.0mm
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -25°C to
 60°C
 Сертификаты UL, CE
 Гарантия 5 года / лет



REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Популярный выбор для различных проектов по освещению, включая домашнюю и бизнес-среду, сцены, представления и другие мероприятия. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

