Светодиодная лампа CB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 16501

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 56.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа CB 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 20851

Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 56.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

Код изделия 18217

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.52
Мощность 3W
Максимальная мощность 3W/1m
Световой поток 345люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 100
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 52.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 25000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа LEDVANCE PAR16 230V 6.1W 575lm GU10 60° IP20 930

Код изделия 23119

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Мощность 6.1W
Максимальная мощность 6.1W/1m
Световой поток 575люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Гнездо GU10
CRI 90
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 50.0mm
Диаметр 50.0mm
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

Код изделия 19184

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Мощность 4.5W
Максимальная мощность 4.5W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 50.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 10000шт.
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

Код изделия 19185

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Мощность 6.9W
Максимальная мощность 6.9W/1m
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 50.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 10000шт.
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° dimmerdatav 927

Код изделия 19182 **dimmerdatav**
dimmable

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 575люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 5
En62471 1
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 50.0mm
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа LUMILEDS PAR16 230V 8W 650lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 830

Код изделия 23122 **dimmerdatav**
dimmable

Бренд LUMILEDS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 650люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Код изделия 16488

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 56.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 20209

Бренд OSRAM
Напряжение питания 230V
Мощность 4,5W
Максимальная мощность 4.5W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Длина 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE, EAC



Светодиодная лампа OSRAM Star PAR16 230V 4,3W 350lm GU10 36° IP20 927

Код изделия 19283



Бренд OSRAM
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Количество включений 100000шт.

Светодиодная лампа PHILIPS Corepro capsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

Код изделия 19287



Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо G9
CRI 80
Защитное стекло IP20
Высота 54.0mm
Ширина 16.5mm
Количество включений 8000шт.

Светодиодная лампа PHILIPS CorePro G24Q-2 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

Код изделия 21877

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Световой поток 700люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
CRI 89
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 140.6mm
Ширина 28.4mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDlinear 230V 6,5W 806lm IP20 830

Код изделия 19286

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP20
Высота 118.0mm
Ширина 22.5mm
Количество включений 50000шт.





Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDlinear R7S 230V 6,5W 806lm IP20 830

Код изделия 24011



Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP20
Высота 118.0mm
Диаметр 22.5mm
Количество включений 50000шт.

Светодиодная лампа PHILIPS Corepro linear R7S 230V 7,5W 950lm IP20 830

Код изделия 19285



Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 7,5W
Максимальная мощность 7.5W/1m
Световой поток 950люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
CRI 80
Защитное стекло IP20

Светодиодная лампа PHILIPS Corepro spot MR16 12V 7W 621lm GU5.3 36° IP20 830

Код изделия 19187

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 12V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 621люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Гнездо GU5.3
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 50.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 34 g
Количество включений 50000шт.
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC





Светодиодная лампа PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Код изделия 19097

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4.6W
Световой поток 390люмена(ов)
Эффективность светильника 85W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Код изделия 16391

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4.9W
Максимальная мощность 4.9W/1m
Световой поток 550люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 80
Срок службы 15000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 38 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro spot PAR16 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

Код изделия 19090

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 6,7W
Максимальная мощность 6.7W/1m
Световой поток 670люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Eye Comfort spot PAR16 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 19096 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 4W
Световой поток 345люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 12.7mm
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Master Expert Color 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 dimmerdatav 940

Код изделия 19091 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5,5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 97
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Master PAR16 230V 5,5W 575lm GU10 36° dimmerdatav 940

Код изделия 19703 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5,5W
Световой поток 575люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 90
Срок службы 25000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 50000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Master Value PAR16 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 dimmerdatav 940

Код изделия 22015 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5,5W
Световой поток 680люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Вес 38 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS Master Value spot MR16 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

Код изделия 19284

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 5,8W
Максимальная мощность 5.8W/1m
Световой поток 490люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Гнездо GU5.3
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Master Value spot PAR16 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 19411 dimmerdatav dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5,5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 575люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Вес 38 g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS spot PAR16 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

Код изделия 19094

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4.7W
Световой поток 380люмена(ов)
Эффективность светильника 81W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 56.0mm
Ширина 50.0mm
Количество включений 15000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS spot PAR16 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

Код изделия 19093

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4.7W
Световой поток 440люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 560.0mm
Ширина 500.0mm
Количество включений 30000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS spot PAR16 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

Код изделия 19098

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4.9W
Световой поток 460люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS spot PAR16 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 927

Код изделия 19280 dimmerdatav dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 6,2W
Максимальная мощность 6.2W/1m
Световой поток 575люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS spot PAR16 3X 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Код изделия 19193

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4.6W
Максимальная мощность 4.6W/1m
Световой поток 355люмена(ов)
Эффективность светильника 77W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 54.0mm
Ширина 50.0mm
В упаковке 3шт
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Ultra Effecient spot PAR 16 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

Код изделия 19095

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 2.1W
Световой поток 375люмена(ов)
Эффективность светильника 179W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 50000шт.




Светодиодная лампа PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Код изделия 15643

Бренд PREMIUM
Напряжение питания 230V
Мощность 5W
Максимальная мощность 5W/1m
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 80
Гнездо GU10
Источник света SAMSUNG LED
CRI 80
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C - 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет





Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 14897 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Высота 51.0mm
Диаметр 49.0mm
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 DIMMABLE 940

Код изделия 15280 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 900люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Высота 51.0mm
Диаметр 49.0mm
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 14847 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Высота 61.0mm
Диаметр 49.0mm
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17740 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Высота 61.0mm
Диаметр 49.0mm
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17742 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1400люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Высота 61.0mm
Диаметр 49.0mm
В ящике 100шт
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 DIMMABLE 830

Код изделия 14848 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Источник света CITIZEN LED
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
LLMF TM21 L70 @25°C 50.000h
Высота 81.0mm
Диаметр 50.0mm
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen Premium белый 230V 9W 1040lm 120° IP20 940

Код изделия 23961

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 4
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 55.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 15415 **dimmerdatav dimmable**

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 2300люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 30
Гнездо E27
Источник света CREE LED
CRI 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 125.0mm
Диаметр 95.0mm
Материал корпуса алюминий
Сертификаты CE



Светодиодная лампа REVAL BULB PAR30 230V 20W 2000lm E27 60° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 17796 **dimmerdatav**
dimmable

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 60
Гнездо E27
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 126.0mm
Диаметр 95.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 553 g
В упаковке 1шт
В ящике 40шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +60°C
Сертификаты CE, EMC, LVD, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 840

Код изделия 16438 **dimmerdatav dimmable**



Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5.7W
Максимальная мощность 5.7W/1m
Световой поток 610люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 5
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

Светодиодная лампа Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 DIMMABLE 927

Код изделия 16631 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 7.4W
Максимальная мощность 7.4W/1m
Световой поток 540люмена(ов)
Эффективность светильника 73W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 36
Гнездо GU10
CRI 90
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Код изделия 15805

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 35
Гнездо E27
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 15000h
Высота 133.0mm
Диаметр 121.0mm
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

Код изделия 19501 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 5W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GU10
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 5.5mm
Диаметр 5.0mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting Led Spot Mini 230V 4W 345lm GU10 90° IP20 DIMMABLE 827

Код изделия 23473 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 345люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 90
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 46.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа Trio Lighting Mini 230V 4W 345lm GU10 90° IP20 switch dimmer 830

Код изделия 23472 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 345люмена(ов)
Эффективность светильника 86W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 90
Гнездо GU10
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 44.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830

Код изделия 20886

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 4,5W
Световой поток 345люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 38
Гнездо GU10
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 55.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 15000шт.
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee