

## Настольная лампа PROLUMEN OL07 белый 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Код изделия 17388 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.93

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 100W

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Ugr 16

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1900.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный напольный светильник, идеально подходящий для освещения вашего рабочего места! OL07A обеспечивает теплый белый свет (3000K) в комнате, при этом высокий CRI90 сохраняет цвета достоверными и естественными под светом. Кроме того, функция диммера позволяет регулировать интенсивность света в соответствии с вашими предпочтениями. Таким образом, вы можете работать, не напрягая глаза!



# Настольная лампа PROLUMEN SmartGlow Table черный 230V 80W 13000lm CRI90 140/80° IP20 DIMMABLE 3000-6000K WARM TO COLD

**Код изделия 17889 DIMMABLE  
dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 80W

Световой поток 13000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
163W

Цветовая температура WARM TO  
COLD 3000-6000K

Угол линзы 140/80

Cri 90

Ugr 13

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1205.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 1340.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -10 - +30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Эргономичный рабочий светильник с регулируемой цветовой температурой и минималистичным дизайном, который подходит для любого современного офиса. Свет можно регулировать через сенсорный экран, расположенный на корпусе светильника, который также оснащен цифровыми часами. Экран установлен на такой высоте, чтобы его можно было использовать, не вставая со стола. Светильник SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой пучок направлен как вниз, так и вверх. Оба направления света можно регулировать индивидуально. Значение UGR светильника SmartGlow 6 является исключительно хорошим. Это означает, что световой пучок не вызывает дискомфорта для глаз и имеет минимальный эффект ослепления. В нашем выставочном зале в Таллине также представлен образец LINE, который вы можете увидеть своими глазами, чтобы убедиться в высоком качестве этого рабочего светильника!



# Настольная лампа PROLUMEN SmartGlow серый 230V 100W 13000lm CRI90 100/50° IP20 DIMMABLE 2700-5000K WARM TO COLD

**Код изделия 17707 DIMMABLE  
dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 100W

Световой поток 13000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура WARM TO  
COLD 2700-5000K

Угол линзы 100/50

Cri 90

Ugr 6

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 2028.0mm

Ширина 64.0mm

Длина 1269.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -10 - +30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Эргономичный рабочий светильник с регулируемой цветовой температурой и минималистичным дизайном, который подходит для любого современного офиса. Свет можно регулировать через сенсорный экран, расположенный на корпусе светильника, который также оснащен цифровыми часами. Экран установлен на такой высоте, чтобы его можно было использовать, не вставая со стола. Светильник SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой пучок направлен как вниз, так и вверх. Оба направления света можно регулировать индивидуально. Значение UGR светильника SmartGlow 6 является исключительно хорошим. Это означает, что световой пучок не вызывает дискомфорта для глаз и имеет минимальный эффект ослепления. В нашем выставочном зале в Таллине также представлен образец LINE, который вы можете увидеть своими глазами, чтобы убедиться в высоком качестве этого рабочего светильника!




## Настольная лампа ЛЕД ОРБИ 2,5Вт 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17928 DIMMABLE  
dimmable**

Напряжение питания 5V  
Регулируемая яркость DIMMABLE  
Мощность 2,5W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Цветовая температура WARM TO  
COLD 3000-6500K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 53.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 790g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



## Настольная лампа ЛЕД ОРБИ 2,5Вт белый 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17925 DIMMABLE  
dimmable**

Напряжение питания 5V  
Регулируемая яркость DIMMABLE  
Мощность 2,5W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Цветовая температура WARM TO  
COLD 3000-6500K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 53.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 790g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



## Настольная лампа ЛЕД ОРБИ 2,5Вт серый 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17926 DIMMABLE  
dimmable**

Напряжение питания 5V  
Регулируемая яркость DIMMABLE  
Мощность 2,5W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Цветовая температура WARM TO  
COLD 3000-6500K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 53.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 790g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.





## Настольная лампа ЛЕД ОРБИ 2,5Вт синий 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17927 DIMMABLE  
dimmable**

Напряжение питания 5V  
Регулируемая яркость DIMMABLE  
Мощность 2,5W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Цветовая температура WARM TO  
COLD 3000-6500K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 53.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 790g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса синий  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет

Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.



## Настольная лампа ЛЕД ОРБИ 2,5Вт черный 5V 2,5W 150lm CRI80 90° IP20 DIMMABLE 3000-6500K WARM TO COLD

**Код изделия 17923 DIMMABLE  
dimmable**

Напряжение питания 5V  
Регулируемая яркость DIMMABLE  
Мощность 2,5W  
Световой поток 150люмена(ов)  
Цветовая температура WARM TO  
COLD 3000-6500K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 10000h  
Высота 53.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 790g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 3 года / лет



Беспроводная, перезаряжаемая и магнитная светодиодная лампа с четырьмя вариантами установки. Лампу можно установить на подставку и использовать как настольную лампу или прикрепить к стене с помощью винтов. В комплект входит кабель USB-C (около 1 метра) для зарядки лампы. Лампа регулируется на 360 градусов в любом направлении и имеет три цветовых режима: тёплый, нейтральный и холодный. Цвет света можно изменить с помощью кнопки на лампе, а яркость регулируется длительным нажатием этой кнопки. Лампа может работать даже во время зарядки. Лампа оснащена встроенным несъемным аккумулятором ёмкостью 1200 мАч, который заряжается через кабель USB-C, подключаемый к компьютеру, пауэрбанку или другому источнику питания.





