

Сотовый фильтр Vakewell

Код изделия 17858

Материал корпуса алюминий




LED светильник на шине OPRAWA NEXTRACK S-LINE белый 230V GU10 IP20

Код изделия 17953

Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 35W/1m
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP20
 Высота 115.0mm
 Диаметр 62.0mm
 Вес 250g
 В ящике 50шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет

Адаптер, предназначенный для
 трехфазной шинной системы,
 работает от сети 230В. Совместим
 только с лампами GU10,
 обеспечивая простое и
 эффективное решение для
 освещения. Источники света в
 комплект не входят, что позволяет
 выбрать лампу, которая наилучшим
 образом соответствует вашим
 потребностям. Надежный и
 практичный выбор для создания
 качественного освещения!



LED светильник на шине PROLUMEN Arles 3F черный 230V 10W 850lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17201 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
85W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 50.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный трековый
светильник с элегантным матово-
черным дизайном! Мы объединили
в светильнике именно те
характеристики, которые вам
нужны! Трековый светильник Arles
можно заказать со следующими
характеристиками: Цвет: черный,
белый. Угол света: 15°/24°/36°/50°
Цветовая температура:
2700/3000/3500/4000/5000K
Диммирование: ON/OFF, TRIAC, DALI
При правильном использовании
светильник энергоэффективен,
экологичен и имеет очень долгий
срок службы (50 000 часов).
Осветите свой мир с помощью
профессионалов LED House -
[посмотрите наш портфолио
проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell белый 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Код изделия 17768

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell белый 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Код изделия 17140

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света SANAN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell черный 230V 30W 3000lm 36° IP20 930

Код изделия 16925

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell черный 230V 30W 3000lm 60° IP20 930

Код изделия 17143

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell черный 230V 30W 3100lm 36° IP20 940

Код изделия 17141

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell черный 230V 30W 3100lm 60° IP20 940

Код изделия 17142

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [LEDTEEN](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 105.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Vakewell черный 230V 30W 3800lm 15° IP20 930

Код изделия 17976

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
127W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 118.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1290g

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Vakewell - это прожектор с пятилетней гарантией и красивым дизайном. Мы объединили в светильнике именно те характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник Vakewell можно заказать со следующими характеристиками: Цвет: черный, белый. Угол света: 15°/24°/36°/60° Цветовая температура: 3000/4000/5000K

LED светильник на шине PROLUMEN Bath + Honeycomb белый 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Код изделия 16274

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Диаметр 62.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный
светильник для шины с простым
дизайном. Белого цвета,
компактный по размеру, этот
светодиодный светильник
идеально подходит для
использования дома. Этот
светодиодный светильник крепится
к шине 3F, которая также доступна
в ассортименте продукции LED
house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bath + Honeycomb черный 230V 8W 650lm 50° IP20 930

Код изделия 15464

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 50

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Диаметр 62.0mm

Вес 430g

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Черного цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 4000K поддерживает дневной свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bath + Honeycomb черный 230V 8W 650lm 50° IP20 940

Код изделия 15283

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

81W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 50

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Диаметр 62.0mm

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Черного цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 4000K поддерживает дневной свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bolton с сотовым фильтром белый 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 16458 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.80

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 24

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 50.0mm

Вес 460g

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [AIDIMMING](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Белого цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 3000K поддерживает теплый белый свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bolton Pendant 300 черный 230V 6W 600lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15775 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.80

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 300.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Шикарная черная подвесная светодиодная люстра. Подходит для использования в помещении. Длина кабеля составляет 1 м (размеры указаны на картинке). Ее минималистичный дизайн отлично вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в деловой среде. Мы рекомендуем этот светильник с теплым белым светом (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. С индексом цветопередачи (CRI) 90 этот светильник улучшает цветовую точность и детали, что делает его идеальным выбором для подсветки искусства, дизайнерских элементов и интерьеров. Этот светильник Bolton подходит только для использования в помещении, с классом защиты IP20. С помощью TRIAC-регуляторов света светодиодную лампу легко можно настроить на различные сцены освещения, создавая уютный свет для интимного ужина или более яркий свет для рабочих сессий. Этот светодиодный трековый светильник крепится к треку 3F, который вы также можете найти в ассортименте продукции LED house. Улучшите качество своего повседневного освещения и выберите первоклассное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bolton белый 230V 10W 900lm 24° IP20 TRIAC 927

Код изделия 15181 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.80

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 24

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 50.0mm

Вес 460g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [AIDIMMING](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Элегантный светодиодный светильник для шины с простым дизайном. Белого цвета, компактный по размеру, этот светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Свет предназначен для использования в помещении (IP20). Луч света не искажает истинные цвета комнаты (CRI90), а температура света 3000K поддерживает теплый белый свет в комнате. Светильник также оснащен сотовым фильтром, который предотвращает характерное ослепление от яркого света. Этот светодиодный светильник крепится к шине 3F, которая также доступна в ассортименте продукции LED house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bolton черный 230V 10W 1000lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15306 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.80
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 24
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 110.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В ящике 30шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [AIDIMMING](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник среднего размера, идеально подходящий как для использования дома, так и для рабочих помещений. Светильник добавляет качественный свет в комнату, сохраняя при этом истинные цвета под световым пучком (CRI90). Этот трековый светильник предназначен только для использования внутри помещений (IP20). При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Этот трековый светильник крепится к треку 3F. Весь необходимый для установки оборудование вы найдете в ассортименте продукции LED house!



LED светильник на шине PROLUMEN Bradford белый 230V 32W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 15204

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 32W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Bradford белый светодиодный трековый светильник — это практичный и стильный выбор, который улучшает любой интерьер. Будь то дом, офис или коммерческое помещение. CRI90 обеспечивает свет, в котором цвета помещения выглядят правдоподобно и ясно. Угол света 38° позволяет направлять свет точно туда, где это необходимо, создавая подходящее осветительное решение в соответствии с требованиями.



LED светильник на шине PROLUMEN Bristol + Honeycomb белый 230V 32W 3200lm 36° IP20 930

Код изделия 15284

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 32W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1050g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантно простой дизайн светодиодного трекового светильника PROLUMEN идеально подходит как для домашнего использования, так и для рабочих сред. Светильник добавляет в помещение качественное освещение, при этом сохраняя цвета под лучом правдоподобными (CRI90). Этот трековый светильник предназначен только для использования в помещениях (класс защиты IP20). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологичен и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Кроме того, линза покрыта сотовым фильтром, который уменьшает интенсивность ослепления света.

LED светильник на шине PROLUMEN Bristol + Honeycomb белый 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

Код изделия 15469

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 32W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Элегантно простой дизайн светодиодного трекового светильника PROLUMEN идеально подходит как для домашнего использования, так и для рабочих сред. Светильник добавляет в помещение качественное освещение, при этом сохраняя цвета под лучом правдоподобными (CRI90). Этот трековый светильник предназначен только для использования в помещениях (класс защиты IP20). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологичен и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Кроме того, линза покрыта сотовым фильтром, который уменьшает интенсивность ослепления света.

LED светильник на шине PROLUMEN Bristol + Honeycomb черный 230V 32W 3200lm 36° IP20 940

Код изделия 15466

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 32W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

Высота 115.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантно простой дизайн светодиодного трекового светильника PROLUMEN идеально подходит как для домашнего использования, так и для рабочих сред. Светильник добавляет в помещение качественное освещение, при этом сохраняя цвета под лучом правдоподобными (CRI90). Этот трековый светильник предназначен только для использования в помещениях (класс защиты IP20). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологичен и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Кроме того, линза покрыта сотовым фильтром, который уменьшает интенсивность ослепления света.



LED светильник на шине PROLUMEN Canva черный 230V 36W 4680lm 36° IP20 940

Код изделия 17678

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 36W

Световой поток 4680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [PHILIPS](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Cornwall черный 230V 70W 11200lm 90° IP20 840

Код изделия 17228

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Световой поток 11200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 24

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 77.0mm

Ширина 189.0mm

Длина 577.0mm

Вес 2920g

В ящике 8шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 50000шт.

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный линейный светильник, предназначенный для крупных коммерческих помещений, который можно установить на шину. Предназначен только для использования в помещениях (IP20).

Луч светодиодного светильника регулируется. Мы объединили в светильнике именно те

характеристики, которые вам нужны! Трековый светильник

Cornwall можно заказать со следующими характеристиками:

Цвет: черный, белый. Угол света:

60°/90° Цветовая температура:

4000/5000/6000K Мощность:

57/60/64/70W Осветите свой мир с

помощью профессионалов LED

House - [посмотрите наш портфолио](#)

[проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Durham honeycomb черный 230V 20W 2000lm 20° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16344 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 20

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham 95 черный 230V 30W 3100lm IP20 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 17690 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Источник света CITIZEN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 173.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1836g

Цвет корпуса черный

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Durham 95 черный 230V 30W 3100lm IP20 TRIAC 4000K дневной белый

Код изделия 18104 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
103W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Источник света CITIZEN LED

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Высота 173.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1836g

Цвет корпуса черный

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Durham honeycomb черный 230V 20W 1898lm 60° IP20 940

Код изделия 17117

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 1898люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес упаковки 1000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham with honeycomb черный 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

Код изделия 16174

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 800g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham with honeycomb черный 230V 15W 1350lm 38° IP20 940

Код изделия 16206

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

90W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham with honeycomb черный 230V 20W 2000lm 38° IP20 930

Код изделия 16362

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

Код изделия 15948

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 15W
 Световой поток 1300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 87W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 38
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 170.0mm
 Диаметр 85.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W.
 Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°.
 Функции затемнения: TRIAC, DALI.
 Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр!
 Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 20W 2000lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16293 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены

высококачественными

светодиодными чипами

цветопередачи (CRI90),

обеспечивающими точность

цветопередачи светового потока.

При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,

42W. Все модели: 150-200lm/W.

Цветовая температура:

2700/3000/3500/4000/5000K. Угол

светового пучка: 15°/20°/38°/60°.

Функции затемнения: TRIAC, DALI.

Цвет корпуса можно выбрать либо

черный, либо белый. Также у вас

есть возможность заказать

отдельно сотовый фильтр!

Добавление сотового фильтра к

светильнику уменьшает

ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Код изделия 15947

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 25W
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 38
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 170.0mm
 Диаметр 85.0mm
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W.
 Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°.
 Функции затемнения: TRIAC, DALI.
 Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр!
 Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 25W 2500lm 38° IP20 940

Код изделия 15946

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 25W
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 38
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 170.0mm
 Диаметр 85.0mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Эlegantный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W.
 Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°.
 Функции затемнения: TRIAC, DALI.
 Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр!
 Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 15949

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 3000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 38
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 185.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Эlegantный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W.
 Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°.
 Функции затемнения: TRIAC, DALI.
 Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр!
 Добавление сотового фильтра к светильнику уменьшает ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 30W 3000lm 38° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17266 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 185.0mm

Диаметр 95.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены

высококачественными

светодиодными чипами

цветопередачи (CRI90),

обеспечивающими точность

цветопередачи светового потока.

При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,

42W. Все модели: 150-200lm/W.

Цветовая температура:

2700/3000/3500/4000/5000K. Угол

светового пучка: 15°/20°/38°/60°.

Функции затемнения: TRIAC, DALI.

Цвет корпуса можно выбрать либо

черный, либо белый. Также у вас

есть возможность заказать

отдельно сотовый фильтр!

Добавление сотового фильтра к

светильнику уменьшает

ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 50W 4700lm 38° IP20 930

Код изделия 17200

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 50W

Световой поток 4700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 94W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 185.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1311g

Вес упаковки 130g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены

высококачественными светодиодными чипами цветопередачи (CRI90), обеспечивающими точность цветопередачи светового потока.

При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Durham предлагает следующие возможности:

Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W, 42W. Все модели: 150-200lm/W.

Цветовая температура:

2700/3000/3500/4000/5000K. Угол светового пучка: 15°/20°/38°/60°.

Функции затемнения: TRIAC, DALI.

Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Также у вас

есть возможность заказать

отдельно сотовый фильтр!

Добавление сотового фильтра к

светильнику уменьшает

ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham белый 230V 50W 4800lm 38° IP20 DALI 940

Код изделия 15931 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 185.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1311g

Вес упаковки 130g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный светодиодный трековый светильник. Все модели Durham оснащены

высококачественными

светодиодными чипами

цветопередачи (CRI90),

обеспечивающими точность

цветопередачи светового потока.

При заказе подходящего

светильника на шинопроводе LED,

модель Durham предлагает

следующие возможности:

Мощности: 15W, 20W, 25W, 30W,

42W. Все модели: 150-200lm/W.

Цветовая температура:

2700/3000/3500/4000/5000K. Угол

светового пучка: 15°/20°/38°/60°.

Функции затемнения: TRIAC, DALI.

Цвет корпуса можно выбрать либо

черный, либо белый. Также у вас

есть возможность заказать

отдельно сотовый фильтр!

Добавление сотового фильтра к

светильнику уменьшает

ослепление от света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 15W 1300lm 38° IP20 930

Код изделия 14913

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 800g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 20W 2000lm 38° IP20 930

Код изделия 15773

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 20W 2000lm 38° IP20 940

Код изделия 16179

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес упаковки 1000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 20W 2000lm 60° IP20 930

Код изделия 17818

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес упаковки 1000g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 25W 2500lm 38° IP20 930

Код изделия 15774

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

Вес 750g

Вес упаковки 850g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 25W 2500lm 38° IP20 DALI 940

Код изделия 17716 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 170.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 16шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.



LED светильник на шине PROLUMEN Durham черный 230V 30W 3000lm 38° IP20 930

Код изделия 15724

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 190.0mm

Диаметр 95.0mm

Вес 1290g

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

LED трековый светильник. Все модели Durham оснащены LED-чипами высокого качества (CRI90), благодаря чему светильник не искажает точность передачи цветов в световом потоке. При заказе подходящего вам LED-трекового светильника модель Durham предлагает следующие варианты: Мощности: 15 Вт, 20 Вт, 25 Вт, 30 Вт. Все модели: 90-110lm/W. Цветовая температура: 2700K (теплый белый), 3000K (теплый белый), 4000K (дневной свет). Цвет корпуса можно выбрать черный или белый. Также у вас есть возможность заказать отдельно сотовый фильтр! Установка сотового фильтра на светильник уменьшает ослепление света.




LED светильник на шине PROLUMEN Firenze черный 230V 12W 350lm 37° IP20 DIMMABLE 930

**Код изделия 16285 DIMMABLE
dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 12W
 Световой поток 350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 29W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 37
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 92
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 193.0mm
 Длина 193.0mm
 Диаметр 60.0mm
 Вес упаковки 1100g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Революционный светодиодный трековый светильник PROLUMEN Firenze делает каждый элемент дизайна еще более заметным. Светодиодный светильник с регулируемым световым лучом используется, например, для подсветки произведений искусства в музеях и галереях. Однако светильник также идеально подходит для выделения элементов интерьера дома! У светильника есть кнопка регулировки яркости, позволяющая регулировать интенсивность света от 1 до 100%. Кроме того, у светильника есть режущие края, которые позволяют точно настроить световые лучи под размер рамки изображения. Более высокий, чем обычно, показатель CRI92 обеспечивает отличную передачу цвета и отражение света.



LED светильник на шине PROLUMEN Lizard 1200 черный 230V 48W 7200lm 90° IP20 840

Код изделия 17391

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 48W
 Световой поток 7200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 73.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1150.0mm
 Вес 1700g
 В ящике 8шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолка с светодиодной лампой, предназначенный для больших коммерческих помещений, который можно установить на рельс. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Lizard предлагает следующие возможности: Длина: 1200/1500мм
 Мощности: от 22 до 68Вт, включая модели с регулируемой мощностью.
 Цветовая температура: 3000/4000/5000/6000K, а также CCT для специального освещения мяса, фруктов и овощей, рыбы и хлебобулочных изделий. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Lizard 1500 черный 230V 68W 10880lm 90° IP20 840

Код изделия 17389

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 68W
 Световой поток 10880люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 73.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1438.0mm
 Вес 1700g
 В ящике 8шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий + пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Ударопрочность IK02
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +45°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светильник для потолка с светодиодной лампой, предназначенный для больших коммерческих помещений, который можно установить на рельс. При заказе подходящего светильника на шинопроводе LED, модель Lizard предлагает следующие возможности: Длина: 1200/1500мм
 Мощности: от 22 до 68Вт, включая модели с регулируемой мощностью.
 Цветовая температура: 3000/4000/5000/6000K, а также CCT для специального освещения мяса, фруктов и овощей, рыбы и хлебобулочных изделий. Цвет корпуса можно выбрать либо черный, либо белый. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Lunel белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16564

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 5W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Элегантный дизайн и компактный GU10 светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Компактный светодиодный светильник GU10 с элегантным дизайном идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Этот светодиодный светильник IP20 является идеальным выбором для дома или офиса. Вы можете выбрать этот светодиодный светильник серии Lunel в качестве [светильника на шине](#), на поверхность [черного](#) или [белого](#) цвета, а также как [встроенный светильник](#). Как светодиодный светильник на шине, он крепится к шине 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоу-рум в Таллинне!



LED светильник на шине PROLUMEN Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16402

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 5W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 54.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Элегантный дизайн и компактный GU10 светодиодный светильник идеально подходит для использования дома. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Компактный светодиодный светильник GU10 с элегантным дизайном идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Этот светодиодный светильник IP20 является идеальным выбором для дома или офиса. Вы можете выбрать этот светодиодный светильник серии Lunel в качестве [светильника на шине](#), на поверхность [черного](#) или [белого](#) цвета, а также как [встроенный светильник](#). Как светодиодный светильник на шине, он крепится к шине 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоу-рум в Таллинне!



LED светильник на шине PROLUMEN Luxembourg черный 230V 20W 2000lm 36° 930

Код изделия 17251

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Mateo Zoom белый 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17810 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Световой поток 1800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 15 - 60
Источник света CITIZEN LED
Cri 97
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 194.0mm
Диаметр 90.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Mateo - идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и современный рабочий свет с регулируемым углом излучения и направленным освещением. Mateo разработан быть максимально минималистичным, чтобы гармонично вписываться в современные интерьеры. Благодаря функции Zoom угол излучения можно регулировать в пределах 15°-60°, а светильник оснащен технологией диммирования TRIAC для удобного контроля яркости света. Температура света этого светильника составляет 3000K, что обеспечивает приятный теплый свет в помещении. Кроме того, световой луч не искажает истинные цвета под ним, так как мы стремимся предоставить качество и выбрали светильники с высоким индексом цветопередачи для наших рабочих светильников. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 930

Код изделия 18077 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 24° IP20 DALI 940

Код изделия 18089 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 24

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 930

Код изделия 18091

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 940

Код изделия 18090

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 18056 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 18060 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 930

Код изделия 18057 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 1F черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 DALI 940

Код изделия 18061 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 Zoom 1F черный 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 927

Код изделия 17689 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 1900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 15-55
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 176.5mm
 Диаметр 75.0mm
 Вес 1990g
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Montreuil **трековый светильник** с
 элегантным матовым дизайном! Его
 минималистичный дизайн
 прекрасно вписывается в
 различные интерьеры, будь то дом,
 офис или коммерческая среда. При
 заказе подходящего светильника
 LED модель Durham предлагает
 следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол
 светового луча: с возможностью
 изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC,
 DALI. Благодаря высокому индексу
 цветопередачи этот светильник
 идеально подходит для сред,
 требующих точности в передаче
 цветов, таких как фотография,
 кино, дизайн и другие визуальные
 творческие области. CRI90 и 97
 обеспечивают свет, в котором
 цвета в помещении выглядят
 правдиво и четко. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в
 повседневной жизни, выбрав
 первоклассное решение для
 освещения из ассортимента LED
 House!



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 Сотовый фильтр черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17974 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17975 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18059 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 75 черный 230V 20W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Код изделия 18058 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 179.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 90 белый 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Код изделия 18053 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 90 белый 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Код изделия 18054 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° 930

Код изделия 18088

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° 940

Код изделия 18087

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 930

Код изделия 18051 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil 90 черный 230V 30W 3200lm 38° TRIAC 940

Код изделия 18052 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 30W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 38

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Срок службы 50000h

Высота 186.0mm

Диаметр 90.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM 1F черный 230V 20W 1900lm 15-55° IP20 DALI 930

Код изделия 17848 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 1900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 15-55
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 176.5mm
 Диаметр 75.0mm
 Вес 1990g
 В упаковке 1шт
 В ящике 18шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Montreuil [трековый светильник](#) с
 элегантным матовым дизайном! Его
 минималистичный дизайн
 прекрасно вписывается в
 различные интерьеры, будь то дом,
 офис или коммерческая среда. При
 заказе подходящего светильника
 LED модель Durham предлагает
 следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол
 светового луча: с возможностью
 изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC,
 DALI. Благодаря высокому индексу
 цветопередачи этот светильник
 идеально подходит для сред,
 требующих точности в передаче
 цветов, таких как фотография,
 кино, дизайн и другие визуальные
 творческие области. CRI90 и 97
 обеспечивают свет, в котором
 цвета в помещении выглядят
 правдиво и четко. При правильном
 использовании светильник
 является энергоэффективным,
 экологически чистым и имеет очень
 долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в
 повседневной жизни, выбрав
 первоклассное решение для
 освещения из ассортимента LED
 House!



LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil Zoom 90 черный 230V 20W 1800lm 15 - 60° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17365 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 20W
 Световой поток 1800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 90W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 15 - 60
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 194.0mm
 Диаметр 90.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Montreuil - идеальный выбор для тех, кто ищет качественный и современный рабочий свет с регулируемым углом излучения и направленным освещением. Mateo разработан быть максимально минималистичным, чтобы гармонично вписываться в современные интерьеры. Благодаря функции Zoom угол излучения можно регулировать в пределах 15°-60°, а светильник оснащен технологией диммирования TRIAC для удобного контроля яркости света. Температура света этого светильника составляет 3000K, что обеспечивает приятный теплый свет в помещении. Кроме того, световой луч не искажает истинные цвета под ним, так как мы стремимся предоставить качество и выбрали светильники с высоким индексом цветопередачи для наших рабочих светильников. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM Dimmer on body черный 230V 10W 450lm 8-50° IP20 DIMMABLE 930

Код изделия 17258 DIMMABLE dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 10W
 Световой поток 450люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 45W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 8-50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 97
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 142.0mm
 Диаметр 55.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM honeycomb черный 230V 12W 1200lm 8-50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 16995 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 12W
 Световой поток 1200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 8-50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 142.0mm
 Диаметр 55.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Durham предлагает следующие возможности:
 Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.
 Цветовая температура: 2700-6500K.
 Цвет корпуса: черный или белый.
 Возможности затемнения: TRIAC, DALI. Благодаря высокому индексу цветопередачи этот светильник идеально подходит для сред, требующих точности в передаче цветов, таких как фотография, кино, дизайн и другие визуальные творческие области. CRI90 и 97 обеспечивают свет, в котором цвета в помещении выглядят правдиво и четко. При правильном использовании светильник является энергоэффективным, экологически чистым и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов).
 Улучшите качество освещения в повседневной жизни, выбрав первоклассное решение для освещения из ассортимента LED House!

LED светильник на шине PROLUMEN Montreuil ZOOM белый 230V 4W 160lm 12-43° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17256 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Световой поток 160люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

40W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 12-43

Источник света CITIZEN LED

Cri 97

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Диаметр 35.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Montreuil [трековый светильник](#) с элегантным матовым белым дизайном! Его минималистичный дизайн прекрасно вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или коммерческая среда. При заказе подходящего светильника LED модель Montreuil предлагает следующие возможности:

Мощности: от 10 Вт до 20 Вт. Угол светового луча: с возможностью изменения угла от 15° до 55°.

Цветовая температура: 2700-6500K.

Цвет корпуса: черный или белый.

Возможности затемнения: TRIAC,

DALI. Благодаря высокому индексу

цветопередачи этот светильник

идеально подходит для сред,

требующих точности в передаче

цветов, таких как фотография,

кино, дизайн и другие визуальные

творческие области. CRI90 и 97

обеспечивают свет, в котором

цвета в помещении выглядят

правдиво и четко. При правильном

использовании светильник

является энергоэффективным,

экологически чистым и имеет очень

долгий срок службы (50 000 часов).

Улучшите качество освещения в

повседневной жизни, выбрав

первоклассное решение для

освещения из ассортимента LED

House!

LED светильник на шине PROLUMEN Tamara 1500 белый 230V 50W 8000lm 90° IP20 830

Код изделия 17474

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 50W
 Световой поток 8000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 160W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 10.0mm
 Ширина 60.0mm
 Длина 1493.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -25 - +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Tamara 1500 белый 230V 50W 8000lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 17475 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 50W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 1493.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Тамара 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 830

Код изделия 17472

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 20W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Тамара для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Тамара предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Тамара предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Тамара 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Код изделия 17478

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Сri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE,

RoHS

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник

PROLUMEN Тамара для магазинов,

приемных залов и других

помещений, требующих

высококачественных световых

решений. При заказе подходящего

светильника на шинопроводе,

модель Тамара предлагает

следующие варианты: Мощности:

от 14 Вт до 50 Вт Цветовая

температура: 2700-6500K Цвет

корпуса: доступен в черном или

белом Длина:

600мм/1200мм/1500мм С защитным

классом IP20 светильники Тамара

предназначены для использования

в сухих помещениях. Повысьте

качество освещения в

повседневной жизни и выберите

передовое освещение из

[ассортимента продукции LED](#)

[house!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Tamara 600 белый 230V 20W 3200lm 90° IP20 DALI 830

Код изделия 17473 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Линейный настольный светильник PROLUMEN Tamara для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Tamara предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Tamara предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Тамага 600 черный 230V 20W 3200lm 90° IP20 840

Код изделия 17479

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 160W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Сri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 10.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты ENEC, SAA, CB, CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Линейный настольный светильник PROLUMEN Тамага для магазинов, приемных залов и других помещений, требующих высококачественных световых решений. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Тамага предлагает следующие варианты: Мощности: от 14 Вт до 50 Вт Цветовая температура: 2700-6500K Цвет корпуса: доступен в черном или белом Длина: 600мм/1200мм/1500мм С защитным классом IP20 светильники Тамага предназначены для использования в сухих помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка 1F белый 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17511 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Световой поток 960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 96W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [KGP](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка 1F белый 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17512 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Световой поток 960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 96W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [KGP](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Токуо имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Токуо позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинном проводе, модель Токуо предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света
 Цвет корпуса: доступен в черном или белом
 Угол светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC
 В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Токуо, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка 1F черный 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17510 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Световой поток 960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 96W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [KGP](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка белый 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17506 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка белый 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 17505 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 80W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный потолочный светильник с медовым фильтром, подходящий как для коммерческих, так и для жилых помещений. Потолочные светильники Токуо имеют регулируемое направление света, и в отличие от многих других потолочных светильников, серия моделей Токуо позволяет направлять свет также вверх. При заказе подходящего светильника на шинопроводе, модель Токуо предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K, с возможностью регулировки температуры света
 Цвет корпуса: доступен в черном или белом
 Угол светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC
 В ассортименте LED House вы также найдете декоративные золотые, черные и белые кольца для потолочных светильников Токуо, чтобы улучшить их внешний вид еще больше. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 17503 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 17504 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 10W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка черный 230V 10W 800lm 50° IP20 930

Код изделия 17507

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 10W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)



LED светильник на шине PROLUMEN Токуо + медовая коробочка черный 230V 10W 960lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17509 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 10W
 Световой поток 960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 96W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 130.0mm
 Диаметр 50.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [KGP](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 ~ 40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Стильный светодиодный
 потолочный светильник с медовым
 фильтром, подходящий как для
 коммерческих, так и для жилых
 помещений. Потолочные
 светильники Токуо имеют
 регулируемое направление света, и
 в отличие от многих других
 потолочных светильников, серия
 моделей Токуо позволяет
 направлять свет также вверх. При
 заказе подходящего светильника
 на шинопроводе, модель Токуо
 предлагает следующие варианты:
 Цветовая температура: 2700-5000K,
 с возможностью регулировки
 температуры света Цвет корпуса:
 доступен в черном или белом Угол
 светового пучка: 15°-50°
 Диммирование: DALI, TRIAC В
 ассортименте LED House вы также
 найдете декоративные золотые,
 черные и белые кольца для
 потолочных светильников Токуо,
 чтобы улучшить их внешний вид
 еще больше. Осветите свой мир с
 помощью профессионалов LED
 House - [посмотрите наш портфолио
 проектов здесь!](#)

Принадлежность PROLUMEN Токуо переднее кольцо белый

Код изделия 17514


Бренд [PROLUMEN](#)

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного
светильника Токуо.



Принадлежность PROLUMEN Токуо переднее кольцо золотой

Код изделия 17513

Бренд [PROLUMEN](#)

В упаковке 1шт

Цвет корпуса золотой

Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного
светильника Токуо.



Принадлежность PROLUMEN Токуо переднее кольцо черный

Код изделия 17515

Бренд [PROLUMEN](#)

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Кольцо для накладного
светильника Токуо.



LED светильник на шине PROLUMEN Valencette 700 черный 230V 20W 2100lm 90° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17999 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
105W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 4

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 48.0mm

Ширина 30.0mm

Длина 705.0mm

В ящике 20шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Стильный трековый светодиодный
светильник PROLUMEN для
освещения в помещении!

LED светильник на шине PROLUMEN Warwick 1F белый 230V 30W 3400lm 15° IP20 DALI 930

Код изделия 17170 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 15

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Küsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

LED светильник на шине PROLUMEN Warwick 1F белый 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17145 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



PROLUMEN Warwick reflektorvalgusti, millel on viieaastane garantii ja ilus disain. Saadaval on ka erilised valgustoonid: Leivatooted (soe valge 2400K). Lihatooted (soe valge 3200K). Lihatooted (punakas soe valge 1900K). Kalatooted (väga külm valge 7000K). Kūsige eritoone eraldi päringuga. Saadaval olevad valgusnurgad: 15°/24°/36°/60°.

LED светильник на шине PROLUMEN Warwick 1F черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17174 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 113W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!



LED светильник на шине PROLUMEN Warwick 1F черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17738 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 30W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!



LED светильник на шине PROLUMEN Warwick черный 230V 30W 3400lm 36° IP20 930

Код изделия 17176

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
113W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [KGP](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN Warwick с прожектором, имеющим пятилетнюю гарантию и привлекательный дизайн. Также доступны специальные оттенки света: Хлебобулочные изделия (теплый белый 2400K). Мясные изделия (теплый белый 3200K). Мясные изделия (красновато-теплый белый 1900K). Рыбные изделия (очень холодный белый 7000K). Доступные углы освещения: 15°/24°/36°/60°. Запросите специальные оттенки отдельным запросом!

