

## Светильник для террасы REVAL BULB Brest серебряный круглый 12V 1W 95lm 45° IP67 830

**Код изделия 15684**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки  
28mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный


Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Lille серебряный круглый 12V 1W 95lm 180° IP67 830

Код изделия 15690

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP67

Высота 39.0mm

Диаметр 36.0mm

Диаметр отверстия для установки  
27mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный


Материал корпуса алюминий +  
пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Metz серебряный круглый 12V 3W 280lm 180° IP67 830

**Код изделия 15697**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
93W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки  
33mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий


Форма круглый

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Rouen серебряный круглый 12V 1W 95lm IP67 830

**Код изделия 15688**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Источник света OSRAM LED  
Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 36.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки  
27mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Sizun PWM dim серебряный 24V 3W 180lm 45° IP68 RGB

Код изделия 16296

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 3W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

60W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 45

Источник света [EPILEDS](#)

Защитное стекло IP68

Срок службы 25000h

Высота 67.0mm

Диаметр 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 3 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Vichy серебряный круглый 12V 3W 220lm 30° IP67 830

Код изделия 15686

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
73W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 42.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки  
36mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

