

## Светильник для террасы REVAL BULB Brest серебряный круглый 12V 1W 95lm CRI80 45° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15684

Цена 17,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 45

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки 28mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный


Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 2 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Lille серебряный круглый 12V 1W 95lm CRI80 180° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15690

Цена 13,98+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP67

Высота 39.0mm

Диаметр 36.0mm

Диаметр отверстия для установки 27mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный


Материал корпуса алюминий + пластик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 2 года / лет



## Локальный LED светильник REVAL BULB Lucelle черный квадрат 230V 3W 300lm CRI90 IP65 3000K теплый белый

Код изделия 16178

Цена 45,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 300люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Источник света [LUMINUS](#)

Cri 90

Защитное стекло IP65

Высота 56.0mm

Диаметр 55.0mm

Диаметр отверстия для установки 49mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Блок питания АСТЕС

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Сертификаты CE



## Светильник для террасы REVAL BULB Metz серебряный круглый 12V 3W 280lm CRI80 180° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15697

Цена 22,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 180

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 38.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки 33mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий


Форма круглый

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 2 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Rouen серебряный круглый 12V 1W 95lm CRI80 IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15688

Цена 17,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 1W

Световой поток 95люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 36.0mm

Диаметр 35.0mm

Диаметр отверстия для установки 27mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 2 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Sizun PWM dim серебряный 24V 3W 180lm 45° IP68 RGB

Код изделия 16296

Цена 48,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 3W

Световой поток 180люмена(ов)

Эффективность светильника 60W

Цветовая температура (сct) RGB

RGB

Угол линзы 45

Источник света [EPILEDS](#)

Защитное стекло IP68

Срок службы 25000h

Высота 67.0mm

Диаметр 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Гарантия 2 года / лет



## Светильник для террасы REVAL BULB Vichy серебряный круглый 12V 3W 220lm CRI80 30° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 15686

Цена 23,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 3W

Световой поток 220люмена(ов)

Эффективность светильника 73W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 30

Источник света OSRAM LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 25000h

Высота 42.0mm

Диаметр 50.0mm

Диаметр отверстия для установки 36mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -25 ~ +45°C

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет

