



Рамка светильника 4553 серебряный квадратный

Код изделия 14764

Высота 27.0mm
Ширина 94.0mm
Длина 94.0mm
Диаметр отверстия для установки 75-82mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Рамка светильника 5230 квадратный IP44

Код изделия 14781

Защитное стекло IP44
Высота 49.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Диаметр отверстия для установки 75mm
Материал корпуса алюминий Форма квадратный Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Подходит для установки в сыром помещении. Поставляется с резиновыми уплотнениями.









Рамка светильника 89х89 белый ІР44

Код изделия 15726

Защитное стекло IP44 Ширина 89.0mm Длина 89.0mm Диаметр отверстия для установки 68mm Цвет корпуса белый





Рамка светильника AQUARIUS 1xGU10 белый GU10 IP44

Код изделия 19672

Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 270g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования









Рамка светильника AQUARIUS черный круглый GU10 IP20

Код изделия 19211

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 95.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





Рамка светильника AR111 белый

Код изделия 16083

Максимальная мощность 35W/1m Высота 25.0mm Диаметр 180.0mm Диаметр отверстия для установки 140mm Вес 370g Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего использования







Рамка светильника BCL-03 белый квадратный IP44

Код изделия 14603

Защитное стекло IP44
Высота 49.0mm
Ширина 84.0mm
Длина 84.0mm
Диаметр отверстия для установки 70mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадратный

Подходит для установки в сыром помещении. Поставляется с резиновыми уплотнениями.









Рамка светильника D68 черный IP44

Код изделия 16304

Защитное стекло IP44 Диаметр 89.0mm Диаметр отверстия для установки 68mm Цвет корпуса черный











Рамка светильника D89 белый IP44



Рамка светильника D90 белый IP20

Код изделия 18218

Защитное стекло IP20 Диаметр 90.0mm Диаметр отверстия для установки 75mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий







Рамка светильника DL170-75-А белый круглый



Высота 50.0mm Диаметр 85.0mm Диаметр отверстия для установки 75mm В ящике 100шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый



Рамка светильника DL170-75-А черный круглый

Код изделия 14940

Высота 50.0mm Диаметр 85.0mm Диаметр отверстия для установки 75mm В ящике 100шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Форма круглый







Рамка светильника DL170-90-А черный круглый

Код изделия 14896

Высота 50.0mm Диаметр 100.0mm Диаметр отверстия для установки 90mm В ящике 100шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый




Рамка светильника JUNO белый квадратный GU10 IP20

Код изделия 17103

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 44.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Диаметр отверстия для установки 80х80mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадратный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Направленный корпус для установки светодиодной лампы.





Рамка светильника KIVI белый / золотой круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 15846

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
Вес 560g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!







Рамка светильника KIVI белый круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 17107

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
Вес 560g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования









Рамка светильника KIVI черный / золотой круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 14134

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!







Рамка светильника KIVI черный круглый 230V GU10 IP20

Код изделия 16209

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 140.0mm
Диаметр 97.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Рамка светильника LVSRMR16AB D90 inox IP20

Код изделия 16306

Защитное стекло IP20 Диаметр 89.0mm Диаметр отверстия для установки 68mm Цвет корпуса inox Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего использования











12/22 7.11.2025

Рамка светильника Napoli белый / золотой круглый IP20

Код изделия 15339

Защитное стекло IP20 Диаметр 100.0mm Диаметр отверстия для установки 75mm В упаковке 1шт В ящике 100шт Цвет корпуса белый / золотой Материал корпуса алюминий Полировка блестящий Форма круглый Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Рамка светильника ОН36 белый GU10 IP20

Код изделия 16409

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 270g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования





13/22 7.11.2025

Рамка светильника ОН36 хром GU10 IP20

Код изделия 18329

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





Рамка светильника ОН36 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 15234

Напряжение питания 230V Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования







14/22 7.11.2025

Рамка светильника OH36L белый GU10 IP20

Код изделия 15828

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!






Рамка светильника ОН36LK хром GU10 IP20

Код изделия 18325

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Диаметр 80.0mm
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования









Рамка светильника OH36S белый IP20

Код изделия 16858

Максимальная мощность 35W/1m Защитное стекло IP20 Высота 50.0mm Диаметр 80.0mm Вес 200g В упаковке 1шт В ящике 20шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования









Рамка светильника OH36S черный IP20

Код изделия 19671

Максимальная мощность 35W/1m Защитное стекло IP20 Высота 50.0mm Диаметр 80.0mm Вес 200g В упаковке 1шт В ящике 20шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования







Рамка светильника ОН37 белый GU10 IP20

Код изделия 18328

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования







Рамка светильника ОН37К хром GU10 IP20

Код изделия 18327

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования







Рамка светильника ОН37LK хром GU10 IP20

Код изделия 18324

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 115.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 730g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования







Рамка светильника ОН37М черный GU10 IP20

Код изделия 18326

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 84.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Вес 540g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Эффектный накладной потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Рамка светильника ORLI белый круглый GU10 IP20

Код изделия 16459

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 44.0mm
Диаметр 92.0mm
Диаметр отверстия для установки 83mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования








Рамка светильника PLVR55GU10 D90 белый GU10 IP20

Код изделия 16305

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 80.0mm
Диаметр 90.0mm
Диаметр отверстия для установки 75mm
Цвет корпуса белый



Рамка светильника TORN черный IP20

Код изделия 18224

Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Диаметр отверстия для установки 65mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий





Рамка светильника Trio Lighting Jura золотой круглый IP20

Код изделия 19688

Бренд Trio Lighting
Защитное стекло IP20
Высота 70.0mm
Диаметр 83.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса металл
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования







Рамка светильника белый ІР65

Код изделия 18364

Защитное стекло IP65 Высота 42.0mm Диаметр 88.0mm Цвет корпуса белый



Рамка светильника черный IP65

Код изделия 18363

Защитное стекло IP65 Высота 42.0mm Диаметр 88.0mm Цвет корпуса черный

