

Рамка светильника 4553 серебряный квадрат

Код изделия 14764

Высота 27.0mm
Ширина 94.0mm
Длина 94.0mm
Диаметр отверстия для установки
75-82mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Рамка светильника 4554, блестящий серебряный квадрат

Код изделия 14763

Высота 27.0mm
Ширина 94.0mm
Длина 94.0mm
Диаметр отверстия для установки
75-82mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Полировка блестящий
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Рамка светильника 5230 квадрат IP44

Код изделия 14781

Защитное стекло IP44
Высота 49.0mm
Ширина 80.0mm
Длина 80.0mm
Диаметр отверстия для установки
75mm
Материал корпуса алюминий
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Подходит для установки в сыром
помещении. Поставляется с
резиновыми уплотнениями.

Рамка светильника 89x89 белый IP44

Код изделия 15726

Защитное стекло IP44
Ширина 89.0mm
Длина 89.0mm
Диаметр отверстия для установки
68mm
Цвет корпуса белый



Рамка светильника AR111 белый

Код изделия 16083

Максимальная мощность 35W/1m
Высота 25.0mm
Диаметр 180.0mm
Диаметр отверстия для установки
140mm
Вес 370g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Рамка светильника BCL-03 белый квадрат IP44

Код изделия 14603

Защитное стекло IP44
Высота 49.0mm
Ширина 84.0mm
Длина 84.0mm
Диаметр отверстия для установки
70mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадрат



Подходит для установки в сыром
помещении. Поставляется с
резиновыми уплотнениями.

Рамка светильника D68 черный IP44

Код изделия 16304


Защитное стекло IP44
Диаметр 89.0mm
Диаметр отверстия для установки
68mm
Цвет корпуса черный



Рамка светильника D89 белый IP44

Код изделия 16448

Защитное стекло IP44
Диаметр 89.0mm
Диаметр отверстия для установки
68mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
стекло



Рамка светильника DL170-75-A белый круглый

Код изделия 14849

Высота 50.0mm
Диаметр 85.0mm
Диаметр отверстия для установки
75mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый



Рамка светильника DL170-75-A черный круглый

Код изделия 14940

Высота 50.0mm
Диаметр 85.0mm
Диаметр отверстия для установки
75mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Форма круглый



Рамка светильника DL170-90-A черный круглый

Код изделия 14896

Высота 50.0mm
Диаметр 100.0mm
Диаметр отверстия для установки 90mm
В ящике 100шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый



Рамка светильника JUNO белый квадрат GU10 IP20

Код изделия 17103

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 44.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Диаметр отверстия для установки 80x80mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма квадрат
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Направленный корпус для установки светодиодной лампы.

Рамка светильника LVSRMR16AB D90 inox IP20

Код изделия 16306


Защитное стекло IP20
Диаметр 89.0mm
Диаметр отверстия для установки
68mm
Цвет корпуса inox
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Рамка светильника Napoli белый / золотой круглый IP20

Код изделия 15339

Защитное стекло IP20
Диаметр 100.0mm
Диаметр отверстия для установки
75mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса алюминий
Полировка блестящий
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Рамка светильника ORLI белый круглый GU10 IP20

Код изделия 16459

Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 44.0mm
Диаметр 92.0mm
Диаметр отверстия для установки
83mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Рамка светильника PLVR55GU10 D90 белый IP20

Код изделия 16305

Защитное стекло IP20
Высота 80.0mm
Диаметр 90.0mm
Диаметр отверстия для установки
75mm
Цвет корпуса белый

