

## Рамка светильника AQUARIUS черный круглый GU10 IP20

### Код изделия 19211

Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 95.0mm  
Диаметр 80.0mm  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светильник имеет корпус из чёрного алюминия с матовой отделкой. Свет направлен в двух направлениях на угол до 15 градусов. Цоколь GU10. Лампа не входит в комплект. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Потолочный светильник Deko-Light Ascella темно-серый 30W 2300lm IP54 830

### Код изделия 20216

Бренд [Deko-Light](#)  
Мощность 30W  
Световой поток 2300лумена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
77W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
CRI 80  
Защитное стекло IP54  
Срок службы 30000h  
Высота 50.0mm  
Ширина 340.0mm  
Длина 340.0mm  
Вес 2370g  
Вес упаковки 2550g  
Цвет корпуса темно-серый  
Материал корпуса алюминий  
Количество включений 100000шт.  
Рабочая температура -5 ~ 40°C



## Сотовый фильтр Deko-Light Modular System COB

**Код изделия 20399**

Бренд [Deko-Light](#)

Диаметр 75.0mm

Материал корпуса алюминий



## Люстра Garda 4 x 14E белый / золотой E14 IP20

**Код изделия 20020**

Бренд Maytoni

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 130.0mm

Диаметр 450.0mm

Цвет корпуса белый / золотой

Материал корпуса metal + glass



## Потолочный светильник Globe Elegance Smoke S6 E27 IP20

**Код изделия 18064**

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Люстра Maytoni Basfor золотой круглый E14 IP20

### Код изделия 20125


Бренд Maytoni  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 325.0mm  
Диаметр 605.0mm  
Вес 7790g  
Вес упаковки 10650g  
Цвет корпуса золотой  
Материал корпуса стекло  
Полировка блестящий  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 золотой / белый G9

### Код изделия 20626


Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 200.0mm  
Диаметр 600.0mm  
Вес 2890g  
Вес упаковки 3500g  
Цвет корпуса золотой / белый  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 черный G9

### Код изделия 20620

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 200.0mm  
Диаметр 600.0mm  
Вес 2200g  
Вес упаковки 3100g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 золотой / белый G9

### Код изделия 20627

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Вес 3500g  
Вес упаковки 4700g  
Цвет корпуса золотой / белый  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 хром G9

### Код изделия 20448

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Вес 3740g  
Вес упаковки 4680g  
Цвет корпуса хром  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 черный G9

### Код изделия 20622

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Вес 3500g  
Вес упаковки 4700g  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Плафон Maytoni Frigate 3 X E14 белый E14 IP20

### Код изделия 20021

Бренд Maytoni  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 17.3mm  
Диаметр 52.6mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса дерево



## Люстра Maytoni Palace золотой E27

Код изделия 20449

Бренд Maytoni  
Гнездо E27  
Высота 380.0mm  
Диаметр 500.0mm  
Вес 6270g  
Вес упаковки 6570g  
Цвет корпуса золотой  
Материал корпуса metal + glass  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Plons латунь 34W 2040lm 180° IP20 830

Код изделия 19940

Бренд Maytoni  
Мощность 34W  
Световой поток 2040люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
60W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 180  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 240.0mm  
Ширина 580.0mm  
Длина 600.0mm  
Цвет корпуса латунь



## Потолочный светильник Maytoni Radiance золотой 50W 2250lm 120° IP20 830

### Код изделия 20667

Бренд Maytoni  
Мощность 50W  
Световой поток 2250люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
45W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 130.0mm  
Ширина 850.0mm  
Длина 600.0mm  
Вес 2200g  
Вес упаковки 4700g  
Цвет корпуса золотой  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Rondo белый круглый E27

### Код изделия 20126

Гнездо E27  
Высота 150.0mm  
Диаметр 780.0mm  
Цвет корпуса белый  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

### Код изделия 19599

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1м

Световой поток 3550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20



Срок службы 20000h

Высота 70.0mm

Ширина 745.0mm

Длина 352.0mm

Материал корпуса металл



## Потолочный светильник Trio Lighting Darvin белый 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

### Код изделия 20692 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1900g

Вес упаковки 2800g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



## Потолочный светильник Trio Lighting Darwin золотой 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20691 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1900g

Вес упаковки 2800g

Цвет корпуса золотой



## Потолочный светильник Trio Lighting Darwin черный 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 19443 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1900g

Вес упаковки 2800g

Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Dullent 4 никель 17.5W 1600lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20011

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
91W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 850.0mm

Цвет корпуса никель



## Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 22W 2600lm IP20 TRIAC 4000K дневной белый

Код изделия 19972 TRIAC dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
118W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 750.0mm

Ширина 400.0mm


Вес 800g

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Плафон Trio Lighting Glace черный / белый круглый 21.5W 2600lm CRI80 IP20 TRIAC 2700K-6500K WARM TO COLD

Код изделия 19974 TRIAC dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 21.5W

Максимальная мощность 21.5W/1м

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
121W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 45.0mm

Диаметр 380.0mm


Вес 1300g

Цвет корпуса черный / белый

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Gotham серебряный E27 IP20

Код изделия 20001

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 1500.0mm

Диаметр 146.0mm

Цвет корпуса серебряный



## Плафон Trio Lighting Goya белый 35W 4050lm IP20 2700K-6500K WARM TO COLD

Код изделия 19710

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 35W

Световой поток 4050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

116W


Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Высота 60.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса белый



## Потолочный светильник Trio Lighting Groovy черный 30W 3600lm IP20 switch dimmeriga. 3000K теплый белый

Код изделия 20482 switch dimmer  
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 30W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 60.0mm

Диаметр 620.0mm

Вес 1500g

Вес упаковки 2400g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Groovy черный 37W 4600lm IP20 830

Код изделия 19446

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

124W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Ширина 1500.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Indira белый 28W 3500lm IP20 830

Код изделия 19674

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл



Светильник INDRA сочетает прямое  
и косвенное освещение – три  
световых элемента направляют  
свет вниз и два вверх. Поворотные  
элементы позволяют изменять  
направление света, а функция  
диммирования SWITCH

обеспечивает три уровня яркости с  
помощью обычного выключателя.

Светильник можно устанавливать  
как на потолок, так и на стену, он  
отлично подходит для коридоров и  
кухонных зон. Матовый черный  
металл и высококачественный  
акрил придают современный вид, а  
LED-технология обеспечивает  
долгий срок службы и низкое  
тепловыделение.

## Потолочный светильник Trio Lighting INDIRA черный 25W 3000lm IP20 830

Код изделия 19673

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1м

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h


Высота 70.0mm

Ширина 745.0mm

Длина 352.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение – три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.

## Потолочный светильник Trio Lighting Jora белый 46W 5400lm IP20 2700K-6000K

### Код изделия 19597

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 46W

Максимальная мощность 5400W/1m

Световой поток 5400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

117W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Высота 65.0mm

Ширина 395.0mm


Длина 395.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Jora белый 55W 6400lm IP20 2700K-6000K

### Код изделия 19598

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 55W

Максимальная мощность 6400W/1m

Световой поток 6400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

116W

Цветовая температура 2700K-6000K

2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Высота 60.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 600.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Kalea дерево 41W 4800lm IP20 830

Код изделия 20129

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 41W

Максимальная мощность 41W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
117W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 72.0mm

Ширина 450.0mm

Вес 2200g

Цвет корпуса дерево

Количество включений 25000шт.



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 19716

Бренд [Trio Lighting](#)

Максимальная мощность 28W/1m

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 730.0mm

Диаметр 700.0mm

Цвет корпуса черный / золотой

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy зелёный E14 IP20

Код изделия 19448

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 730.0mm  
Диаметр 700.0mm  
Цвет корпуса зелёный



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy черный E14 IP20

Код изделия 19482

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 1500.0mm  
Диаметр 700.0mm  
Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy черный E27 IP20

Код изделия 19447

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 580.0mm  
Диаметр 380.0mm  
Вес 600g  
Вес упаковки 900g  
Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Marrakesch никель E14 IP20

**Код изделия 19995**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 1500.0mm

Диаметр 250.0mm

Цвет корпуса никель



## Потолочный светильник Trio Lighting Mobile белый 27W 3200lm IP20

**Код изделия 19449**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 27W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

119W


Защитное стекло IP20

Высота 100.0mm

Ширина 390.0mm

Длина 420.0mm

Цвет корпуса белый



## Потолочный светильник Trio Lighting Padella черный 25W 3000lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19450

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 25W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm


Ширина 635.0mm

Длина 370.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Portofino Switch Dim хром 29W IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20014

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 29W

Цветовая температура теплый белый 3000K


Защитное стекло IP20

Высота 230.0mm

Диаметр 850.0mm

Цвет корпуса хром

Материал корпуса алюминий



## Потолочный светильник Trio Lighting Rise черный 21W 2400lm IP20 2700K-6500K WARM TO COLD

Код изделия 19467

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 21W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

114W

Цветовая температура WARM TO

COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h


Высота 115.0mm

Ширина 435.0mm

Длина 360.0mm

Цвет корпуса черный

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Rondo белый 37W 4800lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20419

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

130W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 970.0mm

Вес 1100g

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для



## Потолочный светильник Trio Lighting Rondo черный 37W 4800lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 19715

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1м

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 970.0mm

Вес 1100g

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Sheldon черный E14 IP20

Код изделия 19600

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 200.0mm

Диаметр 330.0mm

Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Thiago черный 36W 3000lm IP20

Код изделия 19451

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 36W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Защитное стекло IP20

Высота 85.0mm

Ширина 1040.0mm

Длина 420.0mm

Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler белый 16W 2000lm IP20 830

Код изделия 19442

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h



Высота 50.0mm

Ширина 350.0mm

Длина 330.0mm

Цвет корпуса белый

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zeno 6 черный 17.5W 2150lm IP20 2700K-6500K WARM TO COLD

### Код изделия 20696

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Световой поток 2150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

123W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Ширина 1800.0mm

Длина 85.0mm

Вес 3900g

Вес упаковки 5000g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zeno черный 17.5W 2150lm IP20 2700K-6500K WARM TO COLD

### Код изделия 19453

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Световой поток 2150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

123W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Ширина 1330.0mm

Длина 85.0mm

Вес 2900g

Вес упаковки 3600g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zibal белый 22W 2200lm IP20 switch dimmeriga. 3000K теплый белый

**Код изделия 19455 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 1200g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zibal рустик 22W 2200lm IP20 switch dimmeriga. 3000K теплый белый

**Код изделия 19456 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 1200g

Цвет корпуса рустик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zibal черный 22W 2200lm IP20 switch dimmeriga. 830

**Код изделия 19454 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

