Потолочный светильник Globe Elecance Smoke S6 E27 IP20

Код изделия 18064


Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Karizma Luce Caro SF Reflector белый 11,5W 1300lm 45° IP20 TRIAC 2700K теплый белый

Код изделия 23877 TRIAC dimmable


Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 11,5W
Максимальная мощность 11.5W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 45
Защитное стекло IP20
Высота 124.0mm
Диаметр 50.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Спот-светильник Karizma Luce Dea Fauna S duo черный / золотой 21W 1760lm 40° IP20 TRIAC 930

Код изделия 23320 TRIAC dimmable

Бренд Karizma Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Световой поток 1760люмена(ов)
Эффективность светильника 84W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Ширина 170.0mm
Длина 87.0mm
Диаметр 4.0mm
Диаметр отверстия для установки 4mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Ares графит 10W 700lm 36° IP54 830

Код изделия 19918

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника 70W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 36
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 80.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 50.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Ares графит 8W 500lm 40° IP54 830

Код изделия 19919

Бренд Maytoni
Мощность 8W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника 63W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 40
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 76.0mm
Длина 76.0mm
Вес 500 g
Вес упаковки 550 g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Balbo 4 X G9 28W G9 IP20

Код изделия 21145

Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 770.0mm
Диаметр 380.0mm
Цвет корпуса янтарь
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет






Потолочный светильник Maytoni Balbo 4 X G9 никель G9 IP20





Код изделия 21146

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Диаметр 380.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 3.1 kg
Цвет корпуса никель
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Balbo 8 X G9 28W G9 IP20

Код изделия 21144

Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Диаметр 500.0mm
Вес 3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
Цвет корпуса янтарь
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Balbo 8 X G9 никель 28W G9 IP20

Код изделия 21143



Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 120.0mm
Диаметр 500.0mm
Вес 3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
Цвет корпуса никель
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Bergamo белый / черный 60W E27 IP20

Код изделия 21139








Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 175.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса металл + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Bergamo белый 60W E27 IP20







Код изделия 21140

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 474.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Bergamo серый 60W E27 IP20







Код изделия 21141

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 175.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса металл + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Bergamo хром / белый 60W E27 IP20

Код изделия 21142

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 500.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Материал корпуса металл + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет






Потолочный светильник Maytoni Breeze латунь 45W 2700lm 180° IP20 830

Код изделия 21123

Бренд Maytoni
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 2700люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 180.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет








Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 X G9 золото / янтарь G9 IP20







Код изделия 21137

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса золото / янтарь
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 X G9 золотой / белый G9




Код изделия 20626


Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2.89 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 X G9 хром G9 IP20










Код изделия 21138

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 X G9 черный G9







Код изделия 20620

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 X G9 золото / янтарь 28W G9 IP20






Код изделия 21136

Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Цвет корпуса золото / янтарь
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 X G9 золотой / белый G9



Код изделия 20627

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 3.5 kg
Вес упаковки 4.7 kg
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 X G9 хром G9

Код изделия 20448

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 3.74 kg
Вес упаковки 4.68 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет





Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 X G9 черный G9

Код изделия 20622

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 3.5 kg
Вес упаковки 4.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет





Потолочный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20


Код изделия 21351

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 340.0mm
Ширина 907.0mm
Длина 907.0mm
Диаметр 907.0mm
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет









Плафон Maytoni Frigate 3 X E14 белый E14 IP20

Код изделия 20021

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 173.0mm
Диаметр 526.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл + дерево



Потолочный светильник Maytoni Glassy золотой / белый 60W E27 IP20



Код изделия 21127

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 270.0mm
Диаметр 315.0mm
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Glassy черный 60W E27 IP20



Код изделия 21126

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 315.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Maytoni Mon графит 12W 1100lm 152° IP65 830

Код изделия 19823

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1100люмена(ов)
Эффективность светильника 92W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 152
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 122.0mm
Ширина 180.0mm
Вес 740 g
Вес упаковки 860 g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса металл + пластик
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет






Потолочный светильник Maytoni Nostalgia 6 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20734

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 360.0mm
Ширина 950.0mm
Длина 950.0mm
Вес 2.8 kg
Вес упаковки 3.9 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Спот-светильник Maytoni Onda белый 230V 12W 850lm 120° IP20 930

Код изделия 23504


Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 71W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет




Спот-светильник Maytoni Onda белый 230V 12W 910lm 96° IP20 927

Код изделия 23506

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 910люмена(ов)
Эффективность светильника 76W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 96
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 80.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Спот-светильник Maytoni Onda черный 230V 12W 780lm 120° IP20 930

Код изделия 23505

Бренд Maytoni
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 780люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Диаметр 85.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Плафон Maytoni Origin черный 27W 450lm 120° IP20 830

Код изделия 20608

Бренд Maytoni
Мощность 27W
Световой поток 450люмена(ов)
Эффективность светильника 17W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 405.0mm
Вес 2.4 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + камень
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Плафон Maytoni Origin черный 40W 620lm 120° IP20 930

Код изделия 20609

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Световой поток 620люмена(ов)
Эффективность светильника 16W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 90
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 70.0mm
Диаметр 595.0mm
Вес 4.4 kg
Вес упаковки 6.2 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + камень
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Plons латунь 34W 2040lm 180° IP20 830

Код изделия 19940


Бренд Maytoni
Мощность 34W
Световой поток 2040люмена(ов)
Эффективность светильника 60W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 180
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 240.0mm
Ширина 580.0mm
Длина 600.0mm
Цвет корпуса латунь



Потолочный светильник Maytoni Recinto 8 хром 60W E27 IP20

Код изделия 21134

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 700.0mm
Диаметр 530.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл + кристалл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Reels золотой / белый 60W E27 IP20

Код изделия 21129

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 280.0mm
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Reels черный 60W E27 IP20



Код изделия 21128

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Spin белый 12W 1050lm 55° IP54 930

Код изделия 19421



Бренд Maytoni
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 55
Источник света PHILIPS LED
Cri 90
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 108.0mm
Диаметр 108.0mm
Вес 580 g
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

Спот-светильник Maytoni Spin белый 5W 480lm 35° IP54 830

Код изделия 19925

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 35
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Maytoni Spin графит 12W 1050lm 55° IP54 830

Код изделия 19923

Бренд Maytoni
Мощность 12W
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника 88W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 55
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 50000h
Высота 108.0mm
Диаметр 108.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Спот-светильник Maytoni Spin графит 5W 480lm 35° IP54 830

Код изделия 19924

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 480люмена(ов)
Эффективность светильника 96W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 35
Cri 80
Защитное стекло IP54
Высота 90.0mm
Диаметр 90.0mm
Вес 510 g
Вес упаковки 560 g
Цвет корпуса графит
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет






Потолочный светильник Maytoni Tessara золотой / белый 55W 4100lm 360° IP20 830


Код изделия 21132

Бренд Maytoni
Мощность 55W
Световой поток 4100люмена(ов)
Эффективность светильника 75W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса нержавеющая сталь + стекло
Гарантия 5 года / лет




Потолочный светильник Maytoni Zeil бронза 60W E27 IP20








Код изделия 21147


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 192.0mm
Ширина 352.0mm
Длина 304.0mm
Цвет корпуса бронза
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Nova Luce Altus белый 230V 31W 1787lm IP20 TRIAC 830









Код изделия 23970 TRIAC dimmable

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 1787люмена(ов)
Эффективность светильника 58W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 45.0mm
Ширина 430.0mm
Длина 620.0mm
Вес 1.17 kg
Вес упаковки 1.75 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Потолочный светильник Nova Luce Altus белый 230V 48W 2743lm IP20 TRIAC 830

Код изделия 22307 **TRIAC dimmable**

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 48W
Максимальная мощность 48W/1m
Световой поток 2743люмена(ов)
Эффективность светильника 57W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 45.0mm
Ширина 520.0mm
Длина 900.0mm
Вес 1.48 kg
Вес упаковки 2.43 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Nova Luce Copo прозрачный 20W 2118lm IP20 TRIAC 3000K теплый белый


Код изделия 23906 **TRIAC dimmable**

Бренд Nova Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2118люмена(ов)
Эффективность светильника 106W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 130.0mm
Ширина 550.0mm
Длина 450.0mm
Вес 2.02 kg
Вес упаковки 3.31 kg
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




Потолочный светильник Nova Luce Ekei черный 230V 14W 1085lm IP20 3000K теплый белый









Код изделия 22951 **DALI 2 dimmable**

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1085люмена(ов)
Эффективность светильника 78W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 214.0mm
Диаметр 198.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee


Потолочный светильник Nova Luce Gatlin прозрачный 230V 28W 1300lm IP20 TRIAC 3000K теплый белый



Код изделия 22937 **TRIAC dimmable**

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника 46W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 156.0mm
Диаметр 590.0mm
Вес 3.4 kg
Вес упаковки 4.6 kg
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет






Потолочный светильник Nova Luce Gatlin прозрачный 230V 41W 2100lm IP20 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 22938 TRIAC dimmable

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 41W
Максимальная мощность 41W/1m
Световой поток 2100люмена(ов)
Эффективность светильника 51W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 256.0mm
Диаметр 617.0mm
Вес 5.1 kg
Вес упаковки 7 kg
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Осветителното тяло 9756713 представлява лед плафон в съвременен стил. 9756713 е от категорията и е подходящо за осветяване на различни помещения и пространства като: всекидневна / хол, спалня, кухня, трапезария, офис. Лед плафон 9756713 ще осигури комфорт и естетика във всяко помещение, в което се постави. Цялостната визия и дизайн на led лампата и вложените в изработката й материали, като метал в цвят златен месинг, полимер, ще допринесат за един неповторим стил. Благодарение на дългогодишния опит в производството на лед осветление, качествените материали и строгия контрол на качеството на изработка на производителя Nova-Luce (Гърция), 9756713 е на високо европейско ниво. Включените в комплекта светлоизточници (1 x 41 W) са от клас LED (димеруеми), като светлинният им спектър е 3000 K. Тъй като LED лампите имат изключително дълъг живот и много ниска консумация, можете да бъдете сигурни, че това лед осветително тяло е правилна и дългосрочна инвестиция за Вашето осветление. За да постигнете оптимален уют и комфорт, препоръчваме тази лед лампа да се предвижда да освети площ максимум до 10 кв.м.

Потолочный светильник Nova Luce Jertuna прозрачный / золотой 230V 34W 2162lm IP20 830

Код изделия 23708


Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Мощность 34W
Максимальная мощность 34W/1m
Световой поток 2162люмена(ов)
Эффективность светильника 64W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 115.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 50.0mm
Вес 2.8 kg
Вес упаковки 3.8 kg
Цвет корпуса прозрачный / золотой
Материал корпуса алюминий + акрил
Ударопрочность IK05
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Nova Luce Kiklos белый 30W 1250lm IP20 TRIAC 830

Код изделия 23946 TRIAC dimmable

Бренд Nova Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 1250люмена(ов)
Эффективность светильника 42W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 300.0mm
Ширина 640.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + акрил
Гарантия 3 года / лет





Потолочный светильник Nova Luce Ragu 4 белый E27 IP20

Код изделия 23844


Бренд Nova Luce
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 36.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет


Потолочный светильник Nova Luce Siderno прозрачный 31W 2118lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22847

Бренд Nova Luce
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 2118люмена(ов)
Эффективность светильника 68W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 500.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3.7 kg
Цвет корпуса прозрачный
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Осветителното тяло 9054502 представлява лед плафон в съвременен, дизайнерски стил. 9054502 е от категорията и е подходящо за осветяване на различни помещения и пространства като: всекидневна / хол, спалня, кухня, трапезария, коридор, антре, стълбище, офис. Лед плафон 9054502 ще осигури комфорт и естетика във всяко помещение, в което се постави. Цялостната визия и дизайн на led лампата и вложените в изработката й материали, като алуминий в цвят злато, акрил, ще допринесат за един неповторим стил. Благодарение на дългогодишния опит в производството на лед осветление, качествените материали и строгия контрол на качеството на изработка на производителя Nova-Luce (Гърция), 9054502 е на високо европейско ниво. Включените в комплекта светлоизточници (1 x 30 W) са от клас LED, като светлинният им спектър е 3000 K. Тъй като LED лампите имат изключително дълъг живот и много ниска консумация, можете да бъдете сигурни, че това лед осветително тяло е правилна и дългосрочна инвестиция за Вашето осветление. За да постигнете оптимален уют и комфорт, препоръчваме тази лед лампа да се предвижда да освети площ максимум до 8 кв.м.

Потолочный светильник Nova Luce Tilia золотой 380W 2242lm CRI80 E27 IP20 TRIAC 2700K, 3000K, 4000K


Код изделия 23386 TRIAC dimmable

Бренд Nova Luce
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 380W
Максимальная мощность 38W/1m
Световой поток 2242люмена(ов)
Эффективность светильника 6W
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 2000.0mm
Диаметр 6000.0mm
Вес 1.7 kg
Цвет корпуса золотой
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет











Потолочный светильник Nova Luce Vomos белый 230V 55W 4760lm IP20 TRIAC 2700K + 3000K

Код изделия 23118 TRIAC dimmable

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 55W
Максимальная мощность 55W/1m
Световой поток 4760люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура 2CCT 2700K, 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 70.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 6.1 kg
Вес упаковки 7.5 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + акрил
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 3 года / лет








Потолочный светильник Nova Luce Zero белый 230V G9 IP20

Код изделия 23903

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 587 g
Вес упаковки 641 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса гипс + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет








Потолочный светильник Nova Luce Zero серый 230V G9 IP20

Код изделия 23972

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 587 g
Вес упаковки 641 g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса гипс + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет







Спот-светильник QUERK 1 1xGU10 черный 230V GU10 IP54

Код изделия 19651

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 95.0mm
Ширина 90.0mm
Длина 90.0mm
Вес 290 g
В упаковке 1шт
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Ударопрочность IK06
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Современный и простой по форме уличный светильник, который хорошо подходит для освещения входа в дом, террасы или фасада. Благодаря прочному корпусу и защищённой от погодных условий конструкции этот светильник обеспечивает надёжное освещение и одновременно подчёркивает внешний вид здания своим сдержанным и элегантным дизайном.

Потолочный светильник Trio Lighting Aleta белый / золотой 24W 2500lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22595 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 80.0mm
Диаметр 450.0mm
Цвет корпуса белый / золотой
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Amador Dip никель 34W 4000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 23105 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34W
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 180.0mm
Диаметр 450.0mm
Вес 1.5 kg
Вес упаковки 2.5 kg
Цвет корпуса никель
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Спот-светильник Trio Lighting Ambala 4 белый 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 21881 **switch dimmer dimmable**




Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 91W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 175.0mm
Ширина 650.0mm
Длина 130.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Спот-светильник Trio Lighting Ambala 4 черный 22W 2000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22603 **switch dimmer dimmable**






Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 91W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 175.0mm
Ширина 650.0mm
Длина 130.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 1.9 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Arco RGBW черный круглый 22W 2500lm IP20 DIMMABLE 2700K-6000K


Код изделия 19931 **dimmerdatav dimmable**



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 22W
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 8.0mm
Диаметр 49.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Форма круглый
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Arvin черный 30W 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 6000K RGBW холодно

Код изделия 21107 **dimmerdatav dimmable**



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 30W
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 87W
Цветовая температура RGBW холодно RGB + 6000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 85.0mm
Ширина 2450.0mm
Длина 500.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting Bermejo антрацит 14W 1450lm CRI80 IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20863

Бренд Trio Lighting
Мощность 14W
Световой поток 1450люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 57.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.5 kg
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Bermejo антрацит 14W 1450lm CRI80 IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20864

Бренд Trio Lighting
Мощность 14W
Световой поток 1450люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 57.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Bolsa H2O 5 хром 15,5W 1550lm IP44 830

Код изделия 20637

Бренд Trio Lighting
Мощность 15,5W
Максимальная мощность 15.5W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 16.5mm
Диаметр 41.5mm
Вес 2.1 kg
Вес упаковки 2.6 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл + акриловый пластик
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Потолочный светильник Trio Lighting Brad дерево 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20687 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 27W
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 167.0mm
Ширина 1000.0mm
Длина 200.0mm
Вес 3.3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
Цвет корпуса дерево
Материал корпуса металл + дерево
Количество включений 15000шт.





Плафон Trio Lighting Breg черный 8.5W 850lm IP54 3000K теплый белый



Код изделия 19495


Бренд Trio Lighting
Мощность 8.5W
Световой поток 850люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP54
Диаметр 200.0mm
Цвет корпуса черный



Потолочный светильник Trio Lighting Burton 3 X E27 черный 230V E14 IP20

Код изделия 20973

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 215.0mm
Ширина 650.0mm
Длина 550.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~30°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Cadiz черный 17.5W E27 IP20

Код изделия 22286

Бренд Trio Lighting
Мощность 17.5W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 150.0mm
Ширина 585.0mm
Длина 85.0mm
Вес 1.2 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Потолочный светильник Trio Lighting Caya 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22108 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 58W
Световой поток 6800люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура 3CCT 2200K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 75.0mm
Диаметр 490.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный/латунь
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Circle дерево 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22221 switch dimmer dimmable


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 27W
Максимальная мощность 27W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 95.0mm
Ширина 435.0mm
Вес 1 kg
Вес упаковки 1.5 kg
Цвет корпуса дерево
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Cires черный 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K дневной белый

Код изделия 22211 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 27W
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Защитное стекло IP20
Высота 85.0mm
Ширина 655.0mm
Длина 495.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 2.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Cluster белый / черный 40W 4300lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

Код изделия 22602 **switch dimmer dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 90.0mm
Диаметр 480.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

Код изделия 19599



Бренд Trio Lighting
Мощность 31W
Максимальная мощность 31W/1m
Световой поток 3550люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 70.0mm
Ширина 745.0mm
Длина 352.0mm
Материал корпуса металл



Потолочный светильник Trio Lighting Corso черный 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 20867 **switch dimmer dimmable**



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 36W
Световой поток 4600люмена(ов)
Эффективность светильника 128W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Ширина 660.0mm
Длина 600.0mm
Вес 1.1 kg
Вес упаковки 1.5 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Потолочный светильник Trio Lighting Crystel 3 хром E14 IP20

Код изделия 20870






Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 175.0mm
Диаметр 340.0mm
Вес 2.4 kg
Вес упаковки 3 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования


Потолочный светильник Trio Lighting Crystel 5 хром E14 IP20



Код изделия 20869

Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 235.0mm
Диаметр 500.0mm
Вес 5.3 kg
Вес упаковки 6.9 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Потолочный светильник Trio Lighting Darvin белый 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT



Код изделия 20692 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 160.0mm
Ширина 640.0mm
Длина 490.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 2.8 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Потолочный светильник Trio Lighting Darvin золотой 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 20691 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 160.0mm
Ширина 640.0mm
Длина 490.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 2.8 kg
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Darvin черный 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 19443 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 132W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 160.0mm
Ширина 640.0mm
Длина 490.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 2.8 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Drake никель 50W 5850lm IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 23756 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 5850люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Защитное стекло IP20
Высота 170.0mm
Ширина 800.0mm
Длина 700.0mm
Цвет корпуса никель
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Dullent 4 никель 17.5W 1600lm IP20 dimmerdatav 3000K теплый белый

Код изделия 20011 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 17.5W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 91W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Ширина 850.0mm
Цвет корпуса никель



Потолочный светильник Trio Lighting Fernando черный GU10 IP20

Код изделия 21914

Бренд Trio Lighting
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Ширина 370.0mm
Длина 300.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K дневной белый

Код изделия 19972 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 750.0mm
Ширина 400.0mm
Вес 800 g
Цвет корпуса белый
Полировка коврик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования








Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 32W 3900lm switch dimmer 4000K дневной белый

Код изделия 20881 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 32W
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Ширина 830.0mm
Длина 455.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 2.1 kg
Цвет корпуса белый
Полировка коврик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Потолочный светильник Trio Lighting FLY черный 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20879 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Максимальная мощность 22W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Ширина 400.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.3 kg
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования






© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Потолочный светильник Trio Lighting FLY черный 32W 3900lm switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20880 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 32W
Световой поток 3900люмена(ов)
Эффективность светильника 122W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Ширина 830.0mm
Длина 455.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 2.1 kg
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования






Потолочный светильник Trio Lighting Fomento белый / черный 230V E27 IP20

Код изделия 22699

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 15W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 330.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 1.5 kg
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет






Потолочный светильник Trio Lighting Fomento латунь / белый 230V E27 IP20

Код изделия 22698

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 15W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 330.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 1.5 kg
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет







Потолочный светильник Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

Код изделия 20777

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 380.0mm
Диаметр 500.0mm
Материал корпуса алюминий + плюш



Потолочный светильник Trio Lighting Garonne антрацит E27 IP44

Код изделия 22404

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 115.0mm
Ширина 240.0mm
Длина 240.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 2.3 kg
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий + стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 3 года / лет



Плафон Trio Lighting Glace черный / белый круглый 21.5W 2600lm CRI80 IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 19974 switch dimmer dimmable


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 21.5W
Максимальная мощность 21.5W/1m
Световой поток 2600люмена(ов)
Эффективность светильника 121W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 45.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 1.3 kg
Цвет корпуса черный / белый
Форма круглый
Количество включений 15000шт.
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Goya белый 35W 4050lm IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 19710 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 35W
Световой поток 4050люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса белый



Потолочный светильник Trio Lighting Groovy черный 37W 4600lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 19446 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 37W
Световой поток 4600люмена(ов)
Эффективность светильника 124W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Ширина 1500.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Hondo антрацит 3.5W 330lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19438

Бренд Trio Lighting
Мощность 3.5W
Световой поток 330люмена(ов)
Эффективность светильника 94W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP54
Высота 140.0mm
Ширина 140.0mm
Цвет корпуса антрацит
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Hotel белый E27 IP20

Код изделия 23984

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 170.0mm
Диаметр 500.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 2 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Hotel белый E27 IP20

Код изделия 23985

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 170.0mm
Диаметр 650.0mm
Вес 1.7 kg
Вес упаковки 3 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + текстиль
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Потолочный светильник Trio Lighting Indira 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 19674 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 65.0mm
Ширина 3450.0mm
Длина 580.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 2.3 kg
Цвет корпуса никелевый мат
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет







Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение – три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.


Потолочный светильник Trio Lighting INDIRA черный 25W 3000lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 19673 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 65.0mm
Ширина 2450.0mm
Длина 500.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл







Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение – три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.

Потолочный светильник Trio Lighting Jano 2400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22533 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 310.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 800 g
Цвет корпуса матовый черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Jano белый 20W 2400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 22532 **switch dimmer dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 30.0mm
Диаметр 310.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Jora белый 46W 5400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 19597 **switch dimmer dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 46W
Максимальная мощность 5400W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Защитное стекло IP20
Высота 65.0mm
Ширина 395.0mm
Длина 395.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Jora белый 5400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22578 **switch dimmer dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 5400люмена(ов)
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 410.0mm
Вес 2.3 kg
Вес упаковки 2.7 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Jora белый 55W 6400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 19598 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 55W
Максимальная мощность 6400W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Защитное стекло IP20
Высота 60.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Jora белый 6400lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22579 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Максимальная мощность 55W/1m
Световой поток 6400люмена(ов)
Цветовая температура теплый - холодный белый 2700K - 6000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Диаметр 600.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Kalea дерево 41W 4800lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 20129 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 41W
Максимальная мощность 41W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 72.0mm
Ширина 450.0mm
Вес 2.2 kg
Цвет корпуса дерево
Количество включений 25000шт.



Потолочный светильник Trio Lighting Keaton светло-серый 34,5W 4000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 23683 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34,5W
Максимальная мощность 34.5W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 200.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса светло-серый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Keaton черный / золотой 34,5W 4000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 23666 **switch dimmer dimmable**




Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 34,5W
Максимальная мощность 34.5W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 200.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Klint RGB белый 21W 2550lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Код изделия 23298

Бренд Trio Lighting
Мощность 21W
Максимальная мощность 21W/1m
Световой поток 2550люмена(ов)
Эффективность светильника 121W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 60.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 50.0mm
Вес 3.1 kg
Вес упаковки 3.7 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет




Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 белый E14 IP20

Код изделия 20963

Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 730.0mm
Диаметр 700.0mm
Вес 1.5 kg
Вес упаковки 2 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 зелёный E14 IP20

Код изделия 19448

Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 730.0mm
Диаметр 700.0mm
Цвет корпуса зелёный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20960

Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 730.0mm
Диаметр 700.0mm
Вес 1.4 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy белый E27 IP20

Код изделия 20964

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 580.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Потолочный светильник Trio Lighting Leavy зелёный E27 IP20

Код изделия 20959

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 580.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса зелёный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy черный E27 IP20



Код изделия 19447

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 580.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Потолочный светильник Trio Lighting Locarno 12W 1600lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22702 switch dimmer dimmable



Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 12W
Световой поток 1600люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 110.0mm
Диаметр 300.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 800 g
Цвет корпуса серо-коричневый
Материал корпуса металл + текстиль
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет






Плафон Trio Lighting Lunar Dim 230V 22W 2460lm IP20 DIMMABLE 830

Код изделия 20871 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 22W
Световой поток 2460люмена(ов)
Эффективность светильника 112W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 100.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 900 g
Вес упаковки 1.6 kg
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Lunar серый 230V 40W 4620lm IP20 DIMMABLE 830

Код изделия 22700 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4620люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2 kg
Вес упаковки 2.8 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Mobile белый 27W 3200lm IP20 switch dimmer



Код изделия 19449 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 27W
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 119W
Защитное стекло IP20
Высота 100.0mm
Ширина 390.0mm
Длина 420.0mm
Цвет корпуса белый

Плафон Trio Lighting Moonika 230V 15W 1500lm IP44 830




Код изделия 20868

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 85.0mm
Диаметр 370.0mm
Вес 400 g
Вес упаковки 900 g
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Плафон Trio Lighting Morgan никель 5600lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22559 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 40.0mm
Диаметр 450.0mm
Вес 2.5 kg
Вес упаковки 3 kg
Цвет корпуса никель
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Morgan никель 6000lm CRI80 IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22557 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 40.0mm
Ширина 450.0mm
Вес 3.1 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса никель
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Morgan черный / золотой 42W 5600lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22560 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Световой поток 5600люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 40.0mm
Диаметр 450.0mm
Вес 2.6 kg
Вес упаковки 3 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Morgan черный / золотой 6000lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22558 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Максимальная мощность 46W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 450.0mm
Ширина 450.0mm
Длина 40.0mm
Вес 3.1 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Mova хром 22W 3000lm IP20 840

Код изделия 21059 **DALI 2 dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость DALI 2
Мощность 22W
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 136W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 125.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 330.0mm
Вес 1 kg
Вес упаковки 1.4 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Mova хром 32W 4200lm IP20 840

Код изделия 21060

Бренд Trio Lighting
Мощность 32W
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника 131W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 125.0mm
Ширина 510.0mm
Длина 405.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Musica Bluetooth kõlariga белый 15,5W 1700lm CRI80 IP20 DIMMABLE 3000K-6000K WARM TO COLD

Код изделия 22600 **dimmerdatav dimmable**


Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 15,5W
Максимальная мощность 15.5W/1m
Световой поток 1700люмена(ов)
Цветовая температура теплый - холодный белый 3000K - 6000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 410.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Padella золотой 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 21915 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 25W
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 75.0mm
Ширина 635.0mm
Длина 370.0mm
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса металл
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Piave белый 11W 1180lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 21971

Бренд Trio Lighting
Мощность 11W
Световой поток 1180люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP54
Срок службы 20000h
Высота 90.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет




Плафон Trio Lighting Piave черный 11W 1180lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 19466

Бренд Trio Lighting
Мощность 11W
Световой поток 1180люмена(ов)
Эффективность светильника 107W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP54
Срок службы 20000h
Высота 90.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет






Потолочный светильник Trio Lighting Pollock черный 230V 22W 2500lm IP20 830

Код изделия 20862


Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 22W
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 75.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 400.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Pollock черный 230V 33W 3800lm IP20 830

Код изделия 20860


Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 33W
Световой поток 3800люмена(ов)
Эффективность светильника 115W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 90.0mm
Ширина 620.0mm
Длина 590.0mm
Вес 900 g
Вес упаковки 1.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Portofino Switch Dim хром 29W IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20014

Бренд Trio Lighting
Мощность 29W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 230.0mm
Диаметр 850.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл




Потолочный светильник Trio Lighting Punch черный / золотой E27

Код изделия 20885

Бренд Trio Lighting
Гнездо E27
Высота 205.0mm
Диаметр 350.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Rama дерево 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый



Код изделия 22289 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 36W
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 125.0mm
Ширина 720.0mm
Длина 325.0mm
Вес 3.3 kg
Цвет корпуса дерево
Материал корпуса металл + дерево
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Rise черный 21W 2400lm IP20 DIMMABLE WARM TO COLD




Код изделия 19467 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 21W
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 115.0mm
Ширина 435.0mm
Длина 360.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Rise черный 45W 5300lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

Код изделия 22535 **dimmerdatav dimmable**





Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 5300люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 110.0mm
Ширина 770.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Romeo 5 черный 230V 35W 3500lm CRI80 GU10 IP20 Dip Switch 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 23656 **Dip Switch dimmable**










Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость Dip Switch
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Световой поток 3500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Гнездо GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
En62471 1
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 165.0mm
Диаметр 280.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC
Гарантия 5 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Потолочный светильник Trio Lighting Rondo белый 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20419 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 37W
Максимальная мощность 37W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Ширина 970.0mm
Вес 1.1 kg
Цвет корпуса белый
Полировка коврик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Rondo черный 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 19715 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 37W
Максимальная мощность 37W/1m
Световой поток 4800люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 55.0mm
Ширина 970.0mm
Длина 343.0mm
Вес 1.1 kg
Цвет корпуса черный
Полировка коврик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Sheldon черный E14 IP20



Код изделия 19600

Бренд Trio Lighting
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 330.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Soka 3 белый 230V GU10 IP20





Код изделия 23610

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 145.0mm
Ширина 500.0mm
Длина 90.0mm
Вес 1 kg
Вес упаковки 1.1 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 ~ +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Soka 3 черный 230V GU10 IP20

Код изделия 23601

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 145.0mm
Ширина 500.0mm
Длина 90.0mm
Вес 1 kg
Вес упаковки 1.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 ~ +45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Плафон Trio Lighting Solea 36W 4700lm IP20 830

Код изделия 22228


Бренд Trio Lighting
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4700люмена(ов)
Эффективность светильника 131W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 75.0mm
Диаметр 400.0mm
Цвет корпуса кофейно-коричневый
Материал корпуса пластик
Количество включений 25000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Плафон Trio Lighting Subara белый 20W 2100lm IP20 switch dimmer 3000K, 4000K 2CCT

Код изделия 21918 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 20W
Световой поток 2100люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура 2CCT 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Высота 56.0mm
Ширина 400.0mm
Длина 26.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования





Плафон Trio Lighting Suzuka белый 40W 4650lm IP20 dimmerdatav

Код изделия 21967 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 40W
Световой поток 4650люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 65.0mm
Ширина 550.0mm
Длина 550.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет









Плафон Trio Lighting Terra H2O 230V 15W 1500lm IP44 840

Код изделия 20866

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 15W
Световой поток 1500люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 30000h
Высота 85.0mm
Диаметр 37.0mm
Вес 600 g
Вес упаковки 900 g
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет






Потолочный светильник Trio Lighting Thiago черный 36W 3000lm IP20 dimmerdatav

Код изделия 19451 dimmerdatav dimmable

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 36W
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 83W
Защитное стекло IP20
Высота 85.0mm
Ширина 1040.0mm
Длина 420.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Плафон Trio Lighting Trave серый 16W 2000lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 21973

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP54
Срок службы 20000h
Высота 48.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 250.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет








Плафон Trio Lighting Trave черный 16W 2000lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 21974

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP54
Срок службы 20000h
Высота 48.0mm
Ширина 250.0mm
Длина 250.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет





Потолочный светильник Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

Код изделия 20872

Бренд Trio Lighting
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 22.0mm
Диаметр 400.0mm
Вес 3.6 kg
Вес упаковки 5.6 kg
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler белый 16W 2000lm IP20 840

Код изделия 22605

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 40.0mm
Ширина 350.0mm
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler белый 2000lm IP20 4000K дневной белый

Код изделия 22604


Бренд Trio Lighting
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 350.0mm
Ширина 350.0mm
Длина 40.0mm
Вес 700 g
Вес упаковки 900 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler черный 16W 2000lm IP20 830

Код изделия 19442

Бренд Trio Lighting
Мощность 16W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Ширина 350.0mm
Длина 330.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler черный 2000lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22606


Бренд Trio Lighting
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 2000люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 50.0mm
Ширина 350.0mm
Длина 330.0mm
Диаметр 350.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Winona RGBW черный 28W 3200lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Код изделия 22959

Бренд Trio Lighting
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3200люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура тёплый - холодный белый 2700K - 6500K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 20000h
Высота 115.0mm
Ширина 780.0mm
Длина 600.0mm
Вес 1.8 kg
Вес упаковки 2.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Witham антрацит 14W 1550lm IP54 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

Код изделия 22421

Бренд Trio Lighting
Мощность 14W
Максимальная мощность 14W/1m
Световой поток 1550люмена(ов)
Эффективность светильника 111W
Цветовая температура 3CCT 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP54
Срок службы 30000h
Высота 100.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 300.0mm
Вес 1.8 kg
Вес упаковки 2.1 kg
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zeno 4 черный 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

Код изделия 19453 **dimmerdatav dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 17.5W
Световой поток 2150люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 230.0mm
Ширина 1330.0mm
Длина 85.0mm
Вес 2.9 kg
Вес упаковки 3.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zeno 6 черный 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

Код изделия 20696 **dimmerdatav dimmable**





Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 17.5W
Световой поток 2150люмена(ов)
Эффективность светильника 123W
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 230.0mm
Ширина 1800.0mm
Длина 85.0mm
Вес 3.9 kg
Вес упаковки 5 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Zeta черный / золотой 24W 2500lm IP20 WARM TO COLD

Код изделия 23333




Бренд Trio Lighting
Мощность 24W
Максимальная мощность 24W/1m
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника 104W
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 485.0mm
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса пластик
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет

Потолочный светильник Trio Lighting Zibal рустик 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 19456 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 390.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса рустик
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Потолочный светильник Trio Lighting Zibal черный 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830


Код изделия 19454 **switch dimmer dimmable**

Бренд Trio Lighting
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 390.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет





Потолочный светильник Trio Select Coda 3 бежевый G53 IP20



Код изделия 23256

Бренд Trio Select
Гнездо GX53
Защитное стекло IP20
Высота 110.0mm
Ширина 615.0mm
Длина 465.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса бежевый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Потолочный светильник Trio Select Coda 6 бежевый G53 IP20



Код изделия 23255

Бренд Trio Select
Гнездо GX53
Защитное стекло IP20
Высота 110.0mm
Ширина 1135.0mm
Длина 755.0mm
Вес 1.3 kg
Вес упаковки 1.8 kg
Цвет корпуса бежевый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee