

Потолочный светильник Fairy 3 X E27 E27

Код изделия 20113

Гнездо E27
Высота 350.0mm
Ширина 650.0mm



Потолочный светильник Globe Elocance Smoke S6 E27 IP20

Код изделия 18064

Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Maytoni Valbo 4 X G9 28W G9 IP20

Код изделия 21145

Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 770.0mm
Диаметр 380.0mm
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Valbo 4 X G9 никель G9 IP20

Код изделия 21146

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Диаметр 380.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 3.1 kg
Цвет корпуса никель
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Valbo 8 X G9 28W G9 IP20

Код изделия 21144

Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Диаметр 500.0mm
Вес 3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Balbo 8 X G9 никель 28W G9 IP20

Код изделия 21143

Бренд Maytoni
 Мощность 28W
 Гнездо G9
 Защитное стекло IP20
 Высота 120.0mm
 Диаметр 500.0mm
 Вес 3 kg
 Вес упаковки 4.1 kg
 Цвет корпуса никель
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Bergamo белый / черный 60W E27 IP20

Код изделия 21139

Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 175.0mm
 Диаметр 520.0mm
 Цвет корпуса белый / черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Bergamo белый 60W E27 IP20

Код изделия 21140

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 474.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Bergamo серый 60W E27 IP20

Код изделия 21141

Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 175.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Bergamo хром / белый 60W E27 IP20

Код изделия 21142


Бренд Maytoni
Мощность 60W
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 500.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса хром / белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 золотой / белый G9

Код изделия 20626


Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2.89 kg
Вес упаковки 3.5 kg
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 черный G9

Код изделия 20620

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 200.0mm
Диаметр 600.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 золотой / белый G9

Код изделия 20627

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 3.5 kg
Вес упаковки 4.7 kg
Цвет корпуса золотой / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 хром G9

Код изделия 20448

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 3.74 kg
Вес упаковки 4.68 kg
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 черный G9

Код изделия 20622

Бренд Maytoni
Гнездо G9
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Вес 3.5 kg
Вес упаковки 4.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Dallas золото / янтарь 28W G9 IP20

Код изделия 21136


Бренд Maytoni
Мощность 28W
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 250.0mm
Диаметр 750.0mm
Цвет корпуса золото / янтарь
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20

Код изделия 21351

Бренд Maytoni
Мощность 40W
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 340.0mm
Ширина 907.0mm
Длина 907.0mm
Диаметр 907.0mm
Цвет корпуса латунь / белый
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Плафон Maytoni Frigate 3 X E14 белый E14 IP20

Код изделия 20021


Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 173.0mm
Диаметр 526.0mm
Цвет корпуса белый



Потолочный светильник Maytoni Nostalgia 6 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20734

Бренд Maytoni
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 360.0mm
Ширина 950.0mm
Длина 950.0mm
Вес 2.8 kg
Вес упаковки 3.9 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса metal + glass
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Maytoni Plons латунь 34W 2040lm 180° IP20 830

Код изделия 19940


Бренд Maytoni
 Мощность 34W
 Световой поток 2040люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 60W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 180
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Высота 240.0mm
 Ширина 580.0mm
 Длина 600.0mm
 Цвет корпуса латунь



Потолочный светильник Maytoni Recinto 8 хром 60W E27 IP20

Код изделия 21134


Бренд Maytoni
 Мощность 60W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 700.0mm
 Диаметр 530.0mm
 Цвет корпуса хром
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Nova Luce Ekei черный 230V 14W 1085lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22951


Бренд Nova Luce
 Напряжение питания 230V
 Мощность 14W
 Максимальная мощность 14W/1m
 Световой поток 1085люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 78W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 214.0mm
 Диаметр 198.0mm
 Цвет корпуса черный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Nova Luce Gatlin прозрачный 230V 28W 1300lm IP20 DIMMABLE 3000K теплый белый

**Код изделия 22937 DIMMABLE
dimable**

Бренд Nova Luce
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 1300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
46W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 156.0mm
Диаметр 590.0mm
Цвет корпуса прозрачный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет




Потолочный светильник Nova Luce Gatlin прозрачный 230V 41W 2100lm IP20 DIMMABLE 3000K теплый белый

Код изделия 22938 DIMMABLE
dimmable

Бренд Nova Luce
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 41W
 Максимальная мощность 41W/1m
 Световой поток 2100люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 51W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 256.0mm
 Диаметр 617.0mm
 Цвет корпуса прозрачный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет

Осветительното тяло 9756713 представлява лед плафон в съвременен стил. 9756713 е от категорията и е подходящо за осветяване на различни помещения и пространства като: всекидневна / хол, спалня, кухня, трапезария, офис. Лед плафон 9756713 ще осигури комфорт и естетика във всяко помещение, в което се постави. Цялостната визия и дизайн на led лампата и вложените в изработката й материали, като метал в цвят златен месинг, полимер, ще допринесат за един неповторим стил. Благодарение на дългогодишния опит в производството на лед осветление, качествените материали и строгия контрол на качеството на изработка на производителя Nova-Luce (Гърция), 9756713 е на високо европейско ниво. Включените в комплекта светлоизточници (1 x 41 W) са от клас LED (димеруеми), като светлинният им спектър е 3000 K. Тъй като LED лампите имат изключително дълъг живот и много ниска консумация, можете да бъдете сигурни, че това лед осветително тяло е правилна и дългосрочна инвестиция за Вашето осветление. За да постигнете оптимален уют и комфорт, препоръчваме тази лед лампа да се предвижда да освети площ максимум до 10 кв.м.




Потолочный светильник Nova Luce Siderno прозрачный 31W 2118lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22847

Бренд Nova Luce
 Мощность 31W
 Максимальная мощность 31W/1m
 Световой поток 2118люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 68W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Высота 200.0mm
 Диаметр 500.0mm
 Цвет корпуса прозрачный
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 3 года / лет

Осветительного теля 9054502 представлява лед плафон в съвременен, дизайнерски стил. 9054502 е от категорията и е подходящо за осветяване на различни помещения и пространства като: всекидневна / хол, спалня, кухня, трапезария, коридор, антре, стълбище, офис. Лед плафон 9054502 ще осигури комфорт и естетика във всяко помещение, в което се постави. Цялостната визия и дизайн на led лампата и вложените в изработката й материали, като алуминий в цвят злато, акрил, ще допринесат за един неповторим стил. Благодарение на дългогодишния опит в производството на лед осветление, качествените материали и строгия контрол на качеството на изработка на производителя Nova-Luce (Гърция), 9054502 е на високо европейско ниво. Включените в комплекта светлоизточници (1 x 30 W) са от клас LED, като светлинният им спектър е 3000 K. Тъй като LED лампите имат изключително дълъг живот и много ниска консумация, можете да бъдете сигурни, че това лед осветително тяло е правилна и дългосрочна инвестиция за Вашето осветление. За да постигнете оптимален уют и комфорт, препоръчваме тази лед лампа да се предвижда да освети площ максимум до 8 кв.м.



Потолочный светильник Optonica Allvalgusti белый круглый 6W 525lm IP44 3000K, 4000K, 6000K ЗССТ

Код изделия 22371

Бренд [Optonica](#)

Мощность 6W

Световой поток 525люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 6000K

Защитное стекло IP44

Высота 32.0mm

Диаметр 115.0mm

Диаметр отверстия для установки
103mm

Цвет корпуса белый

Форма круглый

Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Rama дерево 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 22289 switch dimmer
dimmable**

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 36W

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
117W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 125.0mm

Ширина 720.0mm

Длина 325.0mm


Вес 3.3 kg

Цвет корпуса дерево

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Аксессуар для потолочного светильника TK Lighting Kantoor 4 белый E27 IP20

Код изделия 22188

Бренд TK Lighting
Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Высота 170.0mm
Диаметр 520.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Ambala 4 белый 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 21881 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 22W
Световой поток 2000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 91W
Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 175.0mm
Ширина 650.0mm
Длина 130.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Спот-светильник Trio Lighting Ambala 4 черный 22W 2000lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22603 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
91W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 175.0mm

Ширина 650.0mm

Длина 130.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 1.9 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Arvin черный 30W 2600lm CRI80 IP20 DIMMABLE RGB + 6000K RGBW холодно

Код изделия 21107 DIMMABLE
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 30W

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура RGBW
холодно RGB + 6000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 85.0mm

Ширина 2450.0mm

Длина 500.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.7 kg



Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Bolsa H2O 5 хром 15,5W 1550lm IP44 830

Код изделия 20637

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 15,5W

Максимальная мощность 15.5W/1m

Световой поток 1550люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 50000h

Высота 16.5mm

Диаметр 41.5mm

Вес 2.1 kg

Вес упаковки 2.6 kg

Цвет корпуса хром

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Brad дерево 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20687 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 27W
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
126W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 167.0mm
Ширина 1000.0mm
Длина 200.0mm
Вес 3.3 kg
Вес упаковки 4.1 kg
Цвет корпуса дерево
Количество включений 15000шт.



Потолочный светильник Trio Lighting Burton 3 X E27 черный 230V E14 IP20

Код изделия 20973

Бренд [Trio Lighting](#)
Напряжение питания 230V
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 215.0mm
Ширина 650.0mm
Длина 550.0mm
Вес 2.2 kg
Вес упаковки 3.1 kg
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~30°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Cadiz черный 17.5W E27 IP20

Код изделия 22286

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 150.0mm

Ширина 585.0mm

Длина 85.0mm

Вес 1.2 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Cayа 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22108 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 58W

Световой поток 6800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура ЗССТ 2200K, 3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm

Диаметр 490.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.6 kg

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Cinto черный 20W 2380lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 21886 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 20W

Световой поток 2380люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 119W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 105.0mm

Ширина 810.0mm

Длина 180.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Circle дерево 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

Код изделия 22221 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 27W

Максимальная мощность 27W/1m

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 119W

Цветовая температура 2700K-6000K 2700K-6000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 95.0mm

Ширина 435.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.5 kg

Цвет корпуса дерево

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Cires черный 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K дневной белый

**Код изделия 22211 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 27W
Световой поток 3400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
126W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Защитное стекло IP20
Высота 85.0mm
Ширина 655.0mm
Длина 495.0mm
Вес 1.6 kg
Вес упаковки 2.1 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Cluster белый / черный 40W 4300lm IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Код изделия 22602 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
108W
Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 90.0mm
Диаметр 480.0mm
Цвет корпуса белый / черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

Код изделия 19599

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1m

Световой поток 3550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
115W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20


Срок службы 20000h

Высота 70.0mm

Ширина 745.0mm

Длина 352.0mm

Материал корпуса металл



Потолочный светильник Trio Lighting Corso черный 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 20867 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 36W

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
128W

Цветовая температура WARM TO
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 100.0mm

Ширина 660.0mm

Длина 600.0mm

Вес 1.1 kg


Вес упаковки 1.5 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Crystel 3 хром E14 IP20

Код изделия 20870

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 175.0mm

Диаметр 340.0mm

Вес 2.4 kg

Вес упаковки 3 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Crystel 5 хром E14 IP20

Код изделия 20869

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 235.0mm

Диаметр 500.0mm

Вес 5.3 kg

Вес упаковки 6.9 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Darwin белый 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20692 switch dimmer
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 34W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
132W
Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 160.0mm
Ширина 640.0mm
Длина 490.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 2.8 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Darwin золотой 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20691 switch dimmer
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 34W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
132W
Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 160.0mm
Ширина 640.0mm
Длина 490.0mm
Вес 1.9 kg
Вес упаковки 2.8 kg
Цвет корпуса золотой
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Darwin черный 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 19443 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1.9 kg

Вес упаковки 2.8 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Dullent 4 никель 17.5W 1600lm IP20 DIMMABLE 3000K теплый белый

**Код изделия 20011 DIMMABLE
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 17.5W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
91W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 850.0mm

Цвет корпуса никель



Потолочный светильник Trio Lighting Fernando черный GU10 IP20

Код изделия 21914

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 370.0mm

Длина 300.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K дневной белый

**Код изделия 19972 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
118W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 400.0mm


Вес 800 g

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 32W 3900lm switch dimmer 4000K дневной белый

Код изделия 20881 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 32W

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 122W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 830.0mm

Длина 455.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 2.1 kg

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting FLY черный 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20879 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 118W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 400.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1.3 kg

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting FLY черный 32W 3900lm switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20880 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 32W

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
122W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 830.0mm

Длина 455.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 2.1 kg

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Fomento белый / черный 230V E27 IP20

Код изделия 22699

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 15W/1m

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 330.0mm

Диаметр 300.0mm

Вес 1.5 kg

Цвет корпуса белый / черный


Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS


Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Fomento латунь / белый 230V E27 IP20

Код изделия 22698

Бренд [Trio Lighting](#)
 Напряжение питания 230V
 Максимальная мощность 15W/1m
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 330.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Вес 1.5 kg
 Цвет корпуса латунь / белый
 Материал корпуса metal + glass
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

Код изделия 20777

Бренд [Trio Lighting](#)
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP20
 Высота 380.0mm
 Диаметр 500.0mm



Потолочный светильник Trio Lighting Groovy черный 37W 4600lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 19446 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 37W

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
124W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Ширина 1500.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Indira 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 19674 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 65.0mm

Ширина 3450.0mm

Длина 580.0mm


Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.3 kg

Материал корпуса металл


Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение - три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH

обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.



Потолочный светильник Trio Lighting INDIRA черный 25W 3000lm IP20 switch dimmer 830

**Код изделия 19673 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 65.0mm

Ширина 2450.0mm


Длина 500.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл



Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение – три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 белый E14 IP20

Код изделия 20963

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 730.0mm

Диаметр 700.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 зелёный E14 IP20

Код изделия 19448

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 730.0mm

Диаметр 700.0mm

Цвет корпуса зелёный

Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20960

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 730.0mm

Диаметр 700.0mm

Вес 1.4 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy белый E27 IP20

Код изделия 20964

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 580.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy зелёный E27 IP20

Код изделия 20959

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 580.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса зелёный

Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Leavy черный E27 IP20

Код изделия 19447

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 580.0mm

Диаметр 380.0mm

Вес 600 g

Вес упаковки 900 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик



Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Locarno 12W 1600lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 22702 switch dimmer dimmable


Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 12W
 Световой поток 1600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 133W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 110.0mm
 Диаметр 300.0mm
 Вес 600 g
 Вес упаковки 800 g
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Mobile белый 27W 3200lm IP20 switch dimmer

Код изделия 19449 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
 Регулируемая яркость switch dimmer
 Мощность 27W
 Световой поток 3200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 119W
 Защитное стекло IP20
 Высота 100.0mm
 Ширина 390.0mm
 Длина 420.0mm
 Цвет корпуса белый



Потолочный светильник Trio Lighting Mova хром 22W 3000lm IP20 840

Код изделия 21059

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 22W
 Световой поток 3000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 136W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 125.0mm
 Ширина 510.0mm
 Длина 330.0mm
 Вес 1 kg
 Вес упаковки 1.4 kg
 Цвет корпуса хром
 Материал корпуса металл
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Mova хром 32W 4200lm IP20 840

Код изделия 21060

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 32W
 Световой поток 4200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 131W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 20000h
 Высота 125.0mm
 Ширина 510.0mm
 Длина 405.0mm
 Вес 1.2 kg
 Вес упаковки 1.6 kg
 Цвет корпуса хром
 Материал корпуса металл
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Nuria никель 58W 7000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 21964 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 58W

Световой поток 7000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
121W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,
3000K, 4000K

Защитное стекло IP20

Высота 180.0mm

Диаметр 590.0mm

Цвет корпуса никель

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Padella золотой 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 21915 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 25W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm

Ширина 635.0mm

Длина 370.0mm

Цвет корпуса золотой

Материал корпуса металл

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Pollock черный 230V 22W 2500lm IP20 830

Код изделия 20862

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 22W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
114W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Сri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 400.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 1.2 kg


Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Pollock черный 230V 33W 3800lm IP20 830

Код изделия 20860

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 33W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
115W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Сri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 90.0mm

Ширина 620.0mm

Длина 590.0mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1.7 kg


Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Portofino Switch Dim хром 29W IP20 3000К теплый белый

Код изделия 20014

Бренд [Trio Lighting](#)
Мощность 29W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 230.0mm
Диаметр 850.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса металл



Потолочный светильник Trio Lighting Punch черный / золотой E27

Код изделия 20885

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Высота 205.0mm
Диаметр 350.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.6 kg
Цвет корпуса черный / золотой
Материал корпуса металл
Гарантия 3 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Rise черный 21W 2400lm IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

**Код изделия 19467 DIMMABLE
dimnable**


Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 21W
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
114W
Цветовая температура WARM TO
COLD
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 115.0mm
Ширина 435.0mm
Длина 360.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Rise черный 45W 5300lm IP20 DIMMABLE 2700K-6500K

**Код изделия 22535 DIMMABLE
dimnable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 45W
Максимальная мощность 45W/1m
Световой поток 5300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
118W
Цветовая температура 2700K-6500K
2700K-6500K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 110.0mm
Ширина 770.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Rondo белый 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20419 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 970.0mm

Вес 1.1 kg

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Rondo черный 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 19715 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
130W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 970.0mm

Длина 343.0mm

Вес 1.1 kg

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Sheldon черный E14 IP20

Код изделия 19600


Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E14
Защитное стекло IP20
Высота 200.0mm
Диаметр 330.0mm
Вес 1.2 kg
Вес упаковки 1.7 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса metal + glass
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Thiago черный 36W 3000lm IP20 DIMMABLE

Код изделия 19451 DIMMABLE
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 36W
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
83W
Защитное стекло IP20
Высота 85.0mm
Ширина 1040.0mm
Длина 420.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

Код изделия 20872

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо G9

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 3.6 kg

Вес упаковки 5.6 kg

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler белый 16W 2000lm IP20 840

Код изделия 22605

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 350.0mm

Диаметр 350.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler белый 2000lm IP20 4000K дневной белый

Код изделия 22604



Бренд [Trio Lighting](#)
 Максимальная мощность 16W/1m
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 350.0mm
 Ширина 350.0mm
 Длина 40.0mm
 Вес 700 g
 Вес упаковки 900 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler черный 16W 2000lm IP20 830

Код изделия 19442

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 16W
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 125W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 50.0mm
 Ширина 350.0mm
 Длина 330.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler черный 2000lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 22606


Бренд [Trio Lighting](#)
 Максимальная мощность 16W/1m
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Высота 50.0mm
 Ширина 350.0mm
 Длина 330.0mm
 Диаметр 350.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Количество включений 15000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



Потолочный светильник Trio Lighting Winona RGBW черный 28W 3200lm CRI80 IP20 2700K-6500K

Код изделия 22959

Бренд [Trio Lighting](#)
 Мощность 28W
 Максимальная мощность 28W/1m
 Световой поток 3200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 114W
 Цветовая температура 2700K-6500K
 2700K-6500K
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 20000h
 Высота 115.0mm
 Ширина 780.0mm
 Длина 600.0mm
 Вес 1.8 kg
 Вес упаковки 2.7 kg
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса металл
 Количество включений 10000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zeno 6 черный 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

Код изделия 20696 DIMMABLE
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 17.5W
Световой поток 2150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Цветовая температура WARM TO
COLD
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 230.0mm
Ширина 1800.0mm
Длина 85.0mm
Вес 3.9 kg
Вес упаковки 5 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zeno черный 17.5W 2150lm IP20 DIMMABLE WARM TO COLD

Код изделия 19453 DIMMABLE
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость DIMMABLE
Мощность 17.5W
Световой поток 2150люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Цветовая температура WARM TO
COLD
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 230.0mm
Ширина 1330.0mm
Длина 85.0mm
Вес 2.9 kg
Вес упаковки 3.6 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zibal белый 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 19455 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 22W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 390.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zibal рустик 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 19456 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)
Регулируемая яркость switch
dimmer
Мощность 22W
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 70.0mm
Диаметр 390.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1.2 kg
Цвет корпуса рустик
Материал корпуса металл
Количество включений 15000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 5 года / лет



Потолочный светильник Trio Lighting Zibal черный 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 19454 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

