

## Потолочный светильник Deko-Light Ascella темно-серый 30W 2300lm IP54 830

Код изделия 20216

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 30W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
77W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 50.0mm

Ширина 340.0mm

Длина 340.0mm

Вес 2.37 kg

Вес упаковки 2.55 kg

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 100000шт.

Рабочая температура -5 ~ 40°C



## Потолочный светильник Fairy 3 X E27 E27

Код изделия 20113

Гнездо E27

Высота 350.0mm

Ширина 650.0mm



## Потолочный светильник Globe Elescance Smoke S6 E27 IP20

**Код изделия 18064**

Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования




kobi®

## Потолочный светильник Maytoni Balbo 4 X G9 28W G9 IP20

**Код изделия 21145**


Бренд Maytoni  
Мощность 28W  
Гнездо G9  
Защитное стекло IP20  
Высота 770.0mm  
Диаметр 380.0mm  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Balbo 4 X G9 никель G9 IP20

### Код изделия 21146

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Защитное стекло IP20  
Диаметр 380.0mm  
Вес 1.9 kg  
Вес упаковки 3.1 kg  
Цвет корпуса никель  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Balbo 8 X G9 28W G9 IP20

### Код изделия 21144


Бренд Maytoni  
Мощность 28W  
Гнездо G9  
Защитное стекло IP20  
Диаметр 500.0mm  
Вес 3 kg  
Вес упаковки 4.1 kg  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Balbo 8 X G9 никель 28W G9 IP20

**Код изделия 21143**

Бренд Maytoni  
 Мощность 28W  
 Гнездо G9  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 120.0mm  
 Диаметр 500.0mm  
 Вес 3 kg  
 Вес упаковки 4.1 kg  
 Цвет корпуса никель  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Bergamo белый / черный 60W E27 IP20

**Код изделия 21139**

Бренд Maytoni  
 Мощность 60W  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 175.0mm  
 Диаметр 520.0mm  
 Цвет корпуса белый / черный  
 Материал корпуса металл  
 Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Bergamo серый 60W E27 IP20

**Код изделия 21141**

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 175.0mm  
Диаметр 520.0mm  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса металл  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Bergamo хром / белый 60W E27 IP20

**Код изделия 21142**


Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 500.0mm  
Диаметр 520.0mm  
Цвет корпуса хром / белый  
Материал корпуса металл  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 золотой / белый G9

**Код изделия 20626**


Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 200.0mm  
Диаметр 600.0mm  
Вес 2.89 kg  
Вес упаковки 3.5 kg  
Цвет корпуса золотой / белый  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 12 черный G9

**Код изделия 20620**

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 200.0mm  
Диаметр 600.0mm  
Вес 2.2 kg  
Вес упаковки 3.1 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 золотой / белый G9

**Код изделия 20627**


Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Вес 3.5 kg  
Вес упаковки 4.7 kg  
Цвет корпуса золотой / белый  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 хром G9

**Код изделия 20448**

Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Вес 3.74 kg  
Вес упаковки 4.68 kg  
Цвет корпуса хром  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas 20 черный G9

**Код изделия 20622**


Бренд Maytoni  
Гнездо G9  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Вес 3.5 kg  
Вес упаковки 4.7 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Dallas золото / янтарь 28W G9 IP20

**Код изделия 21136**



Бренд Maytoni  
Мощность 28W  
Гнездо G9  
Защитное стекло IP20  
Высота 250.0mm  
Диаметр 750.0mm  
Цвет корпуса золото / янтарь  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Erich латунь / белый 40W E14 IP20

### Код изделия 21351

Бренд Maytoni  
Мощность 40W  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 340.0mm  
Ширина 907.0mm  
Длина 907.0mm  
Диаметр 907.0mm  
Цвет корпуса латунь / белый  
Материал корпуса metal + glass  
Гарантия 2 года / лет



## Плафон Maytoni Frigate 3 X E14 белый E14 IP20

### Код изделия 20021

Бренд Maytoni  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 173.0mm  
Диаметр 526.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса дерево



## Потолочный светильник Maytoni Nostalgia 6 черный / золотой E14 IP20

**Код изделия 20734**

Бренд Maytoni  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 360.0mm  
Ширина 950.0mm  
Длина 950.0mm  
Вес 2.8 kg  
Вес упаковки 3.9 kg  
Цвет корпуса черный / золотой  
Материал корпуса metal + glass  
Гарантия 2 года / лет



## Плафон Maytoni Orign черный 27W 450lm 120° IP20 830

**Код изделия 20608**

Бренд Maytoni  
Мощность 27W  
Световой поток 450люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
17W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 120  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 70.0mm  
Диаметр 405.0mm  
Вес 2.4 kg  
Вес упаковки 3.5 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 3 года / лет



## Плафон Maytoni Origin черный 40W 450lm 120° IP20 830

### Код изделия 20609

Бренд Maytoni  
 Мощность 40W  
 Световой поток 450люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 11W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 70.0mm  
 Диаметр 595.0mm  
 Вес 4.4 kg  
 Вес упаковки 6.2 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Потолочный светильник Maytoni Plons латунь 34W 2040lm 180° IP20 830

### Код изделия 19940


Бренд Maytoni  
 Мощность 34W  
 Световой поток 2040люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 60W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 180  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 240.0mm  
 Ширина 580.0mm  
 Длина 600.0mm  
 Цвет корпуса латунь



## Потолочный светильник Maytoni Recinto 8 хром 60W E27 IP20

**Код изделия 21134**



Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 700.0mm  
Диаметр 530.0mm  
Цвет корпуса хром  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 2 года / лет



## Потолочный светильник Rama дерево 36W 4200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 22289 switch dimmer  
dimmable**

Регулируемая яркость switch  
dimmer  
Мощность 36W  
Световой поток 4200люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
117W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Защитное стекло IP20  
Высота 125.0mm  
Ширина 720.0mm  
Длина 325.0mm  
Вес 3.3 kg  
Цвет корпуса дерево  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Аксессуар для потолочного светильника TK Lighting Kantoor 4 белый E27 IP20

**Код изделия 22188**

Бренд TK Lighting  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 170.0mm  
Диаметр 520.0mm  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Плафон TK Lighting Rondo 4 черный круглый E27

**Код изделия 22291**

Бренд TK Lighting  
Гнездо E27  
Высота 130.0mm  
Диаметр 400.0mm  
Цвет корпуса черный  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Плафон TK Lighting Rondo 6 x E27 белый круглый E27

**Код изделия 20126**


Бренд TK Lighting  
Гнездо E27  
Высота 150.0mm  
Диаметр 780.0mm  
Цвет корпуса белый  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Спот-светильник Trio Lighting Ambala 4 белый 22W 2000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 21881 switch dimmer dimmable**


Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость switch  
dimmer  
Мощность 22W  
Световой поток 2000люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
91W  
Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Высота 175.0mm  
Ширина 650.0mm  
Длина 130.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса металл  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Arvin черный 30W 2600lm CRI80 IP20 RGB + 6000K RGBW холодно

Код изделия 21107

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 30W  
 Световой поток 2600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 87W  
 Цветовая температура RGBW  
 холодно RGB + 6000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 20000h  
 Высота 85.0mm  
 Ширина 2450.0mm  
 Длина 500.0mm  
 Вес 1.1 kg  
 Вес упаковки 1.7 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса металл  
 Количество включений 10000шт.  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Brad дерево 27W 3400lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

Код изделия 20687 switch dimmer  
 dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Регулируемая яркость switch  
 dimmer  
 Мощность 27W  
 Световой поток 3400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 126W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 167.0mm  
 Ширина 1000.0mm  
 Длина 200.0mm  
 Вес 3.3 kg  
 Вес упаковки 4.1 kg  
 Цвет корпуса дерево  
 Материал корпуса дерево  
 Количество включений 15000шт.



## Потолочный светильник Trio Lighting Burton 3 X E27 черный 230V E14 IP20

Код изделия 20973

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 215.0mm

Ширина 650.0mm

Длина 550.0mm

Вес 2.2 kg

Вес упаковки 3.1 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Cadiz черный 17.5W E27 IP20

Код изделия 22286

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 150.0mm

Ширина 585.0mm

Длина 85.0mm

Вес 1.2 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Cayа 58W 6800lm CRI80 IP20 switch dimmer 2200K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22108 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 58W

Световой поток 6800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 117W

Цветовая температура ЗССТ 2200K, 3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm

Диаметр 490.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.6 kg

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Cinto черный 20W 2380lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 21886 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 20W

Световой поток 2380люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 119W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 105.0mm

Ширина 810.0mm


Длина 180.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл

Количество включений 15000шт.


Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Circle дерево 27W 3200lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

**Код изделия 22221 switch dimmer  
dimmable**


Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость switch  
dimmer  
Мощность 27W  
Максимальная мощность 27W/1m  
Световой поток 3200люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
119W  
Цветовая температура 2700K-6000K  
2700K-6000K  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 95.0mm  
Ширина 435.0mm  
Вес 1 kg  
Вес упаковки 1.5 kg  
Цвет корпуса дерево  
Материал корпуса металл  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Cires черный 27W 3400lm IP20 switch dimmer 4000K дневной белый

**Код изделия 22211 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость switch  
dimmer  
Мощность 27W  
Световой поток 3400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
126W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Защитное стекло IP20  
Высота 85.0mm  
Ширина 655.0mm  
Длина 495.0mm  
Вес 1.6 kg  
Вес упаковки 2.1 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Coffe Trail 31W 3550lm IP20 830

Код изделия 19599

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 31W

Максимальная мощность 31W/1m

Световой поток 3550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20


Срок службы 20000h

Высота 70.0mm

Ширина 745.0mm

Длина 352.0mm

Материал корпуса металл



## Потолочный светильник Trio Lighting Corso черный 36W 4600lm CRI80 IP20 switch dimmer WARM TO COLD

Код изделия 20867 switch dimmer  
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 36W

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
128W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 100.0mm

Ширина 660.0mm

Длина 600.0mm

Вес 1.1 kg


Вес упаковки 1.5 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Crystel 3 хром E14 IP20

**Код изделия 20870**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 175.0mm

Диаметр 340.0mm

Вес 2.4 kg

Вес упаковки 3 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса стекло

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Crystel 5 хром E14 IP20

**Код изделия 20869**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 235.0mm

Диаметр 500.0mm

Вес 5.3 kg

Вес упаковки 6.9 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса стекло

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Darwin белый 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20692 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1.9 kg

Вес упаковки 2.8 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



## Потолочный светильник Trio Lighting Darwin золотой 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 20691 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1.9 kg

Вес упаковки 2.8 kg

Цвет корпуса золотой



## Потолочный светильник Trio Lighting Darwin черный 34W 4500lm CRI80 IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 19443 switch dimmer  
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 34W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
132W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 160.0mm

Ширина 640.0mm

Длина 490.0mm

Вес 1.9 kg

Вес упаковки 2.8 kg

Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Dullent 4 никель 17.5W 1600lm IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20011

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
91W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Высота 150.0mm

Ширина 850.0mm

Цвет корпуса никель



## Потолочный светильник Trio Lighting Fernando черный GU10 IP20

Код изделия 21914



Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 150.0mm  
Ширина 370.0mm  
Длина 300.0mm  
Цвет корпуса черный  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 22W 2600lm IP20 switch dimmer 4000K дневной белый

Код изделия 19972 switch dimmer  
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость switch  
dimmer  
Мощность 22W  
Максимальная мощность 22W/1m  
Световой поток 2600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
118W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 25000h  
Высота 75.0mm  
Ширина 400.0mm  
Вес 800 g  
Цвет корпуса белый  
Полировка коврик  
Количество включений 15000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting FLY белый 32W 3900lm switch dimmer 4000K дневной белый

**Код изделия 20881 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 32W

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 122W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 830.0mm

Длина 455.0mm

Вес 1.2 kg


Вес упаковки 2.1 kg

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting FLY черный 22W 2600lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 20879 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Максимальная мощность 22W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 118W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 400.0mm

Вес 800 g


Вес упаковки 1.3 kg

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting FLY черный 32W 3900lm switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 20880 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 32W

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
122W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Ширина 830.0mm

Длина 455.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 2.1 kg

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Furry 2 E27 IP20

**Код изделия 20777**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 380.0mm

Диаметр 500.0mm



## Плафон Trio Lighting Glace черный / белый круглый 21.5W 2600lm CRI80 IP20 switch dimmer WARM TO COLD

**Код изделия 19974 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 21.5W

Максимальная мощность 21.5W/1m

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
121W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 45.0mm

Диаметр 380.0mm



Вес 1.3 kg

Цвет корпуса черный / белый

Форма круглый

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Goya белый 35W 4050lm IP20 WARM TO COLD

**Код изделия 19710**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 35W

Световой поток 4050люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
116W


Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Высота 60.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса белый



## Потолочный светильник Trio Lighting Groovy черный 37W 4600lm IP20 830

Код изделия 19446

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 37W

Световой поток 4600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
124W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Ширина 1500.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Indira 28W 3500lm IP20 switch dimmer 830

**Код изделия 19674 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 28W

Максимальная мощность 28W/1m

Световой поток 3500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 125W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 65.0mm

Ширина 3450.0mm

Длина 580.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.3 kg


Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение - три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.



## Потолочный светильник Trio Lighting INDIRA черный 25W 3000lm IP20 830

**Код изделия 19673**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 65.0mm

Ширина 2450.0mm


Длина 500.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса металл




Светильник INDIRA сочетает прямое и косвенное освещение – три световых элемента направляют свет вниз и два вверх. Поворотные элементы позволяют изменять направление света, а функция диммирования SWITCH обеспечивает три уровня яркости с помощью обычного выключателя. Светильник можно устанавливать как на потолок, так и на стену, он отлично подходит для коридоров и кухонных зон. Матовый черный металл и высококачественный акрил придают современный вид, а LED-технология обеспечивает долгий срок службы и низкое тепловыделение.



## Потолочный светильник Trio Lighting Jora белый 46W 5400lm IP20 2700K-6000K

### Код изделия 19597



Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 46W  
 Максимальная мощность 5400W/1m  
 Световой поток 5400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 117W  
 Цветовая температура 2700K-6000K  
 2700K-6000K  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 65.0mm  
 Ширина 395.0mm  
 Длина 395.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Jora белый 55W 6400lm IP20 switch dimmer 2700K-6000K

### Код изделия 19598 switch dimmer dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Регулируемая яркость switch  
 dimmer  
 Мощность 55W  
 Максимальная мощность 6400W/1m  
 Световой поток 6400люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 116W  
 Цветовая температура 2700K-6000K  
 2700K-6000K  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 60.0mm  
 Ширина 600.0mm  
 Длина 600.0mm  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Kalea дерево 41W 4800lm IP20 switch dimmer 830

Код изделия 20129 switch dimmer  
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 41W

Максимальная мощность 41W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
117W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 72.0mm

Ширина 450.0mm

Вес 2.2 kg

Цвет корпуса дерево

Количество включений 25000шт.



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 белый E14 IP20

Код изделия 20963

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E14

Защитное стекло IP20

Высота 730.0mm

Диаметр 700.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 зелёный E14 IP20

Код изделия 19448

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 730.0mm  
Диаметр 700.0mm  
Цвет корпуса зелёный



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy 3xE14 черный / золотой E14 IP20

Код изделия 20960

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 730.0mm  
Диаметр 700.0mm  
Вес 1.4 kg  
Вес упаковки 1.8 kg  
Цвет корпуса черный / золотой  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy белый E27 IP20

Код изделия 20964

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 580.0mm  
Диаметр 380.0mm  
Вес 600 g  
Вес упаковки 900 g  
Цвет корпуса белый



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy зелёный E27 IP20

Код изделия 20959


Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 580.0mm  
Диаметр 380.0mm  
Вес 600 g  
Вес упаковки 900 g  
Цвет корпуса зелёный



## Потолочный светильник Trio Lighting Leavy черный E27 IP20

Код изделия 19447


Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP20  
Высота 580.0mm  
Диаметр 380.0mm  
Вес 600 g  
Вес упаковки 900 g  
Цвет корпуса черный



## Плафон Trio Lighting Lunar Dim 230V 22W 2460lm IP20 830

**Код изделия 20871**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 22W  
 Световой поток 2460люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 112W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 100.0mm  
 Диаметр 400.0mm  
 Вес 900 g  
 Вес упаковки 1.6 kg  
 Материал корпуса пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Mobile белый 27W 3200lm IP20

**Код изделия 19449**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 27W  
 Световой поток 3200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 119W  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 100.0mm  
 Ширина 390.0mm  
 Длина 420.0mm  
 Цвет корпуса белый



## Потолочный светильник Trio Lighting Mova хром 22W 3000lm IP20 switch dimmer 840

**Код изделия 21059 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 136W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 125.0mm

Ширина 510.0mm

Длина 330.0mm

Вес 1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Mova хром 32W 4200lm IP20 840

**Код изделия 21060**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 32W

Световой поток 4200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 131W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 125.0mm

Ширина 510.0mm

Длина 405.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 1.6 kg

Цвет корпуса хром

Материал корпуса металл

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Nuria никель 58W 7000lm IP20 switch dimmer 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 21964 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 58W

Световой поток 7000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
121W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Защитное стекло IP20

Высота 180.0mm

Диаметр 590.0mm

Цвет корпуса никель

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Padella золотой 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 21915 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 25W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
120W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm



Ширина 635.0mm

Длина 370.0mm

Цвет корпуса золотой

Материал корпуса алюминий

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Padella черный 25W 3000lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 19450 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 25W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 120W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 75.0mm


Ширина 635.0mm

Длина 370.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Pollock черный 230V 22W 2500lm IP20 830

**Код изделия 20862**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 22W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 114W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 400.0mm

Вес 700 g

Вес упаковки 1.2 kg


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Pollock черный 230V 33W 3800lm IP20 830

**Код изделия 20860**


Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 33W  
 Световой поток 3800люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 115W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 90.0mm  
 Ширина 620.0mm  
 Длина 590.0mm  
 Вес 900 g  
 Вес упаковки 1.7 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Portofino Switch Dim хром 29W IP20 3000K теплый белый

**Код изделия 20014**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 29W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 230.0mm  
 Диаметр 850.0mm  
 Цвет корпуса хром  
 Материал корпуса алюминий



## Потолочный светильник Trio Lighting Punch черный / золотой E27

Код изделия 20885

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Высота 205.0mm

Диаметр 350.0mm

Вес 1.2 kg

Вес упаковки 1.6 kg

Цвет корпуса черный / золотой

Материал корпуса металл

Гарантия 3 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Rise черный 21W 2400lm IP20 WARM TO COLD

Код изделия 19467

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 21W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
114W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 115.0mm


Ширина 435.0mm

Длина 360.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Rondo белый 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 20419 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 970.0mm


Вес 1.1 kg

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Rondo черный 37W 4800lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 19715 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 37W

Максимальная мощность 37W/1m

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
130W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Ширина 970.0mm

Длина 343.0mm

Вес 1.1 kg

Цвет корпуса черный

Полировка коврик

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Sheldon черный E14 IP20

**Код изделия 19600**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E14  
Защитное стекло IP20  
Высота 200.0mm  
Диаметр 330.0mm  
Вес 1.2 kg  
Вес упаковки 1.7 kg  
Цвет корпуса черный  
Гарантия 2 года / лет



## Плафон Trio Lighting Slope белый 34W 3900lm CRI80 IP20 switch dimmer 2700K-6500K

**Код изделия 21011 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость switch dimmer  
Мощность 34W  
Световой поток 3900люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79 115W  
Цветовая температура 2700K-6500K 2700K-6500K  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 20000h  
Высота 75.0mm  
Диаметр 490.0mm  
Вес 1.3 kg  
Вес упаковки 1.6 kg  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Плафон Trio Lighting Slope черный 34W 3900lm CRI80 IP20 2700K-6500K

**Код изделия 21010**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 34W

Световой поток 3900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
115W

Цветовая температура 2700K-6500K  
2700K-6500K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 20000h

Высота 75.0mm

Диаметр 490.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.6 kg


Цвет корпуса черный

Материал корпуса пластик

Количество включений 10000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Solea 36W 4700lm IP20 830

**Код изделия 22228**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
131W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 75.0mm


Диаметр 400.0mm

Материал корпуса пластик

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования


Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Subara белый 20W 2100lm IP20 switch dimmer 3000K, 4000K 2ССТ

**Код изделия 21918 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Регулируемая яркость switch  
dimmer  
Мощность 20W  
Световой поток 2100люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
105W  
Цветовая температура 2ССТ 3000K,  
4000K  
Защитное стекло IP20  
Высота 56.0mm  
Ширина 400.0mm  
Длина 26.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Suzuka белый 40W 4650lm IP20

**Код изделия 21967**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Мощность 40W  
Световой поток 4650люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
116W  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 65.0mm  
Ширина 550.0mm  
Длина 550.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса пластик  
Количество включений 20000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Thiago черный 36W 3000lm IP20

Код изделия 19451

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 36W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
83W

Защитное стекло IP20

Высота 85.0mm

Ширина 1040.0mm

Длина 420.0mm

Цвет корпуса черный



## Потолочный светильник Trio Lighting Vapore 5 G9 IP20

Код изделия 20872

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо G9

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Диаметр 400.0mm

Вес 3.6 kg

Вес упаковки 5.6 kg

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



## Потолочный светильник Trio Lighting Wheeler белый 16W 2000lm IP20 830

Код изделия 19442

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 16W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
125W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h





Высота 50.0mm

Ширина 350.0mm

Длина 330.0mm

Цвет корпуса белый

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zeno 6 черный 17.5W 2150lm IP20 WARM TO COLD

Код изделия 20696

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Световой поток 2150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
123W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Ширина 1800.0mm

Длина 85.0mm

Вес 3.9 kg

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zeno черный 17.5W 2150lm IP20 WARM TO COLD

**Код изделия 19453**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 17.5W

Световой поток 2150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
123W

Цветовая температура WARM TO  
COLD

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 230.0mm

Ширина 1330.0mm

Длина 85.0mm

Вес 2.9 kg

Вес упаковки 3.6 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zibal белый 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 19455 switch dimmer  
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch  
dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm

Вес 800 g

Вес упаковки 1.2 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zibal рустик 22W 2200lm IP20 switch dimmer 3000K теплый белый

**Код изделия 19456 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm


Вес 800 g

Вес упаковки 1.2 kg

Цвет корпуса рустик

Количество включений 15000шт.

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный светильник Trio Lighting Zibal черный 22W 2200lm IP20 switch dimmer 830

**Код изделия 19454 switch dimmer dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Регулируемая яркость switch dimmer

Мощность 22W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 70.0mm

Диаметр 390.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет



