

## Фасадные светильник KYOTO/W single socket черный 230V E27 IP44

**Код изделия 15733**

Цена 16,70+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 40W/1m  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 186.0mm  
Длина 115.0mm  
Диаметр 84.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник KYOTO/W two sockets черный 230V E27 IP44

**Код изделия 15732**

Цена 27,96+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 80W/1m  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 350.0mm  
Длина 115.0mm  
Диаметр 84.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник MURANO WD007/AB 230V E27 IP44

**Код изделия 15854**

Цена 20,10+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 60W/1m  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 355.0mm  
Ширина 145.0mm  
Длина 200.0mm  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник PORTO/R single socket белый 230V GU10 IP44

**Код изделия 16823**

Цена 13,30+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 35W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 80.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 92.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник PORTO/R single socket черный 230V GU10 IP44

**Код изделия 15729**

Цена 13,30+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 35W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 80.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 92.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник PORTO/R two sockets черный 230V GU10 IP44

**Код изделия 15728**

Цена 18,64+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 70W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 150.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 92.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник PORTO/SQ single socket черный 230V GU10 IP44

**Код изделия 16555**

Цена 13,30+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 35W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 80.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 92.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets белый 230V GU10 IP44

**Код изделия 16795**

Цена 18,64+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 70W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 150.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 92.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет



## Фасадные светильник PORTO/SQ two sockets черный 230V GU10 IP44

Код изделия 16556

Цена 18,64+НСО

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 70W/1m  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP44  
Высота 150.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 92.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 1 года / лет





IP44

## Настенный LED светильник PROLUMEN WL02 белый 230V 3W 175lm CRI80 60° IP54 3000K теплый белый

Код изделия 15134

Цена 30,16+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 3W  
Световой поток 175люмена(ов)  
Эффективность светильника 58W  
Цветовая температура (cct) теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 60  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP54  
Срок службы 50000h  
Высота 32.0mm  
Ширина 70.0mm  
Длина 200.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса белый  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 3 года / лет



вырез 60x190мм

## Настенный LED светильник PROLUMEN WL06A черный 230V 12W 900lm CRI80 120° IP54 3000K теплый белый

**Код изделия 14709**

Цена 25,37+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника 75W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 65.5mm

Диаметр 159.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 36шт

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL06B черный 230V 12W 1100lm CRI80 60° IP54 3000K теплый белый

**Код изделия 14708**

Цена 22,31+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника 92W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 66.5mm

Ширина 70.0mm

Длина 158.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 36шт

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL07 черный 230V 8W 600lm CRI80 120° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 14552

Цена 32,70+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника 75W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 59.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 500lm CRI80 90° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 16794 TRIAC dimmable

Цена 25,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника 63W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 50.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес упаковки 611g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик



Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет





## Настенный LED светильник PROLUMEN WL16 Up-Down switchable черный 230V 18W 900lm CRI80 90° IP54 3000K теплый белый

Код изделия 16671 TRIAC dimmable

Цена 55,76+HCO

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника 50W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 92.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

Вес упаковки 1400g

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL16 черный 230V 18W 720lm CRI80 90° IP54 3000K теплый белый

Код изделия 15350

Цена 39,82+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 720люмена(ов)

Эффективность светильника 40W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 92.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 300.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL20 черный 230V 10W 800lm CRI80 110° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 15501

Цена 29,64+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника 80W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 110

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Ширина 96.8mm

Длина 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 20W 2200lm CRI80 36° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16200

Цена 45,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 200.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 900g

Вес упаковки 1020g

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 27W 3200lm CRI80 36° IP65 4000K дневной белый

**Код изделия 15505**

Цена 58,43+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 27W

Световой поток 3200люмена(ов)

Эффективность светильника 119W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 230.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 1200g

Вес упаковки 1350g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 18W 2000lm CRI80 90° IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 16118**

Цена 40,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника 111W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 203.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1020g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL60 черный круглый 230V 5W 130lm CRI80 60° IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 16135**

Цена 25,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 130люмена(ов)

Эффективность светильника 26W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L70B50 @25°C 50.000h

Высота 78.0mm

Диаметр 135.0mm

Вес 375g

Вес упаковки 490g

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Форма круглый


Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL60B-8W черный 230V 8W 400lm CRI80 70° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 15958

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника 50W

Цветовая температура (сct) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 78.0mm

Ширина 201.0mm

Длина 201.0mm

Вес 850g

Вес упаковки 1080g

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет





## Настенный LED светильник PROLUMEN WL73 2x25W черный квадрат 230V GU10 IP65

Код изделия 16670

Цена 32,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 50W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK06

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V 16W 1350lm CRI80 100° IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 16393**

Цена 35,12+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 16W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника 84W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 760g

Вес упаковки 810g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK06

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник PROLUMEN WL73 черный квадрат 230V GU10 IP65

**Код изделия 16136**

Цена 28,69+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 25W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 67.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 165.0mm

Вес 700g

Вес упаковки 750g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма квадрат

Ударопрочность IK06

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



## Настенный LED светильник QUAZAR 3 графит 230V GU10 IP44

**Код изделия 15409**

Цена 27,20+НСО

Напряжение питания 230V

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Высота 260.0mm

Ширина 65.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Цвет корпуса графит

Материал корпуса алюминий


Полировка олуголянцева

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE



## Настенный LED светильник REVAL BULB A165 черный 230V 3W 200lm CRI80 90° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 15183

Цена 28,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 200люмена(ов)

Эффективность светильника 67W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 85.0mm

Диаметр 165.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## Настенный LED светильник REVAL BULB AS200 белый 230V 7W 560lm CRI80 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 15182

Цена 26,84+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 560люмена(ов)

Эффективность светильника 80W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 80.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 200.0mm

В упаковке 1шт


Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## Настенный LED светильник REVAL BULB SL06 серебряный квадрат 230V 3W 250lm CRI80 IP44 3000K теплый белый

Код изделия 14635

Цена 18,00+НСО

Льготная цена 9,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 35000h

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма квадрат

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## Настенный LED светильник REVAL BULB SL07 серебряный круглый 12-24V 3W IP44 3000K теплый белый

Код изделия 14634

Цена 18,00+НСО

Льготная цена 15,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 12-24V

Мощность 3W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Защитное стекло IP44

Срок службы 35000h

Высота 30.0mm

Диаметр 55.0mm

Диаметр отверстия для установки 45mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



продукт нуждается в дополнении к источнику питания

## Настенный LED светильник, встроенный REVAL BULB SL42 серебряный круглый 230V 3W 250lm CRI80 IP44 3000K теплый белый

**Код изделия 14640**

Цена 47,00+НСО

Льготная цена 39,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника 83W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 35000h

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



продукт нуждается в дополнении к  
источнику питания