

Наземный светильник BLAKE 2 1xGU10 черный 230V GU10 IP65

Код изделия 18314

Напряжение питания 230V

Гнездо GU10

Защитное стекло IP65

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик

Эксплуатационная среда для наружного использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



Прочный и регулируемый уличный светильник, идеально подходящий для садов, дорожек и фасадов. Его влагостойкий и пылезащищённый корпус обеспечивает работу в любых погодных условиях. Светильник работает с заменяемым источником света, а установка упрощается благодаря креплению в землю. Элегантное и надёжное решение для уличного освещения.

Наземный светильник Deko-Light Colt COB Dim черный 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 20683 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1090люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 220.0mm

Длина 88.0mm

Диаметр 110.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Colt COB Dim черный 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Код изделия 20221 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7W

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 185.0mm

Длина 66.0mm

Вес 671 g

Вес упаковки 912 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -30 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 250 mm белый E27 IP65

Код изделия 20353

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Защитное стекло IP65

Высота 230.0mm

Диаметр 250.0mm


Вес 795 g

Вес упаковки 1.11 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса Полиэтилен

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 380 mm белый E27 IP65

Код изделия 20355

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Защитное стекло IP65

Высота 350.0mm

Диаметр 380.0mm


Вес 2.45 kg

Вес упаковки 3.18 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса Полиэтилен

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 450 mm белый E27 IP65

Код изделия 20354

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Защитное стекло IP65

Высота 420.0mm

Диаметр 450.0mm


Вес 2.95 kg

Вес упаковки 3.9 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса Полиэтилен

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 560 mm белый E27 IP65

Код изделия 20356

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Sdcm - macadam ellipses 7

Защитное стекло IP65

Высота 530.0mm

Диаметр 560.0mm


Вес 4.3 kg

Вес упаковки 5.98 kg

Цвет корпуса белый

Материал корпуса Полиэтилен

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Keid II серый 10.3W 800lm IP65 830

Код изделия 20320

Бренд [Deko-Light](#)
 Мощность 10.3W
 Световой поток 800люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 78W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 30000h
 Высота 457.0mm
 Длина 120.0mm
 Вес 833 g
 Вес упаковки 1.07 kg
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса metal + glass
 Количество включений 25000шт.
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Keid II серый 21.5W 1350lm IP65 830

Код изделия 20321

Бренд [Deko-Light](#)
 Мощность 21.5W
 Световой поток 1350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 63W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 30000h
 Высота 457.0mm
 Длина 120.0mm
 Вес 1.01 kg
 Вес упаковки 1.25 kg
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса metal + glass
 Количество включений 25000шт.
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Spiky серый GU10 IP65

Код изделия 20351

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо GU10
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP65
Высота 420.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 651 g
Вес упаковки 719 g
Цвет корпуса серый
Рабочая температура -10 ~ 45°C



Наземный светильник Deko-Light Spiky черный GU10 IP65

Код изделия 20352

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо GU10
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP65
Высота 345.0mm
Диаметр 100.0mm
Вес 732 g
Вес упаковки 792 g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -10 ~ 45°C



Наземный светильник Maytoni Vern белый 15W 1200lm 55° IP65 830

Код изделия 19743

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 55
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 168.0mm
Диаметр 108.0mm
Вес 910 g
Вес упаковки 1.09 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C
Гарантия 3 года / лет



Наземный светильник Maytoni Vern белый 30W 2800lm 50° IP65 830

Код изделия 19745

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 230.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Vern белый 5W 300lm 65° IP65 830

Код изделия 19747

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
60W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 117.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Vern графит 15W 1200lm 55° IP65 830

Код изделия 19742

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 55
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 168.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Vern графит 30W 2800lm 50° IP65 830

Код изделия 19744

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 230.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Vern графит 5W 280lm 65° IP65 830

Код изделия 19746

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
56W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 117.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Core черный 25W 1850lm 36° IP65 830

Код изделия 22155

Бренд Maytoni
 Мощность 25W
 Световой поток 1850люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 74W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 36
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 356.0mm
 Ширина 104.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Гарантия 3 года / лет



Наземный светильник Maytoni Edge серый 15W 1000lm 110° IP65 830

Код изделия 19776

Бренд Maytoni
 Мощность 15W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 59.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1000.0mm
 Вес 800 g
 Вес упаковки 940 g
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -40...+50°C



Наземный светильник Maytoni Edge черный 15W 1000lm 110° IP65 830

Код изделия 19775

Бренд Maytoni
 Мощность 15W
 Световой поток 1000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 67W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 110
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Высота 59.0mm
 Ширина 65.0mm
 Длина 1000.0mm
 Вес 800 g
 Вес упаковки 940 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -40...+50°C°C



Наземный светильник Maytoni Erda D 50 см белый 30W E27 IP54

Код изделия 19781

Бренд Maytoni
 Мощность 30W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP54
 Высота 490.0mm
 Ширина 500.0mm
 Длина 500.0mm
 Вес 2.31 kg
 Вес упаковки 3.7 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура -40...+50°C°C



Наземный светильник Maytoni Erda D30 см белый 30W E27 IP54

Код изделия 19780

Бренд Maytoni
 Мощность 30W
 Гнездо E27
 Защитное стекло IP54
 Высота 290.0mm
 Ширина 300.0mm
 Длина 300.0mm
 Вес 940 g
 Вес упаковки 1.5 kg
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик



Наземный светильник Maytoni Score черный GU10 IP65

Код изделия 19911

Бренд Maytoni
 Гнездо GU10
 Защитное стекло IP65
 Высота 295.0mm
 Ширина 95.0mm
 Вес 340 g
 Вес упаковки 380 g
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Рабочая температура -40...+50°C
 Гарантия 2 года / лет



Наземный светильник Prolumen ML07 черный 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Код изделия 15277

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 40000h

Высота 262.0mm

Ширина 56.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 300 g

Вес упаковки 50 g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный садовый светильник,
втыкаемый в землю.

Наземный светильник Prolumen oculus черный 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Код изделия 20690

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Угол линзы 60

Cri 90

Защитное стекло IP65

Длина 100.0mm

Диаметр 76.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



Наземный светильник Trio Lighting Volo E27 IP44


Код изделия 19496

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Диаметр 400.0mm



Наземный светильник Trio Lighting Bolo E27 IP44

Код изделия 19527

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Диаметр 200.0mm
Вес 800 g
Вес упаковки 1 kg



Наземный светильник Trio Lighting Caseres антрацит круглый E27 IP44

Код изделия 20705

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 51.0mm
Диаметр 12.5mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий
Форма круглый



Наземный светильник Trio Lighting Melo 20cm белый 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 19465

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 30люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
6W

Цветовая температура RGBW тепло
RGB + 3000K

Защитное стекло IP67

Высота 174.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса белый



Наземный светильник Trio Lighting Melo 30 cm päikesepatareiga 0,5W 30lm RGBW IP67

Код изделия 19541

Бренд [Trio Lighting](#)

Защитное стекло IP67

Диаметр 280.0mm



Наземный светильник Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 антрацит круглый GU10

Код изделия 19426

Бренд [Trio Lighting](#)
Гнездо GU10
Высота 110.0mm
Диаметр 90.0mm
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий
Форма круглый



Наземный светильник адовый мяч серый E27 IP65

Код изделия 22509

Максимальная мощность 40W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP65
Высота 350.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес упаковки 1.76 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса Полиэтилен
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Гарантия 2 года / лет

