

Наземный светильник BLAKE 2 1xGU10 черный 230V GU10 IP65

Код изделия 18314

Напряжение питания 230V
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий +
пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет

Прочный и регулируемый уличный светильник, идеально подходящий для садов, дорожек и фасадов. Его влагостойкий и пылезащищённый корпус обеспечивает работу в любых погодных условиях.
Светильник работает с заменяемым источником света, а установка упрощается благодаря креплению в землю. Элегантное и надёжное решение для уличного освещения.



Наземный светильник Deko-Light Colt COB Dim черный 15W 1090lm 40° IP65 TRIAC 3000K теплый белый

Код изделия 20683 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1090люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

73W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 40

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 220.0mm

Длина 88.0mm

Диаметр 110.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Colt COB Dim черный 7W 470lm 40° IP65 TRIAC 830

Код изделия 20221 TRIAC dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7W

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

67W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 40

CRI 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 185.0mm

Длина 66.0mm

Вес 671g

Вес упаковки 912g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 15000шт.


Рабочая температура -30 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 250 mm белый E27 IP65

Код изделия 20353


Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Защитное стекло IP65
Высота 230.0mm
Диаметр 250.0mm
Вес 795g
Вес упаковки 1112g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса Полиэтилен
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 380 mm белый E27 IP65

Код изделия 20355

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Защитное стекло IP65
Высота 350.0mm
Диаметр 380.0mm
Вес 2450g
Вес упаковки 3180g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса Полиэтилен
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 450 мм белый E27 IP65

Код изделия 20354


Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Защитное стекло IP65
Высота 420.0mm
Диаметр 450.0mm
Вес 2950g
Вес упаковки 3900g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса Полиэтилен
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Doradus 560 мм белый E27 IP65

Код изделия 20356

Бренд [Deko-Light](#)
Гнездо E27
Sdcm - macadam ellipses 7
Защитное стекло IP65
Высота 530.0mm
Диаметр 560.0mm
Вес 4300g
Вес упаковки 5980g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса Полиэтилен
Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Keid II серый 10.3W 800lm IP65 830

Код изделия 20320

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 10.3W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

78W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 457.0mm

Длина 120.0mm

Вес 833g

Вес упаковки 1072g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Keid II серый 21.5W 1350lm IP65 830

Код изделия 20321

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 21.5W

Световой поток 1350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

63W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 457.0mm

Длина 120.0mm

Вес 1011g

Вес упаковки 1250g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса metal + glass

Количество включений 25000шт.

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Наземный светильник Deko-Light Spiky серый GU10 IP65

Код изделия 20351

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо GU10

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP65

Высота 420.0mm

Диаметр 60.0mm

Вес 651g

Вес упаковки 719g

Цвет корпуса серый

Рабочая температура -10 ~ 45°C



Наземный светильник Deko-Light Spiky черный GU10 IP65

Код изделия 20352

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо GU10

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP65

Высота 345.0mm

Диаметр 100.0mm

Вес 732g

Вес упаковки 792g

Цвет корпуса черный

Рабочая температура -10 ~ 45°C



Наземный светильник Maytoni Bern белый 15W 1200lm 55° IP65 830

Код изделия 19743

Бренд Maytoni

Мощность 15W

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 55

Cri 80

Защитное стекло IP65

Длина 168.0mm

Диаметр 108.0mm

Вес 910g

Вес упаковки 1090g

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -40...+50°C°C

Гарантия 3 года / лет



Наземный светильник Maytoni Bern белый 30W 2800lm 50° IP65 830

Код изделия 19745

Бренд Maytoni

Мощность 30W

Световой поток 2800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 50

Cri 80

Защитное стекло IP65

Длина 230.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Bern белый 5W 300lm 65° IP65 830

Код изделия 19747

Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
60W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 117.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Bern графит 15W 1200lm 55° IP65 830

Код изделия 19742

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 1200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
80W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 55
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 168.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Bern графит 30W 2800lm 50° IP65 830

Код изделия 19744

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Световой поток 2800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 50
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 230.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Bern графит 5W 280lm 65° IP65 830

Код изделия 19746


Бренд Maytoni
Мощность 5W
Световой поток 280люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
56W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 65
Cri 80
Защитное стекло IP65
Длина 117.0mm
Цвет корпуса графит
Материал корпуса алюминий



Наземный светильник Maytoni Edge серый 15W 1000lm 110° IP65 830

Код изделия 19776


Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 59.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1000.0mm
Вес 800g
Вес упаковки 940g
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C



Наземный светильник Maytoni Edge черный 15W 1000lm 110° IP65 830

Код изделия 19775

Бренд Maytoni
Мощность 15W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 110
Cri 80
Защитное стекло IP65
Высота 59.0mm
Ширина 65.0mm
Длина 1000.0mm
Вес 800g
Вес упаковки 940g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C°C



Наземный светильник Maytoni Erda D 50 см белый 30W E27 IP54

Код изделия 19781

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 490.0mm
Ширина 500.0mm
Длина 500.0mm
Вес 2310g
Вес упаковки 3700g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -40...+50°C



Наземный светильник Maytoni Erda D30 см белый 30W E27 IP54

Код изделия 19780

Бренд Maytoni
Мощность 30W
Гнездо E27
Защитное стекло IP54
Высота 290.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 300.0mm
Вес 940g
Вес упаковки 1500g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик



Наземный светильник Maytoni Scope черный GU10 IP65

Код изделия 19911

Бренд Maytoni
Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
Высота 295.0mm
Ширина 95.0mm
Вес 340g
Вес упаковки 380g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -40...+50°C
Гарантия 2 года / лет



Наземный светильник PROLUMEN ML07 черный 12V 10W 800lm 36° IP65 830

Код изделия 15277

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 40000h

Высота 262.0mm

Ширина 56.0mm

Диаметр 76.0mm

Вес 300g

Вес упаковки 50g

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный садовый светильник,
втыкаемый в землю.



Наземный светильник Prolumen oculus черный 12V 10W 800lm CRI90 60° IP65

Код изделия 20690

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Угол линзы 60

Cri 90

Защитное стекло IP65

Длина 100.0mm

Диаметр 76.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 50шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 - +40°C

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



Наземный светильник Trio Lighting Bolo E27 IP44


Код изделия 19496

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Диаметр 400.0mm



Наземный светильник Trio Lighting Bolo E27 IP44

Код изделия 19527

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Диаметр 200.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 1000g



Наземный светильник Trio Lighting Caceres антрацит круглый E27 IP44

Код изделия 20705

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 51.0mm

Диаметр 12.5mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Форма круглый



Наземный светильник Trio Lighting IP67



Код изделия 19541

Бренд [Trio Lighting](#)

Защитное стекло IP67

Диаметр 280.0mm



Наземный светильник Trio Lighting Melo 20cm белый 5W 30lm IP67 RGB + 3000K RGBW тепло



Код изделия 19465

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 30люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

6W

Цветовая температура RGBW тепло

RGB + 3000K

Защитное стекло IP67

Высота 174.0mm

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса белый



Наземный светильник Trio Lighting Ubangi 3 X GU10 антрацит круглый GU10

Код изделия 19426

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Высота 110.0mm

Диаметр 90.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

