Усилитель сигнала 4x6A 12-24V 576W IP20

Код изделия 15587

Напряжение питания 12-24V
Мощность 576W
Максимальная мощность 576W/1m
Номинальный ток 24000mA
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 65.0mm
Вес 100 g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Усилитель сигнала LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Код изделия 15908

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-36V
Защитное стекло IP67
Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Код изделия 13790

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Мощность 576W
Максимальная мощность 576W/1m
Номинальный ток 24000mA
Высота 23.0mm
Ширина 87.0mm
Длина 148.0mm
Вес 380 g
Рабочая температура -30℃~65°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Код изделия 16454

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-36V
Мощность 648W
Максимальная мощность 648W/1m
Номинальный ток 18000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Вес 109 g
Вес упаковки 129 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE, EMC, LVD
Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Код изделия 16968

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Вес 120 g
Вес упаковки 140 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Код изделия 16967

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Максимальная мощность 768W/1m
Номинальный ток 32000mA
Защитное стекло IP20
Высота 24.5mm
Ширина 76.0mm
Длина 107.0mm
Вес 267 g
Вес упаковки 287 g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20 RF

Код изделия 15831 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

