

Усилитель сигнала 4x6A 12-24V 576W IP20

Код изделия 15587

Напряжение питания 12-24V
Мощность 576W
Максимальная мощность 576W/1m
Номинальный ток 24000mA
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 65.0mm
Вес 100g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты СЕ
Гарантия 2 года / лет



1/3

Усилитель сигнала LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

Код изделия 15908

Бренд LTECH Напряжение питания 5-36V Защитное стекло IP67 Гарантия 5 года / лет




Усилитель сигнала LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

Код изделия 13790

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Мощность 576W
Максимальная мощность 576W/1m
Номинальный ток 24000mA
Высота 23.0mm
Ширина 87.0mm
Длина 148.0mm
Вес 380g
Рабочая температура -30°C~65°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет







Усилитель сигнала SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

Код изделия 16454

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 12-36V Мощность 648W Максимальная мощность 648W/1m Номинальный ток 18000mA Зашитное стекло ІР20 Высота 27.0mm Ширина 45.0mm Длина 175.0mm Bec 109g Вес упаковки 129g Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты CE, EMC, LVD



Усилитель сигнала SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

Код изделия 16968

Гарантия 5 года / лет

Бренд <u>SKYDANCE</u> Напряжение питания 12-24V Максимальная мощность 480W/1m Номинальный ток 20000mA Защитное стекло ІР20 Высота 27.0mm Ширина 45.0mm Длина 175.0mm Bec 120g Вес упаковки 140 д Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Усилитель сигнала SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

Код изделия 16967

Бренд <u>SKYDANCE</u>
Напряжение питания 12-24V
Максимальная мощность 768W/1m
Номинальный ток 32000mA
Защитное стекло IP20
Высота 24.5mm

Ширина 76.0mm Длина 107.0mm

Bec 267g

Вес упаковки 287g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет



Усилитель сигнала SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20 RF

Код изделия 15831 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет

