LED лампа 360 Line Filament FG125 Smoked 230V 7W 800lm E27 360° 827

Код изделия 15670

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 7W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 114W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 171.0mm
Диаметр 124.0mm
Вес 100g
В упаковке 1шт
В ящике 50шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 15644

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 42W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

LED лампа 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Код изделия 15671

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 75.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

LED лампа 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Код изделия 15388

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Световой поток 440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 100.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

Код изделия 16324

Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Потребляемый ток 62mA
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 105.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 30g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Filament G45 230V 4W 470lm E27 360° 827

Код изделия 16323

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 73.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Эксплуатационная среда для внутреннего использования

LED лампа Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

Код изделия 16327

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

Код изделия 16325

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Код изделия 16326

Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Star Trading A60 (TRIAC) 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 818

Код изделия 17269 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2.3W
Потребляемый ток 11mA
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 30W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 11.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!

LED лампа Star Trading A60 clear (TRIAC) 230V 4W 470lm E27 360° IP44 827

Код изделия 17270 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.88
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Потребляемый ток 19mA
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 10.7mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светодиодный светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет. 2700K светодиодные лампы обеспечивают уютный и мягкий свет, который идеально подходит для гостинных и спален. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

LED лампа Star Trading A60 Frosted 230V 4.8W 540lm E27 360° IP44 827

Код изделия 15972

Идентично 42W при обычной лампочке
Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 4.8W
Световой поток 540люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 113W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading A60 Frosted TRIAC 230V 4.7W 500lm E27 360° IP44 827

Код изделия 15971 TRIAC dimmable

Идентично 42W при обычной лампочке
Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4.7W
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 106W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 109.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading A60 Soft Glow 230V 7W 700lm E27 360° IP44 821

Код изделия 16862 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 7W
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 107.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Код изделия 16731

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.46
Мощность 2.3W
Потребляемый ток 22mA
Световой поток 270люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр отверстия для установки 45mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament A60 TRIAC 352-32-1 230V 8W 810lm E27 360° IP44 827

Код изделия 14787 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Потребляемый ток 35mA
Световой поток 810люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 101W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 107.0mm
Диаметр 60.0mm
Материал корпуса алюминий + стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 821

Код изделия 15166 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Потребляемый ток 19mA
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 88W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 98.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 TRIAC 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 821

Код изделия 15164 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.6W
Потребляемый ток 18mA
Световой поток 320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 89W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 182.0mm
Диаметр 125.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament G45 Frosted TRIAC 350-24-1 230V 4W 400lm E27 360° IP44 827

Код изделия 16113 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 77.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament G45 SOFT GLOW, 353-16-1 TRIAC 230V 4W 350lm E27 360° IP44 821

Код изделия 16203 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Потребляемый ток 19mA
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 88W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, RoHS

LED лампа Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 TRIAC 230V 2W 50lm E27 360° IP44 921

Код изделия 16916 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2W
Потребляемый ток 22mA
Световой поток 50люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 25W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 90
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 138.0mm
Диаметр 95.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament P45 SOFT GLOW 353-11 230V 1.5W 120lm E14 360° IP44 821

Код изделия 15446

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 81.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 821

Код изделия 16131 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 1.4W
Световой поток 60люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 43W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 58.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 26.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 TRIAC 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 821

Код изделия 15165 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.6W
Световой поток 320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 89W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament ST64 Vintage Gold TRIAC 230V 3.7W 240lm E27 918

Код изделия 14772 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.7W
Потребляемый ток 19mA
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 65W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Гнездо E27
Cri 90
Срок службы 15000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading G125 (TRIAC) круглый 230V 2.5W 90lm E27 360° IP20 818

Код изделия 17268 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2.5W
Потребляемый ток 15mA
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 36W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 165.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Форма круглый
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!

LED лампа Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Код изделия 16632

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Потребляемый ток 27mA
Световой поток 160люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 46W
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -10° - +45°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 840

Код изделия 17129 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4.2W
Потребляемый ток 20mA
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 112W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 95.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

Светодиодная лампа с натуральным светом

LED лампа Star Trading G95 Vintage Gold TRIAC 354-51 230V 3.7W 240lm E27 918

Код изделия 14771 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.7W
Потребляемый ток 15mA
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 65W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Гнездо E27
Cri 90
Срок службы 15000h
Высота 140.0mm
Диаметр 95.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -10° - +45°°C
Сертификаты CE, RoHS

LED лампа Star Trading T30 (TRIAC) 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 818

Код изделия 17267 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2.3W
Потребляемый ток 11mA
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 30W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 185.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!