

## LED лампа 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

### Код изделия 15644

Бренд 360 Line  
Напряжение питания 230V  
Мощность 1.3W  
Световой поток 55люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
42W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 360  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 15000h  
Высота 78.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Вес 20g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## LED лампа 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

### Код изделия 15671

Бренд 360 Line  
Напряжение питания 230V  
Мощность 4W  
Световой поток 470люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
118W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 360  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 15000h  
Высота 75.0mm  
Диаметр 45.0mm  
Вес 20g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE



## LED лампа 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

**Код изделия 15388**

Бренд 360 Line  
Напряжение питания 230V  
Мощность 4W  
Световой поток 440люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
110W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 360  
Гнездо E14  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 15000h  
Высота 100.0mm  
Ширина 35.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

**Код изделия 16324**

Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.50  
Мощность 8W  
Номинальный ток 62mA  
Световой поток 950люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
119W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 360  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 105.0mm  
Диаметр 60.0mm  
Вес 30g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

**Код изделия 16327**

Напряжение питания 230V  
Мощность 4W  
Световой поток 470люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
118W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 320  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 120.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 50g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

**Код изделия 16325**

Напряжение питания 230V  
Мощность 4W  
Световой поток 470люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
118W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 360  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 142.0mm  
Диаметр 64.0mm  
Вес 50g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

**Код изделия 16326**

Напряжение питания 230V  
Мощность 8W  
Световой поток 950люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
119W  
Цветовая температура теплый  
белый 2700K  
Угол линзы 280  
Гнездо E27  
Cri 80  
Срок службы 25000h  
Высота 142.0mm  
Диаметр 64.0mm  
Вес 50g  
В упаковке 1шт  
В ящике 100шт  
Материал корпуса стекло  
Количество включений 10000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RohS



## LED лампа Star Trading A60 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 TRIAC 818

**Код изделия 17269 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2.3W

Номинальный ток 11mA

Световой поток 70люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
30W

Цветовая температура теплый  
белый 1800K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 11.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 7500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!



## LED лампа Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

**Код изделия 17270 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.88

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Номинальный ток 19mA

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 118W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 10.7mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Этот светодиодный светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет. 2700K светодиодные лампы обеспечивают уютный и мягкий свет, который идеально подходит для гостиных и спален. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из <https://ledhouse.ee/ru/izdelia> ассортимента продукции LED house!



## **LED лампа Star Trading A60 Frosted 230V 4.7W 500lm E27 360° IP44 TRIAC 827**

**Код изделия 15971 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4.7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

106W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 109.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Полировка коврик

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа Star Trading A60 Soft Glow 230V 7W 700lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 16862 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 107.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS





## LED лампа Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Код изделия 16731

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.46

Мощность 2.3W

Номинальный ток 22mA

Световой поток 270люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
117W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 78.0mm

Диаметр отверстия для установки  
45mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS



## LED лампа Star Trading Filament A60 352-32-2 230V 8W 810lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 14787 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 8W

Номинальный ток 35mA

Световой поток 810люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
101W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 107.0mm

Диаметр 60.0mm

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15166 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Номинальный ток 19mA

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
88W

Цветовая температура теплый  
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 98.0mm

Диаметр 35.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



## LED лампа Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15164 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.6W

Номинальный ток 18mA

Световой поток 320люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура теплый  
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 182.0mm

Диаметр 125.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



## LED лампа Star Trading Filament G45 Frosted 350-24-1 230V 4W 400lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 16113 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 77.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Полировка коврик

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS



## LED лампа Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 230V 2W 50lm E27 360° IP44 TRIAC 921

Код изделия 16916 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2W

Номинальный ток 22mA

Световой поток 50люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
25W

Цветовая температура теплый  
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 138.0mm

Диаметр 95.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



## LED лампа Star Trading Filament P45 SOFT GLOW 353-11 230V 1.5W 120lm E14 360° IP44 821

Код изделия 15446

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 1.5W

Световой поток 120люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура теплый  
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 81.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RohS



## LED лампа Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 16131 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 1.4W

Световой поток 60люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
43W

Цветовая температура теплый  
белый 2100K

Угол линзы 360

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 58.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



## LED лампа Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15165 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.6W

Световой поток 320люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура теплый  
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 142.0mm

Диаметр 64.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



## LED лампа Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Код изделия 14772 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.7W

Номинальный ток 19mA

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
65W

Цветовая температура теплый  
белый 1800K

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

Высота 142.0mm

Диаметр 64.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



## LED лампа Star Trading G125 круглый 230V 2.5W 90lm E27 360° IP20 TRIAC 818

**Код изделия 17268 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2.5W

Номинальный ток 15mA

Световой поток 90люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

36W

Цветовая температура теплый

белый 1800K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 165.0mm

Диаметр 125.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Форма круглый

Количество включений 7500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!



## LED лампа Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Код изделия 16632

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Номинальный ток 27mA

Световой поток 160люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
46W

Гнездо E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 120.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -10° - +45°C

Сертификаты CE,RoHS





## **LED лампа Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840**

**Код изделия 17129 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4.2W

Номинальный ток 20mA

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
112W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 142.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS

Светодиодная лампа с  
натуральным светом



## LED лампа Star Trading G95 Vintage Gold 354-51 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

**Код изделия 14771 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.7W

Номинальный ток 15mA

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
65W

Цветовая температура теплый  
белый 1800K

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

Высота 140.0mm

Диаметр 95.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -10° - +45°C

Сертификаты CE, RoHS



## LED лампа Star Trading T30 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 TRIAC 818

**Код изделия 17267 TRIAC dimmable**

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2.3W

Номинальный ток 11mA

Световой поток 70люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
30W

Цветовая температура теплый  
белый 1800K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 185.0mm

Диаметр 30.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 7500шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!

