LED лампа 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 15644

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Максимальная мощность 1.3W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 42W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

LED лампа 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Код изделия 15671

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 75.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

LED лампа 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Код изделия 15388

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 100.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Filament 1866 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Код изделия 19401

Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 125W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 300
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C / +40°C
Сертификаты CE

LED лампа Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

Код изделия 16324

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.50
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Номинальный ток 62mA
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 105.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 30g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

Код изделия 16327

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

Код изделия 16325

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Код изделия 16326

Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS

LED лампа OSRAM P45 CL 230V 4,8W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Код изделия 19210 TRIAC dimmable

Бренд OSRAM
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4,8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 45.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 77.0mm
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE, EAC

LED лампа Star Trading A60 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 TRIAC 818

Код изделия 17269 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2.3W
Максимальная мощность 2.3W/1m
Номинальный ток 11mA
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 30W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 11.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!

LED лампа Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 17270 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.88
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Номинальный ток 19mA
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 10.7mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светодиодный светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет. 2700K светодиодные лампы обеспечивают уютный и мягкий свет, который идеально подходит для гостинных и спален. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

LED лампа Star Trading A60 Frosted 230V 4.7W 500lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 15971 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4.7W
Максимальная мощность 4.7W/1m
Световой поток 500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 106W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 109.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Код изделия 16731

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.46
Мощность 2.3W
Максимальная мощность 2.3W/1m
Номинальный ток 22mA
Световой поток 270люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр отверстия для установки 45mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament A60 352-32-2 230V 8W 810lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 14787 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Номинальный ток 35mA
Световой поток 810люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 101W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 107.0mm
Диаметр 60.0mm
Материал корпуса алюминий + стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15166 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Номинальный ток 19mA
Световой поток 350люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 88W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 98.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15164 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.6W
Максимальная мощность 3.6W/1m
Номинальный ток 18mA
Световой поток 320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 89W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 182.0mm
Диаметр 125.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament G45 Frosted 350-24-1 230V 4W 400lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 16113 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 77.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Полировка коврик
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 230V 2W 50lm E27 360° IP44 TRIAC 921

Код изделия 16916 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Номинальный ток 22mA
Световой поток 50люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 25W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 90
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 138.0mm
Диаметр 95.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament P45 SOFT GLOW 353-11 230V 1.5W 120lm E14 360° IP44 821

Код изделия 15446

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 1.5W
Максимальная мощность 1.5W/1m
Световой поток 120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 80W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 81.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE, RohS

LED лампа Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 16131 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 1.4W
Максимальная мощность 1.4W/1m
Световой поток 60люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 43W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 58.0mm
Ширина 26.0mm
Длина 26.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15165 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.6W
Максимальная мощность 3.6W/1m
Световой поток 320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 89W
Цветовая температура теплый белый 2100K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Код изделия 14772 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.7W
Максимальная мощность 3.7W/1m
Номинальный ток 19mA
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 65W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Гнездо E27
Cri 90
Срок службы 15000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C

LED лампа Star Trading G125 круглый 230V 2.5W 90lm E27 360° IP20 TRIAC 818

Код изделия 17268 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2.5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Номинальный ток 15mA
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 36W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 165.0mm
Диаметр 125.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Форма круглый
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!

LED лампа Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Код изделия 16632

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 3.5W
Максимальная мощность 3.5W/1m
Номинальный ток 27mA
Световой поток 160люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 46W
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -10° - +45°°C
Сертификаты CE,RoHS

LED лампа Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840

Код изделия 17129 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4.2W
Максимальная мощность 4.2W/1m
Номинальный ток 20mA
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 112W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 95.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS

Светодиодная лампа с натуральным светом

LED лампа Star Trading G95 Vintage Gold 354-51 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Код изделия 14771 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.7W
Максимальная мощность 3.7W/1m
Номинальный ток 15mA
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 65W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Гнездо E27
Cri 90
Срок службы 15000h
Высота 140.0mm
Диаметр 95.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -10° - +45°°C
Сертификаты CE, RoHS

LED лампа Star Trading T30 230V 2.3W 70lm E27 360° IP20 TRIAC 818

Код изделия 17267 TRIAC dimmable

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 2.3W
Максимальная мощность 2.3W/1m
Номинальный ток 11mA
Световой поток 70люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 30W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 185.0mm
Диаметр 30.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 7500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет (1800K) и не создает ослепляющего эффекта. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Этот светильник предназначен только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Идеальный элемент дизайна для домашних интерьеров и ресторанов!

LED лампа Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Код изделия 19503

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 4 WW
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 7.8mm
Диаметр 4.5mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE

LED лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 400lm E14 TRIAC 830

Код изделия 19505 TRIAC dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4,9 WW
Световой поток 400люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 10.0mm
Диаметр 3.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

LED лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 830

Код изделия 19506

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 4,9 WW
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 9.9mm
Диаметр 3.7mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

LED лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 TRIAC 830

Код изделия 19504 TRIAC dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4,9 WW
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 9.9mm
Диаметр 3.7mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

LED лампа Trio Lighting 230V 5 WW 400lm GU10 830

Код изделия 19501

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 5 WW
Световой поток 400люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо GU10
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 5.5mm
Диаметр 5.0mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE

LED лампа Trio Lighting 230V 8,5WW 806lm E27 IP20 TRIAC 830

Код изделия 19502 TRIAC dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 8,5WW
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E27
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 11.0mm
Диаметр 6.0mm
Количество включений 15000шт.
Сертификаты CE