Светодиодная лампа 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 15644

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Максимальная мощность 1.3W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника 42W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Код изделия 15671

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 15000h
Высота 45.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа 360 Line Filament FSW 230V 4W 470lm E14 360° IP20 830

Код изделия 15388

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E14
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 100.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа 360 Line Filament LLS 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 23293

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Максимальная мощность 1.3W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника 42W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Optonica Filament G45 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Код изделия 19401

Бренд Optonica
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 300
Гнездо E27
CRI 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Высота 75.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 25000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20°C / +40°C
Сертификаты CE



Светодиодная лампа OSRAM P45 CL 230V 3,4W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Код изделия 24052 **TRIAC dimmable**

Бренд OSRAM
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3,4W
Максимальная мощность 3.4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
CRI 80
SDCM - MacAdam Ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 80.0mm
Ширина 45.0mm
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE, EAC



Светодиодная лампа PHILIPS filament B35 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19271

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 6,5W
Максимальная мощность 6.5W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 97.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS filament B35 3,4W 470lm E14 DIMMABLE 2200K-2700K

Код изделия 21875 dimmerdatav dimmable

Бренд PHILIPS
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 3,4W
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Гнездо E14
Срок службы 25000h
Высота 97.0mm
Ширина 35.0mm
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Filament A60 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19250

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Filament A60 230V 3,4W 470lm E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19249 dimmerdatav dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 3,4W
Максимальная мощность 3.4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 25000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 50000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Filament A60 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19246

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 106.0mm
Ширина 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Filament A60 230V 5,9W 806lm CRI90 E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19245 dimmerdatav dimmable

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 5,9W
Максимальная мощность 5.9W/1m
Световой поток 806люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 90
Срок службы 25000h
Высота 104.0mm
Ширина 60.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 50000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Filament B35 230V 4,3W 470lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19273

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 97.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Filament BA35 230V 2,5W 250lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19275

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 123.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Filament P45 230V 2W 250lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19243

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 2W
Максимальная мощность 2W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника 125W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 80.0mm
Ширина 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Filament P45 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19242

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 80.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Filament P45 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 23994

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 80.0mm
Ширина 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro CL 230V 5,5W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19241

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Мощность 5,5W
Максимальная мощность 5.5W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 87.0mm
Ширина 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Master Value 230V 10,5W 1521lm CRI90 E27 360° dimmerdatav 2200K - 2700K теплый белый

Код изделия 19237 **dimmerdatav dimmable**

Бренд PHILIPS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость dimmerdatav
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 2200K - 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 90
Срок службы 15000h
Высота 108.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 17270 TRIAC dimmable



Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.88
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Номинальный ток 19mA
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 10.7mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~40°C
Сертификаты CE

Этот светодиодный светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет. 2700K светодиодные лампы обеспечивают уютный и мягкий свет, который идеально подходит для гостинных и спален. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!

Светодиодная лампа Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Код изделия 16731

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.46
Мощность 2.3W
Максимальная мощность 2.3W/1m
Номинальный ток 22mA
Световой поток 270люмена(ов)
Эффективность светильника 117W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Гнездо E27
CRI 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр отверстия для установки 45mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Количество включений 12500шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20° - +40°°C
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Код изделия 14772 **TRIAC dimmable**

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 3.7W
Максимальная мощность 3.7W/1m
Номинальный ток 19mA
Световой поток 240люмена(ов)
Эффективность светильника 65W
Цветовая температура теплый белый 1800K
Гнездо E27
CRI 90
Срок службы 15000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 12500шт.
Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Код изделия 19503

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Мощность 4 WW
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый белый 3000K
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 7.8mm
Диаметр 4.5mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4W 470lm E14 switch dimmer 827

Код изделия 24138 switch dimmer dimmable

Бренд Trio Lighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость switch dimmer
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника 118W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Гнездо E14
CRI 80
Срок службы 25000h
Высота 98.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE

