

Светодиодная лампа 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 15644

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Максимальная мощность 1.3W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
42W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Код изделия 15671

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
118W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 75.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Код изделия 15388

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 100.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа 360 Line Filament LLS 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 23293

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Максимальная мощность 1.3W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
42W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Код изделия 16326

Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
119W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа Optonica Filament 1866 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Код изделия 19401

Бренд [Optonica](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 2W
 Максимальная мощность 2W/1m
 Световой поток 250люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 125W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 300
 Гнездо E27
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 75.0mm
 Диаметр 45.0mm
 Вес 20 g
 В упаковке 1шт
 В ящике 100шт
 Материал корпуса стекло
 Количество включений 25000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20°C / +40°C
 Сертификаты CE



Светодиодная лампа OSRAM P45 CL 230V 4,8W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Код изделия 19210 TRIAC dimmable

Бренд OSRAM
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 4,8W
 Максимальная мощность 4.8W/1m
 Световой поток 470люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 320
 Гнездо E27
 Cri 80
 Sdcst - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 15000h
 Высота 45.0mm
 Ширина 45.0mm
 Длина 77.0mm
 Количество включений 10000шт.
 Сертификаты CE, EAC



Светодиодная лампа PHILIPS B35 4,9 W 5W 470lm E14 IP20 827

Код изделия 23287

Бренд [PHILIPS](#)
Мощность 5W
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
94W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Гнездо E14
Cтi 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 106.0mm
Диаметр 35.0mm
Материал корпуса пластик
Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS küünal filament B35 dim 2200K-2700K 3,4W 470lm E14 2600K, 3500K

Код изделия 21875

Бренд [PHILIPS](#)
Мощность 3,4W
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура 2600K,
3500K
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Количество включений 20000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19250

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 2,5W 250lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19275

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 2,5W
Максимальная мощность 2.5W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 123.0mm
Диаметр 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 2W 250lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19243

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
125W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 3.4W 470lm E14 360° TRIAC 2700K теплый белый

Код изделия 19272 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.4W

Максимальная мощность 3.4W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
138W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Срок службы 15000h

Высота 97.0mm

Диаметр 35.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19273

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Срок службы 15000h
Высота 97.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19242

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 4,3W
Максимальная мощность 4.3W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 80.0mm
Диаметр 45.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4,3W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19246

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4,3W

Максимальная мощность 4.3W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5,9W 806lm E27 360° TRIAC 927

Код изделия 19245 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,9W

Максимальная мощность 5.9W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 6,5W 806lm E14 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19271

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6,5W

Максимальная мощность 6.5W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Срок службы 15000h

Высота 106.0mm

Диаметр 35.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 7W 806lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19240

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
115W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 140.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic Dim 230V 3,4W 470lm E27 360° TRIAC 2200K-2700K

Код изделия 19249 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3,4W

Максимальная мощность 3.4W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Цветовая температура 2200K-2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

Высота 104.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro CL 230V 5,5W 470lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19241

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5,5W

Максимальная мощность 5.5W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS MasterValue LEDbulb 230V 10,5W 1521lm CRI90 E27 360° 2000K-3000K DIM TO WARM

Код изделия 19237

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10,5W

Максимальная мощность 10.5W/1m

Световой поток 1521люмена(ов)

Цветовая температура DIM TO

WARM 2000K-3000K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

Высота 108.0mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 17270 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.88

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Номинальный ток 19mA

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 118W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 10.7mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Этот светодиодный светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет. 2700K светодиодные лампы обеспечивают уютный и мягкий свет, который идеально подходит для гостиных и спален. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [а ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!



Светодиодная лампа Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Код изделия 16731

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.46

Мощность 2.3W

Максимальная мощность 2.3W/1m

Номинальный ток 22mA

Световой поток 270люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
117W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 78.0mm

Диаметр отверстия для установки
45mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15166 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Номинальный ток 19mA

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура теплый
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 98.0mm

Диаметр 35.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 16131 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 1.4W

Максимальная мощность 1.4W/1m

Световой поток 60люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
43W

Цветовая температура теплый
белый 2100K

Угол линзы 360

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 58.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Код изделия 14772 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.7W

Максимальная мощность 3.7W/1m

Номинальный ток 19mA

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
65W

Цветовая температура теплый
белый 1800K

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

Высота 142.0mm

Диаметр 64.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840

Код изделия 17129 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4.2W

Максимальная мощность 4.2W/1m

Номинальный ток 20mA

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
112W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 142.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS



Светодиодная лампа с
натуральным светом

Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Код изделия 19503

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4 WW

Световой поток 470люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо E14

Cri 80

Срок службы 25000h

Высота 7.8mm

Диаметр 4.5mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 10000шт.

Сертификаты CE

