

LED лампа ES111 230V 12,5W 1250lm GU10 120° IP20 840

Код изделия 17961

Напряжение питания 230V
Мощность 12,5W
Световой поток 1250люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 66.0mm
Диаметр 111.0mm
Вес 95g

Этот продукт является современным аналогом галогенных ламп, обеспечивая отличные световые характеристики. Он энергоэффективен и создает комфортный для глаз источник света. Продукт идеально подходит для декоративных осветительных приборов, предлагая широкие возможности использования как в домашних, так и в коммерческих помещениях. Нейтральный цвет света имитирует естественное дневное освещение в ясный день, создавая бодрящую и приятную атмосферу.



LED лампа LUMAX AR111 LL507 12V 18W 1700lm GU5.3 75° IP20 841

Код изделия 17156

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 18W

Световой поток 1700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура дневной
белый 4100K

Угол линзы 75

Гнездо GU5.3

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



Мы рекомендуем использовать блок
питания постоянного тока.

LED лампа LUMAX AR111 LL512 12V 12W 800lm GU5.3 38° IP20 841

Код изделия 17158

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 12W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
67W

Цветовая температура дневной
белый 4100K

Угол линзы 38

Гнездо GU5.3

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



Мы рекомендуем использовать блок
питания постоянного тока.

LED лампа LUMAX AR111 LL513 12V 15W 1100lm GU5.3 38° IP20 841

Код изделия 17157

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 15W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура дневной
белый 4100K

Угол линзы 38

Гнездо GU5.3

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



Мы рекомендуем использовать блок
питания постоянного тока.

LED лампа LUMAX ES111 LL510 230V 15W 1200lm GU10 60° IP20 841

Код изделия 17131

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура дневной
белый 4100K

Угол линзы 60

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 58.0mm

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



LED лампа LUMAX ES111 LL516 230V 12W 950lm GU10 90° IP20 841

Код изделия 17152

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
79W

Цветовая температура дневной
белый 4100K

Угол линзы 90

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 58.0mm

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



LED лампа LUMAX ES111 LL517 230V 12W 1000lm GU10 45° IP20 841

Код изделия 17153

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
83W

Цветовая температура дневной
белый 4100K

Угол линзы 45

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 58.0mm

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



LED лампа REVAL BULB AR111 lamppu + muuntaja 230V 25W 2300lm G53 25° IP20 830

Код изделия 17815

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 25W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 25

Гнездо G53

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 69.0mm

Диаметр 110.0mm

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

