

## Опорный светильник Deko-Light Antliae серый 13W 650lm IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 20172**

Бренд [Deko-Light](#)

Напряжение на выходе 220-240V

Мощность 13W

Световой поток 650люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

50W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 800.0mm

Длина 121.0mm

Диаметр 152.0mm

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Deko-Light Bootis I антрацит 21W IP65 DIMMABLE 830

**Код изделия 19633 DIMMABLE  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 21W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Высота 240.0mm

Ширина 240.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Deko-Light Cata IV антрацит 4W 170lm IP54 830

**Код изделия 20222**

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Световой поток 170люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
43W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 500.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 151.0mm

Вес 1.34 kg

Вес упаковки 1.49 kg

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



## Опорный светильник Deko-Light Cata V антрацит 4W 170lm IP54 830

**Код изделия 20223**

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Световой поток 170люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
43W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 700.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 151.0mm

Вес 1.58 kg

Вес упаковки 1.84 kg

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



## Опорный светильник Deko-Light Cata VI антрацит 4W 170lm IP54 830

Код изделия 20224

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 4W

Световой поток 170люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
43W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 1000.0mm

Ширина 61.0mm

Длина 151.0mm

Вес 2.04 kg

Вес упаковки 2.38 kg

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



## Опорный светильник Deko-Light Chertan серый 13W 480lm IP54 930

Код изделия 20225

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 13W

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
37W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 450.0mm

Ширина 72.0mm

Длина 170.0mm

Вес 3.8 kg

Вес упаковки 4.34 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20 ~ 50°C



## Опорный светильник Deko-Light Chertan серый 13W 530lm IP54 930

Код изделия 20226

Бренд [Deko-Light](#)  
 Мощность 13W  
 Световой поток 530люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 41W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 30000h  
 Высота 600.0mm  
 Ширина 72.0mm  
 Длина 170.0mm  
 Вес 3.94 kg  
 Вес упаковки 4.56 kg  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 50°C



## Опорный светильник Deko-Light Chertan серый 13W 640lm IP54 930

Код изделия 20227

Бренд [Deko-Light](#)  
 Мощность 13W  
 Световой поток 640люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 49W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 30000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 72.0mm  
 Длина 170.0mm  
 Вес 4.39 kg  
 Вес упаковки 5.2 kg  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Рабочая температура -20 ~ 50°C



## Опорный светильник Deko-Light Estada серебряный E27 IP44

**Код изделия 20322**

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 1000.0mm

Вес 2 kg

Вес упаковки 2.3 kg

Цвет корпуса серебряный

Материал корпуса stainless steel

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 opal рустик E27 IP65

**Код изделия 20330**

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 650.0mm

Диаметр 108.0mm

Вес 1.91 kg

Вес упаковки 2.71 kg

Цвет корпуса рустик

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 opal рустик E27 IP65

Код изделия 20334

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 1000.0mm

Вес 2.6 kg

Вес упаковки 3.55 kg

Цвет корпуса рустик

Ударопрочность IK05

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 opal темно-серый E27 IP65

Код изделия 20325

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 650.0mm

Ширина 108.0mm

Длина 108.0mm

Вес 2.75 kg

Вес упаковки 3.62 kg

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий + пластик


Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 opal темно-серый E27 IP65

**Код изделия 20327**

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 1000.0mm  
Ширина 108.0mm  
Длина 108.0mm  
Вес 4 kg  
Вес упаковки 4.87 kg  
Цвет корпуса темно-серый  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 opal темно-серый E27 IP65

**Код изделия 20329**

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 650.0mm  
Диаметр 108.0mm  
Вес 1.91 kg  
Вес упаковки 2.71 kg  
Цвет корпуса темно-серый  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 opal темно-серый E27 IP65

**Код изделия 20332**

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 1000.0mm

Диаметр 108.0mm

Вес 2.6 kg

Вес упаковки 3.55 kg

Цвет корпуса темно-серый

Материал корпуса алюминий

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 антрацит E27 IP65

**Код изделия 19631**

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 650.0mm

Ширина 108.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 рустик E27 IP65

**Код изделия 20333**

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 1000.0mm

Диаметр 108.0mm

Вес 2.6 kg

Вес упаковки 3.55 kg

Цвет корпуса рустик

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 рустик E27 IP65

**Код изделия 19634**

Бренд [Deko-Light](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP65

Высота 650.0mm

Диаметр 108.0mm

Цвет корпуса рустик

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

**Код изделия 20326**

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 1000.0mm  
Ширина 108.0mm  
Длина 108.0mm  
Вес 4 kg  
Вес упаковки 4.87 kg  
Цвет корпуса темно-серый  
Материал корпуса алюминий  
Ударопрочность IK05  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

**Код изделия 20328**

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 650.0mm  
Вес 1.91 kg  
Вес упаковки 2.71 kg  
Цвет корпуса темно-серый  
Материал корпуса алюминий  
Ударопрочность IK05  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado 2 темно-серый E27 IP65

**Код изделия 20331**

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 1000.0mm  
Диаметр 108.0mm  
Вес 2.6 kg  
Вес упаковки 3.55 kg  
Цвет корпуса темно-серый  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Facado A антрацит E27 IP54

**Код изделия 20987**

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP54  
Высота 650.0mm  
Ширина 108.0mm  
Длина 108.0mm  
Цвет корпуса антрацит  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Deko-Light Faro 100 серый 24W 1030lm IP65 DALI 830

**Код изделия 19704 DALI dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 24W  
 Максимальная мощность 24W/1m  
 Номинальный ток 2750mA  
 Световой поток 1030люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 43W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Sdcm - macadam ellipses 4  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 1000.0mm  
 Диаметр 180.0mm  
 Вес 6.29 kg  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Количество включений 100000шт.  
 Ударопрочность IK10  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -30 to 45 °C



## Опорный светильник Deko-Light Faro 25 серый 24W 1030lm IP65 DALI 830

Код изделия 20231 DALI dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 24W

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
43W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 250.0mm

Вес 3 kg

Вес упаковки 4.2 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 45°C



## Опорный светильник Deko-Light Faro серый 24W 1030lm IP65 DALI 830

Код изделия 20232 DALI dimmable

Бренд [Deko-Light](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 24W

Световой поток 1030люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
43W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 600.0mm

Вес 4.17 kg

Вес упаковки 5.95 kg

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Количество включений 100000шт.

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 45°C



## Опорный светильник Deko-Light Lerna антрацит 7,4W 256lm IP65 3000K, 4000K 2ССТ

### Код изделия 20158

Бренд [Deko-Light](#)

Мощность 7,4W

Световой поток 256люмена(ов)

Цветовая температура 2ССТ 3000K, 4000K

Защитное стекло IP65

Высота 600.0mm

Ширина 100.0mm

Длина 120.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий

Ударопрочность IK06

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -20 to 40 °C

Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Deko-Light Lerna темно-серый 7.4W 256lm IP65 830

**Код изделия 20233**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Мощность 7.4W  
 Световой поток 256люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 35W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 100.0mm  
 Длина 120.0mm  
 Вес 3.08 kg  
 Вес упаковки 3.99 kg  
 Цвет корпуса темно-серый  
 Материал корпуса metal + glass  
 Количество включений 50000шт.  
 Ударопрочность IK04  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Nova 1,100 mm, 1x max. 40 W E27, silver серебряный E27 IP33

**Код изделия 20323**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP33  
 Высота 1100.0mm  
 Вес 1.27 kg  
 Вес упаковки 1.54 kg  
 Цвет корпуса серебряный  
 Материал корпуса stainless steel  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Deko-Light Nova Motion серебряный E27 IP33

Код изделия 20324

Бренд [Deko-Light](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP33  
Высота 1100.0mm  
Вес 1.35 kg  
Вес упаковки 1.66 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса stainless steel  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Ortis серый 15.9W 510lm IP54 830

Код изделия 20228

Бренд [Deko-Light](#)  
Мощность 15.9W  
Световой поток 510люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
32W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP54  
Срок службы 30000h  
Высота 1000.0mm  
Вес 3.57 kg  
Вес упаковки 4.44 kg  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса metal + glass  
Количество включений 100000шт.  
Ударопрочность IK06  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Tusanae темно-серый 18W 1650lm IP54 830

**Код изделия 20229**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1650люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 92W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 30000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 180.0mm  
 Длина 206.0mm  
 Вес 3.47 kg  
 Вес упаковки 4.44 kg  
 Цвет корпуса темно-серый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -5 ~ 40°C



## Опорный светильник Deko-Light Tusanae темно-серый 18W 1650lm IP65 830

**Код изделия 20230**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1650люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 92W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 30000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 180.0mm  
 Длина 206.0mm  
 Вес 3.43 kg  
 Вес упаковки 4.41 kg  
 Цвет корпуса темно-серый  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -5 ~ 40°C



## Опорный светильник LFGE27GR черный 230V E27 IP65

### Код изделия 16455

Напряжение питания 230V  
Максимальная мощность 16W/1m  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 600.0mm  
Ширина 76.0mm  
Длина 76.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 2 года / лет

Светильник-поллар для  
использования на открытом  
воздухе. Хорошо подходит для  
освещения подъездных дорог и  
тротуаров. Класс защиты IP65  
означает, что светильник защищен  
от мелкой пыли и струй воды под  
давлением, и его можно  
использовать на улице. Светильник  
с цоколем E27. Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)



## Опорный светильник Liralighting Junior черный 230V 19W 1389lm IP65 DALI 830

**Код изделия 22859 DALI dimmable**

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 19W

Максимальная мощность 19W/1m

Световой поток 1389люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
73W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 5.5 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Amas графит E27 IP54

**Код изделия 19734**

Бренд Maytoni

Гнездо E27

Защитное стекло IP54

Высота 250.0mm

Диаметр 80.0mm

Цвет корпуса графит

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Amas графит E27 IP54

**Код изделия 19735**

Бренд Maytoni  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP54  
Высота 800.0mm  
Диаметр 80.0mm  
Вес 1.29 kg  
Вес упаковки 1.64 kg  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Baker Street черный квадратный 10W 520lm 180° IP65 830

**Код изделия 19884**

Бренд Maytoni  
Мощность 10W  
Световой поток 520люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
52W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 180  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 800.0mm  
Ширина 180.0mm  
Длина 180.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Форма квадратный  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Bold серый 60W E27 IP54

### Код изделия 19913

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP54  
Высота 800.0mm  
Вес 1.42 kg  
Вес упаковки 2.42 kg  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Bold черный E27 IP54

### Код изделия 19912

Бренд Maytoni  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP54  
Высота 800.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Bonn графит 10W 550lm 150° IP65 830

**Код изделия 19755**

Бренд Maytoni  
 Мощность 10W  
 Световой поток 550люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 55W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 150  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 200.0mm  
 Длина 60.0mm  
 Вес 3.32 kg  
 Вес упаковки 3.94 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C



## Опорный светильник Maytoni Bonn графит 20W 1000lm 150° IP65 830

**Код изделия 19756**

Бренд Maytoni  
 Мощность 20W  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 50W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 150  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 1500.0mm  
 Ширина 200.0mm  
 Длина 60.0mm  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Bonn графит 25W 1350lm 150° IP65 830

**Код изделия 19757**

Бренд Maytoni  
 Мощность 25W  
 Световой поток 1350люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 54W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 150  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 2000.0mm  
 Ширина 200.0mm  
 Длина 60.0mm  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

**Код изделия 19766**

Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 220.0mm  
 Ширина 145.0mm  
 Длина 145.0mm  
 Вес 1.08 kg  
 Вес упаковки 1.2 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

**Код изделия 19767**

Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 500.0mm  
 Ширина 145.0mm  
 Длина 145.0mm  
 Вес 1.62 kg  
 Вес упаковки 1.9 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

**Код изделия 19768**

Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 750.0mm  
 Ширина 145.0mm  
 Длина 145.0mm  
 Вес 2.3 kg  
 Вес упаковки 2.64 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Cell графит 15W E27 IP54

**Код изделия 19769**


Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 2200.0mm  
 Ширина 145.0mm  
 Длина 145.0mm  
 Вес 2.82 kg  
 Вес упаковки 6.77 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Elbe графит 10W 650lm 36° IP65 830

**Код изделия 19777**

Бренд Maytoni  
 Мощность 10W  
 Световой поток 650люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 65W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cгi 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 110.0mm  
 Длина 110.0mm  
 Вес 18.88 kg  
 Вес упаковки 2.22 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Elbe графит 20W 1100lm 36° IP65 830

**Код изделия 19778**

Бренд Maytoni  
 Мощность 20W  
 Световой поток 1100люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 55W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 1500.0mm  
 Ширина 110.0mm  
 Длина 110.0mm  
 Вес 2.7 kg  
 Вес упаковки 3.22 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Elbe графит 25W 1500lm 36° IP65 830

**Код изделия 19779**

Бренд Maytoni  
 Мощность 25W  
 Световой поток 1500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 60W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 2000.0mm  
 Ширина 110.0mm  
 Длина 110.0mm  
 Вес 3.42 kg  
 Вес упаковки 4.12 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C



## Опорный светильник Maytoni Flare графит 3W 250lm 92° IP65 830

**Код изделия 20795**


Бренд Maytoni  
 Мощность 3W  
 Световой поток 250люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 83W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 92  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 590.0mm  
 Диаметр 28.0mm  
 Вес 320 g  
 Вес упаковки 340 g  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Flare графит 3W 250lm 92° IP65 830

**Код изделия 20797**

Бренд Maytoni  
 Мощность 3W  
 Световой поток 250люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 83W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 92  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 790.0mm  
 Диаметр 28.0mm  
 Вес 420 g  
 Вес упаковки 440 g  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Fleur 3 античная бронза 60W E27 IP44

Код изделия 19792

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 2390.0mm  
Ширина 525.0mm  
Длина 570.0mm  
Вес 8.14 kg  
Вес упаковки 10.67 kg  
Цвет корпуса античная бронза  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -40...+50°C°C  
Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Fleur 3 чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19793

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 2390.0mm  
Ширина 525.0mm  
Длина 570.0mm  
Вес 8.14 kg  
Вес упаковки 10.68 kg  
Цвет корпуса чёрный с золотом  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C°C  
Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Fleur античная бронза 60W E27 IP44

### Код изделия 19788

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 485.0mm  
Ширина 485.0mm  
Диаметр 150.0mm  
Цвет корпуса античная бронза  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C°C  
Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Fleur античная бронза 60W E27 IP44

### Код изделия 19789

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 1130.0mm  
Ширина 150.0mm  
Длина 150.0mm  
Цвет корпуса античная бронза  
Материал корпуса алюминий



## Опорный светильник Maytoni Fleur чёрный с золотом 60W E27 IP44

Код изделия 19790

Бренд Maytoni  
Мощность 60W  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 485.0mm  
Диаметр 150.0mm  
Вес 1.43 kg  
Вес упаковки 1.79 kg  
Цвет корпуса чёрный с золотом  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для наружного использования  
Сертификаты  
<https://maytoni.de/en/catalog/street/landscape-lighting/o414fl-01gb/>  
Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Fleur чёрный с золотом 60W E27 IP44

**Код изделия 19791**


Бренд Maytoni  
 Мощность 60W  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 1130.0mm  
 Диаметр 150.0mm  
 Вес 2.67 kg  
 Вес упаковки 3.42 kg  
 Цвет корпуса чёрный с золотом  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Glide графит 20W G9 IP54

**Код изделия 19798**

Бренд Maytoni  
 Мощность 20W  
 Гнездо G9  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 370.0mm  
 Диаметр 40.0mm  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса metal + glass  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Glide графит 20W G9 IP54

### Код изделия 19799

Бренд Maytoni  
Мощность 20W  
Гнездо G9  
Защитное стекло IP54  
Высота 460.0mm  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Guss графит 15W 550lm 90° IP65 830

### Код изделия 19801


Бренд Maytoni  
Мощность 15W  
Световой поток 550люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
37W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 90  
C<sub>ri</sub> 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 900.0mm  
Ширина 200.0mm  
Длина 180.0mm  
Вес 2.84 kg  
Вес упаковки 3.51 kg  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса metal + glass  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Guss графит 15W 550lm 90° IP65 830

**Код изделия 22461**

Бренд Maytoni  
 Мощность 15W  
 Световой поток 550люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 37W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 900.0mm  
 Ширина 200.0mm  
 Длина 180.0mm  
 Вес 2.84 kg  
 Вес упаковки 3.51 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса metal + glass  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Hagen графит 5W 200lm 51° IP65 830

**Код изделия 19802**

Бренд Maytoni  
 Мощность 5W  
 Световой поток 200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 40W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 51  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 600.0mm  
 Диаметр отверстия для установки  
 50mm  
 Вес 1.02 kg  
 Вес упаковки 1.23 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса металл  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Hof графит 12W 450lm 90° IP65 830

### Код изделия 19805

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Световой поток 450люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 38W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 600.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 100.0mm  
 Вес 1.54 kg  
 Вес упаковки 1.69 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Hof графит 6W 200lm 90° IP65 830

### Код изделия 19806

Бренд Maytoni  
 Мощность 6W  
 Световой поток 200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 33W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 90  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 250.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 100.0mm  
 Вес 750 g  
 Вес упаковки 930 g  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C



## Опорный светильник Maytoni Olten графит 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

### Код изделия 19824

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 100-240V  
Мощность 12W  
Световой поток 300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
25W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 55  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 300.0mm  
Диаметр 120.0mm  
Вес 1.15 kg  
Вес упаковки 1.35 kg  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Olten графит 100-240V 12W 300lm 55° IP65 830

### Код изделия 19825

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 100-240V  
Мощность 12W  
Световой поток 300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
25W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 55  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 800.0mm  
Ширина 120.0mm  
Вес 2.2 kg  
Вес упаковки 2.65 kg  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура 40...+50°C  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Paso черный 12W 660lm 97° IP54 830

**Код изделия 19826**

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 660люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 55W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 97  
 Cri 83  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 50000h  
 Высота 800.0mm  
 Ширина 165.0mm  
 Длина 100.0mm  
 Вес 2.1 kg  
 Вес упаковки 2.58 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Pole графит 12W 600lm 120° IP65 830

**Код изделия 19920**

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Световой поток 600люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 50W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 800.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 25.0mm  
 Вес 830 g  
 Вес упаковки 1.08 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Pole графит 18W 1000lm 120° IP65 830

### Код изделия 19921

Бренд Maytoni  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 56W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 1200.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 25.0mm  
 Вес 1.02 kg  
 Вес упаковки 1.45 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура 40...+50°C°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Pole графит 24W 1200lm 120° IP65 830

### Код изделия 19922

Бренд Maytoni  
 Мощность 24W  
 Световой поток 1200люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 50W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 1600.0mm  
 Ширина 25.0mm  
 Длина 25.0mm  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Porte чёрное дерево 7W 250lm 36° IP54 830

**Код изделия 19831**

Бренд Maytoni  
 Мощность 7W  
 Световой поток 250люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 36W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 680.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 160.0mm  
 Вес 3.85 kg  
 Вес упаковки 4.25 kg  
 Цвет корпуса чёрное дерево  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Porte черный 7W 250lm 36° IP54 830

**Код изделия 19830**

Бренд Maytoni  
 Мощность 7W  
 Световой поток 250люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 36W  
 Цветовая температура теплый белый 3000K  
 Угол линзы 36  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 680.0mm  
 Ширина 60.0mm  
 Длина 160.0mm  
 Вес 3.85 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для наружного использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Royal Mile серый 100-240V 13W 680lm 260° IP65 830

### Код изделия 19881

Бренд Maytoni  
Напряжение питания 100-240V  
Мощность 13W  
Максимальная мощность 13W/1m  
Световой поток 680люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
52W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 260  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Высота 800.0mm  
Ширина 151.0mm  
Длина 151.0mm  
Вес 2.75 kg  
Вес упаковки 3.1 kg  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C°C  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Royal Mile серый 13W 330lm 270° IP65 830

**Код изделия 19882**

Бренд Maytoni  
 Мощность 13W  
 Максимальная мощность 13W/1m  
 Световой поток 330люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 25W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 270  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 151.0mm  
 Ширина 151.0mm  
 Длина 151.0mm  
 Вес 1.29 kg  
 Вес упаковки 1.4 kg  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Salamanca коричневый 60W E27 360° IP44

**Код изделия 19847**

Бренд Maytoni  
 Мощность 60W  
 Угол линзы 360  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 1050.0mm  
 Ширина 225.0mm  
 Длина 225.0mm  
 Диаметр 170.0mm  
 Вес 2.42 kg  
 Вес упаковки 3.2 kg  
 Цвет корпуса коричневый  
 Материал корпуса алюминий +  
 стекло  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Score черный 230V 12W GU10 IP65

**Код изделия 19424**

Бренд Maytoni  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 600.0mm  
 Длина 100.0mm  
 Диаметр 55.0mm  
 Вес 850 g  
 Вес упаковки 1.2 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C°C  
 Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Share графит 12W 1100lm 108° IP54 830

**Код изделия 19850**

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Световой поток 1100люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 92W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 108  
 CRI 80  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 650.0mm  
 Ширина 162.0mm  
 Длина 238.0mm  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса metal + glass  
 Рабочая температура -40...+50°C°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Slate графит 10W 300lm 90° IP65 830

**Код изделия 22154**

Бренд Maytoni  
Мощность 10W  
Световой поток 300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
30W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 90  
Cri 80  
Защитное стекло IP65  
Высота 750.0mm  
Ширина 155.0mm  
Длина 145.0mm  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Sleek 2 графит 4W 300lm 60° IP65 930

**Код изделия 19856**

Бренд Maytoni  
Мощность 4W  
Световой поток 300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 60  
Cri 90  
Защитное стекло IP65  
Высота 500.0mm  
Ширина 100.0mm  
Длина 284.0mm  
Вес 1.15 kg  
Вес упаковки 1.38 kg  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса stainless steel  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C



## Опорный светильник Maytoni Sleek графит 2W 150lm 60° IP65 930

**Код изделия 19855**

Бренд Maytoni  
 Мощность 2W  
 Световой поток 150люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 95.0mm  
 Ширина 70.0mm  
 Длина 109.0mm  
 Вес 250 g  
 Вес упаковки 300 g  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса stainless steel  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования



## Опорный светильник Maytoni Sleek графит 2W 150lm 60° IP65 930

**Код изделия 19859**

Бренд Maytoni  
 Мощность 2W  
 Световой поток 150люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 75W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 60  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 500.0mm  
 Ширина 100.0mm  
 Длина 109.0mm  
 Вес 900 g  
 Вес упаковки 1.2 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса stainless steel  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C



## Опорный светильник Maytoni Trim графит E27 IP65

### Код изделия 19868

Бренд Maytoni  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 255.0mm  
Ширина 227.0mm  
Длина 227.0mm  
Вес 1.91 kg  
Вес упаковки 2.16 kg  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C



## Опорный светильник Maytoni Trim графит E27 IP65

### Код изделия 19869

Бренд Maytoni  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP65  
Высота 210.0mm  
Ширина 170.0mm  
Длина 170.0mm  
Вес 1.21 kg  
Вес упаковки 1.37 kg  
Цвет корпуса графит  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C



## Опорный светильник Maytoni Vint графит 9W 450lm 117° IP65 830

**Код изделия 19872**

Бренд Maytoni  
 Мощность 9W  
 Световой поток 450люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 50W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 117  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 600.0mm  
 Вес 1.28 kg  
 Вес упаковки 1.5 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса metal + glass  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Wald графит 12W 1000lm 54° IP65 830

**Код изделия 19874**

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Световой поток 1000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 83W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 54  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 400.0mm  
 Диаметр 180.0mm  
 Вес 1.16 kg  
 Вес упаковки 1.48 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Wald графит 12W 54° IP65 830

### Код изделия 19629

Бренд Maytoni  
 Мощность 12W  
 Максимальная мощность 12W/1m  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 54  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP65  
 Срок службы 50000h  
 Высота 800.0mm  
 Диаметр 180.0mm  
 Вес 1.64 kg  
 Вес упаковки 2.16 kg  
 Цвет корпуса графит  
 Материал корпуса алюминий  
 Рабочая температура -40...+50°C  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Maytoni Wall Street 2 x GU10 антрацит GU10 IP54 3000K теплый белый

### Код изделия 19630

Бренд Maytoni  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 550.0mm  
 Ширина 205.0mm  
 Цвет корпуса антрацит  
 Материал корпуса алюминий



## **Опорный светильник Maytoni Wall Street черный 50W GU10 360° IP54**

**Код изделия 19888**

Бренд Maytoni  
Мощность 50W  
Угол линзы 360  
Гнездо GU10  
Защитное стекло IP54  
Высота 550.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 65.0mm  
Вес 1.2 kg  
Вес упаковки 1.39 kg  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -40...+50°C°C  
Гарантия 2 года / лет



## **Опорный светильник Nova Luce Gleam черный 230V 5W 183lm 72° IP65 3000K теплый белый**

**Код изделия 22863**

Бренд Nova Luce  
 Напряжение питания 230V  
 Мощность 5W  
 Максимальная мощность 5W/1m  
 Световой поток 183люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 37W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 72  
 Защитное стекло IP65  
 Высота 800.0mm  
 Длина 200.0mm  
 Диаметр 30.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 стекло  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования

Осветительното тяло 9030847  
 представлява лед външна лампа в  
 съвременен стил. 9030847 е от  
 категорията и е подходящо за  
 осветяване на различни помещения  
 и пространства като: градинско  
 осветление, външно осветление.  
 Лед външна лампа 9030847 ще  
 осигури комфорт и естетика във  
 всяко помещение, в което се  
 постави. Цялостната визия и  
 дизайн на led лампата и вложените  
 в изработката ѝ материали, като  
 алуминий в цвят пясъчно черно,  
 прозрачно стъкло, ще допринесат  
 за един неповторим стил.  
 Благодарение на дългогодишния  
 опит в производството на лед  
 осветление, качествените  
 материали и строгия контрол на  
 качеството на изработка на  
 производителя Nova-Luce (Гърция),  
 9030847 е на високо европейско  
 ниво. Включените в комплекта  
 светодиодноизточници (1 x 5 W) са от  
 клас LED, като светлинният им  
 спектър е 3000 K. Тъй като LED  
 лампите имат изключително дълъг  
 живот и много ниска консумация,  
 можете да бъдете сигурни, че това  
 лед осветително тяло е правилна и  
 дългосрочна инвестиция за Вашето  
 осветление. За да постигнете  
 оптимален уют и комфорт,  
 препоръчваме тази лед лампа да се  
 предвижда да освети площ  
 максимум до 1 кв.м.



**Опорный светильник Nova Luce Gream черный 230V 5W**

## 183lm 72° IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 22862**

Бренд Nova Luce  
Напряжение питания 230V  
Мощность 5W  
Максимальная мощность 5W/1m  
Световой поток 183люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
37W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 72  
Защитное стекло IP65  
Высота 600.0mm  
Длина 200.0mm  
Диаметр 30.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Осветительното тяло 9030846 представлява лед външна лампа в съвременен стил. 9030846 е от категорията и е подходящо за осветяване на различни помещения и пространства като: градинско осветление, външно осветление. Лед външна лампа 9030846 ще осигури комфорт и естетика във всяко помещение, в което се постави. Цялостната визия и дизайн на led лампата и вложените в изработката ѝ материали, като алуминий в цвят пясъчно черно, прозрачно стъкло, ще допринесат за един неповторим стил. Благодарение на дългогодишния опит в производството на лед осветление, качествените материали и строгия контрол на качеството на изработка на производителя Nova-Luce (Гърция), 9030846 е на високо европейско ниво. Включените в комплекта светлоизточници (1 x 5 W) са от клас LED, като светлинният им спектър е 3000 K. Тъй като LED лампите имат изключително дълъг живот и много ниска консумация, можете да бъдете сигурни, че това лед осветително тяло е правилна и дългосрочна инвестиция за Вашето осветление. За да постигнете оптимален уют и комфорт, препоръчваме тази лед лампа да се предвижда да освети площ максимум до 1 кв.м.



# Опорный светильник Nova Luce Mabel 2 черный 17W 1190lm IP54 3000K теплый белый

**Код изделия 22856**

Бренд Nova Luce  
 Мощность 17W  
 Максимальная мощность 17W/1m  
 Световой поток 1190люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 70W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP54  
 Высота 2012.0mm  
 Ширина 201.0mm  
 Длина 489.0mm  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий +  
 стекло  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 3 года / лет

Осветительного тьла 9002870 представлява лед външна лампа в съвременен стил. 9002870 е от категорията и е подходящо за осветяване на различни помещения и пространства като: градинско осветление, външно осветление. Лед външна лампа 9002870 ще осигури комфорт и естетика във всяко помещение, в което се постави. Цялостната визия и дизайн на led лампата и вложените в изработката й материали, като алуминий в черен цвят, прозрачно стъкло, ще допринесат за един неповторим стил. Благодарение на дългогодишния опит в производството на лед осветление, качествените материали и строгия контрол на качеството на изработка на производителя Nova-Luce (Гърция), 9002870 е на високо европейско ниво. Включените в комплекта светлоизточници (1 x 17 W) са от клас LED, като светлинният им спектър е 3000 K. Тъй като LED лампите имат изключително дълъг живот и много ниска консумация, можете да бъдете сигурни, че това лед осветително тьла е правилна и дългосрочна инвестиция за Вашето осветление. За да постигнете оптимален уют и комфорт, препоръчваме тази лед лампа да се предвижда да освети площ максимум до 4 кв.м.



## Опорный светильник Nova Luce Mabel черный 8,5W 590lm 36° IP54 3000K теплый белый


Код изделия 22857

Бренд Nova Luce  
Мощность 8,5W  
Максимальная мощность 8.5W/1m  
Световой поток 590люмена(ов)  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Защитное стекло IP54  
Высота 1500.0mm  
Длина 78.0mm  
Диаметр 78.0mm  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
стекло  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 3 года / лет

Осветительное тляло 9002869  
представлява лед външна лампа в  
съвременен стил. 9002869 е от  
категорията и е подходящо за  
осветяване на различни помещения  
и пространства като: градинско  
осветление, външно осветление.  
Лед външна лампа 9002869 ще  
осигури комфорт и естетика във  
всяко помещение, в което се  
постави. Цялостната визия и  
дизайн на led лампата и вложените  
в изработката й материали, като  
алуминий в черен цвят, прозрачно  
стъкло, ще допринесат за един  
неповторим стил. Благодарение на  
дългогодишния опит в  
производството на лед осветление,  
качествените материали и строгия  
контрол на качеството на  
изработка на производителя Nova-  
Luce (Гърция), 9002869 е на високо  
европейско ниво. Включените в  
комплекта светлоизточници (1 x 8.5  
W) са от клас LED, като  
светлинният им спектър е 3000 K.  
Тъй като LED лампите имат  
изключително дълъг живот и много  
ниска консумация, можете да  
бъдете сигурни, че това лед  
осветително тляло е правилна и  
дългосрочна инвестиция за Вашето  
осветление. За да постигнете  
оптимален уют и комфорт,  
препоръчваме тази лед лампа да се  
предвижда да освети площ  
максимум до 2 кв.м.



7.8



## Опорный светильник Prolumen ML08 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 930

**Код изделия 15342**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
75W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 700.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 280.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -20°C ~45°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светильник-поллар, подходящий для сада, с двусторонним световым лучом. Светильник имеет алюминиевый корпус, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла, и огнестойкий пластик, который равномерно распределяет свет. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Опорный светильник Prolumen NL90 черный 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

Код изделия 17377 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 8W  
Максимальная мощность 8W/1m  
Световой поток 600люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
75W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 360  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 3  
Защитное стекло IP65  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 1000.0mm  
Диаметр 100.0mm  
Вес 2.3 kg  
В упаковке 1шт  
В ящике бшт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Гарантия 5 года / лет



Стильный бортовой светильник, идеальное дополнение к вашему подъезду и саду! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях NL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)

## Опорный светильник Prolumen oxis A черный 230V 10W 530lm 50° IP65 930

Код изделия 17382

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 530люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
53W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 50

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 500.0mm

Ширина 121.0mm

Длина 249.0mm

Вес 5.02 kg

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный столбовый  
светильник с оптической  
структурой. Светильник добавляет  
в сад теплый белый (3000K) свет, а  
высокий CRI обеспечивает  
естественность цветов в  
освещенных зонах. При правильном  
использовании светильник  
энергосберегающий, экологически  
безопасный и обладает очень  
долгим сроком службы (50 000  
часов). Осветите свой мир с  
помощью профессионалов LED  
House - [посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)

## Опорный светильник Trio Lighting Ardila дерево E27 IP44

**Код изделия 21100**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 650.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 1.8 kg

Вес упаковки 2.2 kg

Цвет корпуса дерево

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Ardila дерево E27 IP44

**Код изделия 21102**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 1000.0mm

Ширина 160.0mm

Вес 2.3 kg

Вес упаковки 2.9 kg

Цвет корпуса дерево

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования


Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Вежа антрацит 12,5W 1650lm IP44 4000K дневной белый

Код изделия 22430


Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 12,5W  
 Максимальная мощность 12.5W/1m  
 Световой поток 1650люмена(ов)  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Защитное стекло IP44  
 Срок службы 30000h  
 Высота 600.0mm  
 Ширина 120.0mm  
 Длина 80.0mm  
 Вес 1.1 kg  
 Вес упаковки 1.2 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Вежа антрацит 12,5W 1650lm IP44 4000K дневной белый

Код изделия 22431

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 12,5W  
 Максимальная мощность 12.5W/1m  
 Световой поток 1650люмена(ов)  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Защитное стекло IP44  
 Срок службы 30000h  
 Высота 100.0mm  
 Ширина 120.0mm  
 Длина 80.0mm  
 Вес 1.1 kg  
 Вес упаковки 1.2 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Elvo черный E27 IP44

**Код изделия 22383**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 2400.0mm

Диаметр 570.0mm

Вес 7.8 kg

Вес упаковки 8.6 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Elvo черный E27 IP44

**Код изделия 22384**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 1000.0mm

Ширина 170.0mm

Длина 170.0mm

Вес 1.8 kg

Вес упаковки 1.9 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Elvo черный E27 IP44

Код изделия 22385

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 490.0mm

Ширина 170.0mm

Длина 170.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.5 kg

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Fraser антрацит E27 IP54

Код изделия 22378

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP54

Высота 845.0mm

Ширина 190.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.3 kg

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Fraser антрацит E27 IP54

Код изделия 22379

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP54

Высота 540.0mm

Ширина 190.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Fraser антрацит E27 IP54

**Код изделия 22381**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP54

Высота 845.0mm

Ширина 190.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.3 kg

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Fraser антрацит E27 IP54

**Код изделия 22382**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP54

Высота 540.0mm

Ширина 190.0mm

Вес 1.3 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Fuerte антрацит 15W 1700lm IP54 3000K теплый белый

Код изделия 21972

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
113W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 600.0mm

Ширина 150.0mm

Длина 150.0mm

Вес 2.4 kg

Вес упаковки 2.6 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Fuerte антрацит 15W 1700lm IP54 830

**Код изделия 21949**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 15W  
 Максимальная мощность 15W/1m  
 Световой поток 1700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 113W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 CRI 80  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 30000h  
 Высота 1550.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 150.0mm  
 Вес 5.3 kg  
 Вес упаковки 5.9 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Garonne антрацит 230V E27 IP44

**Код изделия 19530**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 800.0mm  
 Ширина 140.0mm  
 Цвет корпуса антрацит  
 Материал корпуса алюминий +  
 стекло  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Garonne антрацит E27 IP44

**Код изделия 19529**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 400.0mm

Ширина 140.0mm

Длина 140.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса metal + glass

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Hoosic антрацит E27 IP44

**Код изделия 22437**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 800.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Hoosic антрацит E27 IP44

Код изделия 22438

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 800.0mm  
Диаметр 120.0mm  
Вес 1.5 kg  
Вес упаковки 1.8 kg  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Hoosic антрацит E27 IP44

Код изделия 22439

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 300.0mm  
Диаметр 120.0mm  
Вес 1.5 kg  
Вес упаковки 1.8 kg  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Hoosic антрацит E27 IP44

Код изделия 22443

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 800.0mm  
Диаметр 120.0mm  
Вес 1.3 kg  
Вес упаковки 1.6 kg  
Цвет корпуса антрацит  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Hoosic антрацит E27 IP44

**Код изделия 22445**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 300.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 1.5 kg

Вес упаковки 1.8 kg

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Kaveri антрацит GU10 IP44

**Код изделия 19542**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо GU10

Защитное стекло IP44

Диаметр 200.0mm

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting kinnituspiik

**Код изделия 22423**

Бренд [Trio Lighting](#)

Высота 405.0mm

Ширина 200.0mm

Длина 140.0mm

Вес 1.1 kg

Вес упаковки 1.4 kg

Материал корпуса металл

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Livenza белый 230V E27 IP44

**Код изделия 22398**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 395.0mm  
 Ширина 170.0mm  
 Длина 170.0mm  
 Вес 700 g  
 Вес упаковки 1 kg  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Livenza черный 230V E27 IP44

**Код изделия 22395**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 2000.0mm  
 Диаметр 580.0mm  
 Вес 5 kg  
 Вес упаковки 6.2 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Livenza черный 230V E27 IP44

**Код изделия 22396**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 170.0mm  
 Вес 1.1 kg  
 Вес упаковки 1.4 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Livenza черный 230V E27 IP44

**Код изделия 22397**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Максимальная мощность 60W/1m  
 Гнездо E27  
 Защитное стекло IP44  
 Высота 395.0mm  
 Ширина 170.0mm  
 Длина 170.0mm  
 Вес 700 g  
 Вес упаковки 1 kg  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего и наружного  
 использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Mackenzie антрацит 8W 800lm IP54 830

**Код изделия 21077**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 500.0mm

Диаметр 165.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.1 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Mackenzie антрацит 8W 800lm IP54 830

**Код изделия 21078**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 8W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP54

Срок службы 30000h

Высота 950.0mm

Диаметр 165.0mm

Вес 2.1 kg

Вес упаковки 2.8 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Malawi Solar антрацит 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 21096

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Ширина 153.0mm

Длина 200.0mm

Вес 3.6 kg

Вес упаковки 4.1 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Malawi антрацит 5W 700lm IP65 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 21095**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 5W

Световой поток 700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
140W

Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
3000K, 4000K

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 600.0mm

Ширина 153.0mm

Длина 200.0mm

Вес 3 kg

Вес упаковки 3.4 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Mariza антрацит 11W 1150lm IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 19469**

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 11W

Световой поток 1150люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP65

Высота 500.0mm

Ширина 310.0mm

Длина 115.0mm

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Mures антрацит E27 IP44

Код изделия 22361

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 800.0mm  
Диаметр 180.0mm  
Вес 2 kg  
Вес упаковки 2.7 kg  
Цвет корпуса антрацит  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Mures антрацит E27 IP44

Код изделия 22362

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 400.0mm  
Диаметр 180.0mm  
Вес 1.2 kg  
Вес упаковки 1.7 kg  
Цвет корпуса антрацит  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting PEARL антрацит 230V 8W 900lm IP54 3000K теплый белый

**Код изделия 20753**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
113W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 500.0mm

Ширина 140.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Полировка коврик

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 2 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Pearl антрацит 230V 8W 900lm IP54 3000K теплый белый

**Код изделия 22721**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Максимальная мощность 8W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
113W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP54

Высота 100.0mm

Ширина 140.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.2 kg

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий +  
стекло

Полировка коврик

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Ravi антрацит 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22364

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 115W

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 1000.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 140.0mm

Вес 4.3 kg

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Ravi антрацит 13W 1500lm IP65 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

Код изделия 22365

Бренд [Trio Lighting](#)

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 115W

Цветовая температура ЗССТ 2300K, 3000K, 4000K

Защитное стекло IP65

Срок службы 30000h

Высота 500.0mm

Ширина 22.0mm

Длина 140.0mm

Вес 4.3 kg

Вес упаковки 5 kg

Цвет корпуса антрацит

Количество включений 15000шт.

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Reno антрацит 4,5W 450lm IP54 3000K теплый белый

**Код изделия 19543**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 4,5W  
 Световой поток 450люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 20000h  
 Высота 500.0mm  
 Ширина 160.0mm  
 Вес 1.8 kg  
 Вес упаковки 2 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Количество включений 50000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Reno антрацит 4,5W 450lm IP54 830

**Код изделия 22295**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 4,5W  
 Световой поток 450люмена(ов)  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 C<sub>ri</sub> 80  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 20000h  
 Высота 1000.0mm  
 Ширина 160.0mm  
 Длина 57.0mm  
 Вес 2.9 kg  
 Вес упаковки 3.2 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Материал корпуса металл  
 Количество включений 50000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Salmon черный 230V 11W IP44 3000K теплый белый

Код изделия 19423

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 11W

Максимальная мощность 11W/1m

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 600.0mm

Ширина 215.0mm

Длина 950.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Светильник-поллар для использования на открытом воздухе. Хорошо подходит для освещения подъездных дорог и тротуаров. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и струй воды под давлением, и его можно использовать на улице. Светильник с цоколем E27. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Опорный светильник Trio Lighting Sambesi 3 антрацит E27 IP44

**Код изделия 21098**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 2400.0mm  
Диаметр 510.0mm  
Вес 4.9 kg  
Вес упаковки 6.9 kg  
Цвет корпуса антрацит  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Sambesi 3 рустик E27 IP44

**Код изделия 21097**

Бренд [Trio Lighting](#)  
Гнездо E27  
Защитное стекло IP44  
Высота 2400.0mm  
Диаметр 510.0mm  
Вес 4.9 kg  
Вес упаковки 6.9 kg  
Цвет корпуса рустик  
Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Sambesi антрацит E27 IP44

**Код изделия 20007**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 1000.0mm

Ширина 230.0mm

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Sambesi антрацит E27 IP44 3000K теплый белый

**Код изделия 19470**

Бренд [Trio Lighting](#)

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 800.0mm

Ширина 230.0mm

Длина 210.0mm

Цвет корпуса антрацит

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Sambesi рустик E27 IP44

Код изделия 19497

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 600.0mm

Ширина 230.0mm

Длина 210.0mm

Цвет корпуса рустик

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Sambesi рустик E27 IP44

Код изделия 19528

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 1000.0mm

Ширина 230.0mm

Цвет корпуса рустик

Эксплуатационная среда для  
наружного использования



## Опорный светильник Trio Lighting Tanaro антрацит E27 IP44

Код изделия 21987

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Высота 400.0mm

Диаметр 145.0mm

Цвет корпуса антрацит

Материал корпуса алюминий



## Опорный светильник Trio Lighting Trioto черный E27 IP20

**Код изделия 21467**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Высота 450.0mm

Диаметр 118.0mm

Вес 500 g


Вес упаковки 700 g

Цвет корпуса черный

Материал корпуса stainless steel

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Trioto черный E27 IP44

**Код изделия 22419**

Бренд [Trio Lighting](#)

Гнездо E27

Защитное стекло IP44

Срок службы 30000h

Высота 800.0mm

Диаметр 118.0mm

Вес 900 g

Вес упаковки 1 kg

Цвет корпуса черный

Материал корпуса stainless steel

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 3 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Witham антрацит 14,5W 1450lm IP54 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22424**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 14,5W  
 Максимальная мощность 14.5W/1m  
 Световой поток 1450люмена(ов)  
 Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
 3000K, 4000K  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 30000h  
 Высота 800.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 150.0mm  
 Вес 2.9 kg  
 Вес упаковки 3.3 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Материал корпуса металл +  
 пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



## Опорный светильник Trio Lighting Witham антрацит 14W 1550lm IP54 2300K, 3000K, 4000K ЗССТ

**Код изделия 22422**

Бренд [Trio Lighting](#)  
 Мощность 14W  
 Максимальная мощность 14W/1m  
 Световой поток 1550люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 111W  
 Цветовая температура ЗССТ 2300K,  
 3000K, 4000K  
 Защитное стекло IP54  
 Срок службы 30000h  
 Высота 400.0mm  
 Ширина 150.0mm  
 Длина 150.0mm  
 Вес 1.7 kg  
 Вес упаковки 1.9 kg  
 Цвет корпуса антрацит  
 Материал корпуса алюминий +  
 пластик  
 Количество включений 15000шт.  
 Эксплуатационная среда для  
 наружного использования  
 Гарантия 5 года / лет



