

Подвесной светильник PASTELO 1 черный 230V G9 IP20

Код изделия 17082

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 8W/1m
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 500.0mm
Диаметр 25.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стали
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Светодиодная подвесная лампа PASTELO - стильная и функциональная лампа, подходящая для современного интерьера. У неё современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из качественных и прочных материалов, обеспечивая длительный срок службы. Мы рекомендуем выбрать для этой лампы светодиодные лампы из ассортимента LED house, различные лампы Star Trading G9, подходящие для этого светильника! Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!



Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Pendant D1000 черный 230V 100W 9000lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15863 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 100W

Световой поток 9000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Диаметр 1000.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. Вы можете выбрать из разных цветовых температур: Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Холодный белый 5700K Этот светильник доступен с различными способами подвешивания. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Pendant D800 черный 230V 75W 6700lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15901 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 75W

Световой поток 6700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
89W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Диаметр 800.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. Вы можете выбрать из разных цветовых температур: Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Холодный белый 5700K Этот светильник доступен с различными способами подвешивания. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Pendant 400 черный 230V 40W 3600lm CRI90 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15648

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 3600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура WW/DW/CW
3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Диаметр 400.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. Вы можете выбрать из разных цветовых температур: Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Холодный белый 5700K Этот светильник доступен с различными способами подвешивания. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Surface 400 белый 230V 40W 4000lm 120° IP40 DALI 940

Код изделия 16900 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 40W
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 50000h
 Высота 86.0mm
 Диаметр 400.0mm
 В ящике 2шт
 Цвет корпуса белый
 Блок питания OSRAM
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. С технологией диммирования DALI светодиодный светильник можно плавно регулировать в яркости. Для этого подвесного светильника доступны различные способы подвески! Не стесняйтесь связаться с нашей продажной командой для получения дополнительной информации. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. Приходите в наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Surface 600 белый 230V 60W 6200lm 120° IP40 DALI 940

Код изделия 16899 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 60W
 Световой поток 6200люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 103W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 50000h
 Высота 86.0mm
 Диаметр 600.0mm
 В ящике 2шт
 Цвет корпуса белый
 Блок питания OSRAM
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. С технологией диммирования DALI светодиодный светильник можно плавно регулировать в яркости. Для этого подвесного светильника доступны различные способы подвески! Не стесняйтесь связаться с нашей продажной командой для получения дополнительной информации. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. Приходите в наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Surface 800 белый 230V 100W 10000lm 120° IP40 DALI 940

Код изделия 16901 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 100W
Световой поток 10000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 86.0mm
Диаметр 800.0mm
В ящике 2шт
Цвет корпуса белый
Блок питания OSRAM
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. С технологией диммирования DALI светодиодный светильник можно плавно регулировать в яркости. Для этого подвесного светильника доступны различные способы подвески! Не стесняйтесь связаться с нашей продажной командой для получения дополнительной информации. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. Приходите в наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17973 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 25W
 Световой поток 2600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 104W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 24
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 137.0mm
 Диаметр 128.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17972 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 25W
 Световой поток 2600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 104W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 137.0mm
 Диаметр 128.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18050 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 15W
 Световой поток 1600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 107W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 24
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 112.0mm
 Диаметр 91.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Jesmond - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

Код изделия 18049 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 15W
 Световой поток 1600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 107W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 50
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 112.0mm
 Диаметр 91.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа
 Jesmond - стильная и
 функциональная подвесная лампа,
 которая идеально подходит для
 современных интерьеров. Она
 имеет современный и
 привлекательный внешний вид,
 изготовлена из
 высококачественных и прочных
 материалов, обеспечивая долгий
 срок службы. Подвесной
 светильник поставляется с кабелем
 длиной 1 метр, идеально
 подходящим для подвешивания
 над кухонным островом или
 обеденным столом. Внешние
 корпуса доступны в черном и
 белом цветах, с внутренними
 краями в золотом и серебряном -
 узнайте больше в ассортименте
 продукции LED house! Возможность
 заказать с разными цветовыми
 температурами: Очень теплый
 белый 2700K Теплый белый 3000K
 Дневной свет 4000K Возможность
 заказать с разными оптическими
 линзами 20°/40°. Приходите
 посмотреть наш шоурум в
 Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle gold черный 230V 12W 1050lm 40° IP20 930

Код изделия 16110

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 12W
 Световой поток 1050люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 88W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 75.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа
 Newcastle - стильная и
 функциональная подвесная лампа,
 которая идеально подходит для
 современных интерьеров. Она
 имеет современный и
 привлекательный внешний вид,
 изготовлена из
 высококачественных и прочных
 материалов, обеспечивая долгий
 срок службы. Подвесной
 светильник поставляется с кабелем
 длиной 1 метр, идеально
 подходящим для подвешивания
 над кухонным островом или
 обеденным столом. Внешние
 корпуса доступны в черном и
 белом цветах, с внутренними
 краями в золотом и серебряном -
 узнайте больше в ассортименте
 продукции LED house! Возможность
 заказать с разными цветовыми
 температурами: Очень теплый
 белый 2700K Теплый белый 3000K
 Дневной свет 4000K Возможность
 заказать с разными оптическими
 линзами 20°/40°. Приходите
 посмотреть наш шоурум в
 Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 1900lm 40° IP20 830

Код изделия 15955

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 20W
 Световой поток 1900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 1900lm 40° IP20 DALI 930

Код изделия 16969 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 1900люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 95W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

Код изделия 16158 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 25W 2500lm 40° IP20 830

Код изделия 15956

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Световой поток 2500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 40
Источник света CITIZEN LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 152.0mm
Диаметр 95.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 24шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [TRIDONIC](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 30W 3000lm 40° IP20 830

Код изделия 15957

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 3000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 115.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [TRIDONIC](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа
 Newcastle - стильная и
 функциональная подвесная лампа,
 которая идеально подходит для
 современных интерьеров. Она
 имеет современный и
 привлекательный внешний вид,
 изготовлена из
 высококачественных и прочных
 материалов, обеспечивая долгий
 срок службы. Подвесной
 светильник поставляется с кабелем
 длиной 1 метр, идеально
 подходящим для подвешивания
 над кухонным островом или
 обеденным столом. Внешние
 корпуса доступны в черном и
 белом цветах, с внутренними
 краями в золотом и серебряном -
 узнайте больше в ассортименте
 продукции LED house! Возможность
 заказать с разными цветовыми
 температурами: Очень теплый
 белый 2700K Теплый белый 3000K
 Дневной свет 4000K Возможность
 заказать с разными оптическими
 линзами 20°/40°. Приходите
 посмотреть наш шоурум в
 Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 840

Код изделия 16289 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 20W 2200lm 40° IP20 DALI 940

Код изделия 15544 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 25W 2500lm 40° IP20 930

Код изделия 15923

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 25W
 Световой поток 2500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа
 Newcastle - стильная и
 функциональная подвесная лампа,
 которая идеально подходит для
 современных интерьеров. Она
 имеет современный и
 привлекательный внешний вид,
 изготовлена из
 высококачественных и прочных
 материалов, обеспечивая долгий
 срок службы. Подвесной
 светильник поставляется с кабелем
 длиной 1 метр, идеально
 подходящим для подвешивания
 над кухонным островом или
 обеденным столом. Внешние
 корпуса доступны в черном и
 белом цветах, с внутренними
 краями в золотом и серебряном -
 узнайте больше в ассортименте
 продукции LED house! Возможность
 заказать с разными цветовыми
 температурами: Очень теплый
 белый 2700K Теплый белый 3000K
 Дневной свет 4000K Возможность
 заказать с разными оптическими
 линзами 20°/40°. Приходите
 посмотреть наш шоурум в
 Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 25W 2600lm 40° IP20 940

Код изделия 15889

Бренд **PROLUMEN**
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 25W
 Световой поток 2600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 104W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 90
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 12шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа
 Newcastle - стильная и
 функциональная подвесная лампа,
 которая идеально подходит для
 современных интерьеров. Она
 имеет современный и
 привлекательный внешний вид,
 изготовлена из
 высококачественных и прочных
 материалов, обеспечивая долгий
 срок службы. Подвесной
 светильник поставляется с кабелем
 длиной 1 метр, идеально
 подходящим для подвешивания
 над кухонным островом или
 обеденным столом. Внешние
 корпуса доступны в черном и
 белом цветах, с внутренними
 краями в золотом и серебряном -
 узнайте больше в ассортименте
 продукции LED house! Возможность
 заказать с разными цветовыми
 температурами: Очень теплый
 белый 2700K Теплый белый 3000K
 Дневной свет 4000K Возможность
 заказать с разными оптическими
 линзами 20°/40°. Приходите
 посмотреть наш шоурум в
 Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN PD02A белый 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15467 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 1520люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

84W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 24

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 160.0mm

Длина 1000.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o

C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Диммируемый подвесной
светильник PROLUMEN LED -
стильный и функциональный
подвесной светильник, который
идеально вписывается в
современный интерьер. С помощью
технологии TRIAC светильник LED
легко регулируется для различных
сцен освещения, создавая уютный
свет для расслабленного ужина или
более яркий свет для работы. Этот
светильник предназначен только
для использования внутри
помещений, с классом защиты IP20.
Возможность заказа с различной
цветовой температурой: Очень
теплый белый 2700K Теплый белый
3000K Дневной свет 4000K
Возможность заказа с различной
оптикой линзы 10°/24°/36°
Приходите посмотреть наш шоурум
в Таллинне



Подвесной светильник PROLUMEN PD02A черный 230V 25W 2100lm 24° IP20 TRIAC 930

Код изделия 14452 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

84W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 112.5mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o

C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN LED-подвесной светильник - стильный и функциональный подвесной светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость света в соответствии с вашими потребностями. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20.

Возможность заказа с различной цветовой температурой: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K

Возможность заказа с различной оптикой линзы 10°/24°/36°

Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!



Подвесной светильник PROLUMEN PD02A черный 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15521 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [CREE LED](#)

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 112.5mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o

C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN LED-подвесной светильник - стильный и функциональный подвесной светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость света в соответствии с вашими потребностями. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20.

Возможность заказа с различной цветовой температурой: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K
Возможность заказа с различной оптикой линзы 10°/24°/36°

Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!



Подвесной светильник PROLUMEN PD05 черный 230V 25W 2450lm 90° IP20 930

Код изделия 15496

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 25W

Световой поток 2450люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

98W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 127.0mm

Диаметр 213.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Подвесной светильник LED с минималистичным дизайном. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, защитный класс IP20. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи CRI90 и цветовая температура 3000K, что делает его идеальным для рабочих помещений и офисов. Приходите посмотреть также нашу выставочную площадку в Таллинне!

Подвесной светильник PROLUMEN PD12 белый 230V 5W 500lm 36° IP20 830

Код изделия 15135

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 5W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 500.0mm

Диаметр 39.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты IP20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°.

Подвесной светильник PROLUMEN PD12 черный 230V 10W 1000lm 36° IP20 930

Код изделия 15954

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 180.0mm

Диаметр 58.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты IP20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°.

Подвесной светильник PROLUMEN PD12 черный 230V 5W 500lm 36° IP20 930

Код изделия 16413

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 5W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 500.0mm

Диаметр 39.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты IP20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°.

Подвесной светильник PROLUMEN PD228 черный 230V 25W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15571 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
88W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 178.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты IP20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°

Подвесной светильник PROLUMEN PD322 черный 230V 14W 1446lm 36° IP20 930

Код изделия 16513

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 14W

Световой поток 1446люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

103W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 96.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 980g

Вес упаковки 1120g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот круглый подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты IP20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700K, 3000K, 4000K, 5000K. Возможность заказать с разной оптикой линз 36°/60°. Длина кабеля 1200 мм.

LED панель PROLUMEN PL3012 D300 Pendant белый круглый 230V 18W 1330lm 120° IP40 TRIAC 940

Код изделия 15618 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 1330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
74W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 90

Защитное стекло IP40

Срок службы 40000h

Высота 12.0mm

Диаметр 300.0mm

Цвет корпуса белый

Форма круглый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, чтобы придать характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении.

Благодаря технологии диммирования TRIAC светильник с диодным освещением может плавно регулироваться по яркости. 4000K светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для освещения магазинов и других коммерческих помещений.


Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,2м черный круглый 230V 60W 6000lm 120° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17696 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость TRIAC
 Мощность 60W
 Световой поток 6000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 60.0mm
 Ширина 60.0mm
 Диаметр 1260.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Форма круглый
 Блок питания [LIFUD](#)
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,5м белый круглый 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

Код изделия 16191

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 80W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1560.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,5м черный 230V 80W 8000lm 120° IP20 TRIAC 840

Код изделия 16338 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 80W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1560.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,5м черный круглый 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

Код изделия 15486

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 80W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1560.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1м белый 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17034 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 50W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1060.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1м черный 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17033 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 50W

Световой поток 4800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1060.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий


Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1м черный 230V 50W 5000lm 120° IP20 TRIAC 840

Код изделия 15485 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 50W

Световой поток 5000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1060.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 2,5м черный 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17168 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 150W

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 2460.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 2,5м черный 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 840

Код изделия 16185 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 150W

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 2460.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 3м черный круглый 230V 180W 18000lm 90° IP20 TRIAC 830

Код изделия 15077 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 180W

Световой поток 18000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 3060.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый PD26 1000 черный круглый 230V 84W 8000lm 105° IP20 940

Код изделия 15953

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 84W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
95W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 1000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN Круглый PD26 400 черный круглый 230V 35W 3400lm 90° IP20 940

Код изделия 15951

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 97W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 400.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый


Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN Круглый PD26 600 черный круглый 230V 54W 4900lm 105° IP20 840

Код изделия 15950

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 54W

Световой поток 4900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

91W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 600.0mm

В ящике 2шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый PD26 800 черный круглый 230V 70W 6500lm 105° IP20 940

Код изделия 15952

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 70W

Световой поток 6500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 93W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 800.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!



Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 1,2м черный 230V 60W 5100lm 120° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17148 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 60W

Световой поток 5100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1200.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 1,2м черный 230V 75W 6750lm 120° IP20 840

Код изделия 15540

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Световой поток 6750люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Диаметр 1200.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 2,5м черный 230V 200W 17000lm 120° IP20 DALI 830

Код изделия 17137 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 200W

Световой поток 17000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 2460.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 2,5м черный 230V 200W 17000lm 120° IP20 TRIAC 830

Код изделия 17147 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 200W

Световой поток 17000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

85W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 2460.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

Подвесной светильник PROLUMEN Ньюкасл серебряный край 1 м кабель черный 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

Код изделия 17306 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 20W
 Световой поток 2000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 40
 Источник света CITIZEN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 152.0mm
 Диаметр 95.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 24шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпуса доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном - узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

Подвесной светильник Retro Camden черный E27 IP20

Код изделия 15279

Гнездо E27
Защитное стекло IP20
Диаметр 460.0mm
Цвет корпуса черный

Ретро-подвесной светильник для тех, кто ценит ностальгический шарм и уникальный дизайн в своем доме или офисе. Этот светильник добавляет индивидуальность в любое помещение! Прекрасный ретро-стиль этого светильника идеально подходит для различных интерьеров, будь то современный, индустриальный или богемный. Уникальный внешний вид света привлекает внимание и создает приятную атмосферу в комнате. Этот светильник подходит только для использования в помещении, с классом защиты IP20. Длина цепочки и кабеля: 95 см. Лампа не входит в комплект, но вы всегда можете найти подходящую в ассортименте продукции LED house! Приходите в наш шоурум в Таллинне и посмотрите широкий ассортимент подвесных светильников своими глазами!



Подвесной светильник Spiderlight 5 lamp holders E27

Код изделия 17154

Гнездо E27

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет

Стильная и функциональная
пятиламповая люстра-паук,
идеально подходящая, например, в
качестве освещения для ресторана
или столовой! Современный и
привлекательный внешний вид,
который дополнит любой интерьер.
Изготовлена из качественных и
прочных материалов, обеспечивая
длительный срок службы. Мы
рекомендуем выбрать для этой
люстры LED-лампы из ассортимента
LED House, подходящие для цоколя
E27! Загляните также в наш
шоурум в Таллинне!



Подвесной светильник Spiderlight 7 lamp holders E27

Код изделия 17155

Гнездо E27

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет

Стильный и функциональный
светильник с семью патронами,
идеально подходящий, например, в
качестве детали освещения для
ресторана или столовой!
Современный и привлекательный
внешний вид, который дополнит
любой интерьер. Изготовлен из
качественных и прочных
материалов, обеспечивающих
длительный срок службы. Мы
рекомендуем выбрать для этого
светильника LED-лампы из
ассортимента LED House,
различные эффективные
светильники Star Trading E27.
Приходите посмотреть также наш
шоурум в Таллинне!



Подвесной светильник Круглый 0,6м черный круглый 230V 30W 3000lm 105° IP20 TRIAC 840

Код изделия 15484 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 30W
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 105
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 60.0mm
Диаметр 660.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Форма круглый
Блок питания [LIFUD](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!

