

LED светильник PROLUMEN AL24B Pendant TRIAC черный 230V 35W 3185lm CRI80 120° IP40 4000K дневной белый

Код изделия 14626 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Световой поток 3185люмена(ов)

Эффективность светильника 91W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 40000h

Высота 68.0mm

Диаметр 400.0mm

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN AL99 DALI Pendant D1000 черный 230V 100W 9000lm CRI80 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15863 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 100W

Световой поток 9000люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сст)

WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 86.0mm

Диаметр 1000.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN AL99 DALI Pendant D800 черный 230V 75W 6700lm CRI80 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15901 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 75W
Световой поток 6700люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура (сct)
WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 86.0mm
Диаметр 800.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED светильник PROLUMEN AL99 Pendant 400 черный 230V 40W 3600lm CRI80 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K WW/DW/CW

Код изделия 15648

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 90W
Цветовая температура (сct)
WW/DW/CW 3000K, 4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 86.0mm
Диаметр 400.0mm
В ящике 6шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle DALI белый 230V 20W 2000lm CRI80 40° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16158 DALI dimmable

Цена 80,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами

Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle DALI черный 230V 20W 2000lm CRI80 40° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16289 DALI dimmable

Цена 85,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Возможность заказа светодиодов

2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами



Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle DALI черный 230V 20W 2200lm CRI90 40° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15544 DALI dimmable

Цена 65,16+HCO

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов

2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами

Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle gold черный 230V 12W 1050lm CRI90 40° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16110

Цена 37,95+НСО

Льготная цена 27,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 1050люмена(ов)

Эффективность светильника 88W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов

2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами

Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 1900lm CRI80 40° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15955

Цена 56,45+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 1900люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами



Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 25W 2500lm CRI80 40° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15956

Цена 50,60+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами



Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 30W 3000lm CRI80 40° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15957

Цена 61,60+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 115.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [TRIDONIC](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами



Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 15W 1500lm CRI90 40° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16207

Цена 45,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 75.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами

Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 25W 2500lm CRI90 40° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15923

Цена 68,27+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K с различной
световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° /
40° с разными линзами

Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 25W 2600lm CRI90 40° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15889

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2600люмена(ов)

Эффективность светильника 104W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 40

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 152.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов 2700K, 3000K, 4000K с различной световой температурой.

Возможность заказать оптику 20° / 40° с разными линзами

Потолочный LED светильник PROLUMEN PD02A TRIAC белый 230V 18W 1520lm CRI80 24° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15467 TRIAC dimmable

Цена 66,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Световой поток 1520люмена(ов)

Эффективность светильника 84W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 24

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 160.0mm

Длина 1000.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o

C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Возможность заказа светодиодов

2700K, 3000K, 4000K, 5000K с

различной световой температурой.

Возможность заказать оптику 10 ° /

24 ° / 36 ° с разными линзами

Черное в моде!



Потолочный LED светильник PROLUMEN PD02A TRIAC черный 230V 25W 2100lm CRI80 24° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 14452 TRIAC dimmable

Цена 60,58+НСО

Льготная цена 42,41+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника 84W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 24

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 112.5mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o
C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Возможность заказа светодиодов

2700K, 3000K, 4000K, 5000K с

различной световой температурой.

Возможность заказать оптику 10 ° /

24 ° / 36 ° с разными линзами

Черное в моде!



Потолочный LED светильник PROLUMEN PD02A TRIAC черный 230V 25W 2300lm CRI80 36° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15521 TRIAC dimmable

Цена 66,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника 92W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1000.0mm

Диаметр 112.5mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий + пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20o C~65o

C°С

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет

Возможность заказа светодиодов

2700K, 3000K, 4000K, 5000K с

различной световой температурой.

Возможность заказать оптику 10 ° /

24 ° / 36 ° с разными линзами

Черное в моде!



Потолочный LED светильник PROLUMEN PD05 черный 230V 25W 2450lm CRI80 90° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15496

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2450люмена(ов)

Эффективность светильника 98W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 127.0mm

Диаметр 213.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Потолочный LED светильник PROLUMEN PD12 белый 230V 5W 500lm CRI80 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15135

Цена 35,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 500.0mm

Диаметр 39.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K, 5000K с
различной световой температурой.
Возможность заказать оптику с
разными объективами под 15 ° / 24
° / 36 ° / 60 °

Потолочный LED светильник PROLUMEN PD12 черный 230V 10W 1000lm CRI80 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15954

Цена 48,40+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 180.0mm

Диаметр 58.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K, 5000K с
различной световой температурой.
Возможность заказать оптику с
разными объективами под 15 ° / 24
° / 36 ° / 60 °

Потолочный LED светильник PROLUMEN PD12 черный 230V 5W 500lm CRI80 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16413

Цена 35,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 500.0mm

Диаметр 39.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K, 5000K с
различной световой температурой.
Возможность заказать оптику с
разными объективами под 15 ° / 24
° / 36 ° / 60 °

Потолочный LED светильник PROLUMEN PD228 черный 230V 25W 2200lm CRI80 60° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15571 TRIAC dimmable

Цена 40,37+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника 88W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 178.0mm

Диаметр 85.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN PD322 черный 230V 14W 1446lm CRI80 36° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 16513

Цена 53,90+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 14W

Световой поток 1446люмена(ов)

Эффективность светильника 103W

Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 96.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 980g

Вес упаковки 1120g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Возможность заказа светодиодов
2700K, 3000K, 4000K, 5000K с
различной световой температурой.
Возможность заказать оптику 36° /
60° с разными линзами

LED панель PROLUMEN PL3012 D300 TRIAC Pendant белый круглый 230V 18W 1330lm CRI80 120° IP40 4000K дневной белый

Код изделия 15618 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 18W
Световой поток 1330люмена(ов)
Эффективность светильника 74W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 40000h
Высота 12.0mm
Диаметр 300.0mm
Цвет корпуса белый
Форма круглый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 0,6м черный круглый 230V 30W 3000lm CRI80 105° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15484

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 30W

Световой поток 3000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 660.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 1,5м TRIAC черный круглый 230V 80W 8000lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16338 TRIAC dimmable

Цена 1 000,00+HCO

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 80W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1560.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 1,5м белый круглый 230V 80W 8000lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16191

Цена 800,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 80W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1560.0mm

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 1,5м черный круглый 230V 80W 8000lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15486

Цена 800,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 80W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1560.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 1м черный круглый 230V 50W 5000lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15485

Цена 450,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 50W

Световой поток 5000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 1060.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 2,5м черный круглый 230V 150W 12000lm CRI80 90° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 16185

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника 80W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 2460.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый 3м черный круглый 230V 180W 18000lm CRI80 90° IP20 3000K теплый белый

Код изделия 15077

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 180W

Световой поток 18000люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 60.0mm

Диаметр 3060.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый PD26 1000 черный круглый 230V 84W 8000lm CRI80 105° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15953

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 84W

Световой поток 8000люмена(ов)

Эффективность светильника 95W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 1000.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый PD26 400 черный круглый 230V 35W 3400lm CRI80 90° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15951

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника 97W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 400.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый PD26 600 черный круглый 230V 54W 4900lm CRI80 105° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15950

Цена 363,99+НСО

Льготная цена 275,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 54W

Световой поток 4900люмена(ов)

Эффективность светильника 91W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 600.0mm

В ящике 2шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый PD26 800 черный круглый 230V 70W 6500lm CRI80 105° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15952

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Световой поток 6500люмена(ов)

Эффективность светильника 93W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 105

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 75.0mm

Диаметр 800.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик


Форма круглый

Блок питания OSRAM

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Потолочный LED светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 1,2м черный круглый 230V 75W 6750lm CRI80 120° IP20 4000K дневной белый

Код изделия 15540

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Световой поток 6750люмена(ов)

Эффективность светильника 90W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Диаметр 1200.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Светильник Retro Camden черный E27 IP20

Код изделия 15279

Цена 97,00+НСО

Льготная цена 65,00+НСО

Гнездо E27

Защитное стекло IP20

Диаметр 460.0mm

Цвет корпуса черный

