

LED полоска REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 830

Код изделия 17467

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 120LED 10m 230V 7W 600lm 120° IP65 840

Код изделия 17468

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

86W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.5mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет




LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1350lm 120° IP66 830

Код изделия 17280

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 15W
 Световой поток 1350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 90W
 Цветовая температура теплый белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 50000h
 Высота 6.0mm
 Ширина 12.0mm
 Минимальная длина 100.0mm
 Длина 20000.0mm
 В упаковке 1 катушка
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет




Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 120LED/20m 230V 15W 1500lm 120° IP66 840

Код изделия 17281

Бренд [REVAL BULB](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 15W
 Световой поток 1500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 100W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 50000h
 Высота 6.0mm
 Ширина 12.0mm
 Минимальная длина 100.0mm
 Длина 20000.0mm
 В упаковке 1 катушка
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -20 ~40°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах (20 м). Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 10 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 120LED/20m COB 230V 12W 900lm 180° IP65 840

Код изделия 17282

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

75W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 166.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Полоса REVAL BULB COB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная полоса подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP65). Полоса создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную полосу в полных рулонах (20 м). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных полос каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



LED полоска REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 830

Код изделия 17463

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 7.5mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 1500.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 180LED 10m 230V 12W 1500lm 120° IP65 840

Код изделия 17465

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 7.5mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах. Длина ленты может быть отрезана каждый 1метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 20m COB 230V 12W 810lm 180° IP65 830

Код изделия 17283

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 810люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
68W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 180

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 6.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 166.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет

Полоса REVAL BULB COB, работающая от прямого тока, которую легко установить даже новичку! Эта светодиодная полоса подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP65). Полоса создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную полосу в полных рулонах (20 м). Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных полос каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!



LED полоска REVAL BULB 60LED 10m 230V 9W 600lm CRI80 120° IP65 RGB

Код изделия 17461

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 9W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 67W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Источник света [EPISTAR LED](#)

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 8.0mm

Ширина 17.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 10000.0mm

В упаковке 1 катушка

В ящике 4 катушки

Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования

Рабочая температура -25 - +55°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



LED-лента REVAL BULB, которую легко устанавливать даже начинающему пользователю! Эта LED-лента подходит для использования как в помещении, так и на открытом воздухе благодаря ее классу защиты (IP65). Мы продаем эту LED-ленту в полных рулонах (10 м). Длина ленты может быть отрезана каждый метр, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров LED-лент ежедневно! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 60LED 1m 230V 7W 400lm CRI80 120° IP65 RGB

Код изделия 14758

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
57W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Этот светодиодный (LED) лента подходит для использования как в помещении, так и на улице благодаря классу защиты (IP67). Лента обеспечивает равномерный, яркий, четкий и естественный свет. Эта RGB светодиодная лента может создавать широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией.

LED полоска REVAL BULB 96LED 20м 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17688

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 235люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
20W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 5.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS, UKCA

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, легкая установка даже для начинающих пользователей! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах. Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 50 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Светодиодная лента может быть подключена через контроллер. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

LED полоска REVAL BULB 96LED 50м 230V 12W 235lm 120° IP67 RGB

Код изделия 17567

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 12W

Световой поток 235люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
20W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 5.0mm

Ширина 12.0mm

Минимальная длина 50.0mm

Длина 50000.0mm

В упаковке 1 катушка

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25 - +40°C

Сертификаты CE, RoHS, UKCA

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента REVAL BULB, легкая установка даже для начинающих пользователей! Эта светодиодная лента подходит как для внутреннего, так и для наружного использования благодаря своему классу защиты (IP67). Лента создает равномерный, яркий, четкий и естественный световой эффект. Мы продаем эту светодиодную ленту в полных рулонах. Длину светодиодной ленты можно отрезать каждые 50 см, чтобы вы могли установить ее максимально эффективно. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Светодиодная лента может быть подключена через контроллер. Вы можете доверять нашим продуктам, потому что мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!

