

## LED полоска REVAL BULB 230V 2835 120LED/1м (20m roll) 230V 14W 1400lm CRI80 120° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 16182

Цена 218,00+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 14W

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 7.0mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 20 катушки

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



230 В светодиодной ленты для  
длинных линий. Весь ролл может  
быть подключен к работе! Мы  
продаем эту ленту с роликом.  
Место резки при интервалах 10 см.

## LED полоска REVAL BULB 230V 2835 120LED/1м (20m roll) 230V 14W 1400lm CRI80 120° IP67 4000K дневной белый

**Код изделия 16433**

Цена 214,14+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 14W

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника 100W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 7.0mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 100.0mm

Длина 20000.0mm

В упаковке 20 катушки

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Рабочая температура 35°C ~ +65°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



230 В светодиодной ленты для  
длинных линий. Весь ролл может  
быть подключен к работе! Мы  
продаем эту ленту с роликом.  
Место резки при интервалах 10 см.

## LED полоска REVAL BULB 230V 2835 60LED 1m 230V 7W 500lm CRI80 120° IP65 3000K теплый белый

**Код изделия 13051**

Цена 3,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника 71W

Цветовая температура (сст) теплый  
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 7.0mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 2 года / лет



## LED полоска REVAL BULB 230V 2835 60LED 1m 230V 7W 500lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

**Код изделия 16103**

Цена 3,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 500люмена(ов)

Эффективность светильника 71W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 7.0mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 2 года / лет



## LED полоска REVAL BULB 230V 2835 60LED 1m 230V 7W 600lm CRI80 120° IP65 6000K холодный белый

Код изделия 13209

Цена 3,50+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Световой поток 600люмена(ов)

Эффективность светильника 86W

Цветовая температура (сст)

холодный белый 6000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 25000h

Высота 7.0mm

Ширина 14.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
наружного использования

Гарантия 2 года / лет



## LED полоска REVAL BULB 230V 5050 60LED 1m 230V 7W CRI80 120° IP65 RGB

Код изделия 14758

Цена 5,80+НСО

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7W

Цветовая температура (сст) RGB

RGB

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 16.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 1000.0mm

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## LED полоска REVAL BULB Neon Flex 120диодов/м 16x8мм 230V 8W 280lm CRI80 140° IP67 5000K дневной белый

Код изделия 15884

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 8W

Световой поток 280люмена(ов)

Эффективность светильника 35W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Угол линзы 140

Cri 80

Защитное стекло IP67

Срок службы 50000h

Высота 16.0mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 50°C

Гарантия 2 года / лет



## LED полоска REVAL BULB Neon Flex 120диодов/м 17,5x8мм 230V 10W CRI80 IP67 red красный

Код изделия 15874

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Цветовая температура (сст)

красный red

Cri 80

Защитное стекло IP67

Высота 17.5mm

Ширина 8.0mm

Минимальная длина 1000.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Гарантия 3 года / лет

